

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 127 ust. 9 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m

że została wydana decyzja z dnia 29.04.2011r., znak: RS.6341.1.2011.ak w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Myji w zakresie:

- Piętrzenia wód rzeki Myji na jazach zlokalizowanych w km 18+064, km 17+060, km 16+430, km 15+750 oraz na przepuście z piętrzeniem w km 17+568;
- Retencjonowania wód rzeki Myi (retencja korytowa), celem poprawy warunków wodnych terenów zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania.

Treść ww. decyzji stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia oraz jest dostępna w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki 3, pokój 303 (III piętro, godziny urzędowania od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku, tel. 43/8220501 wew. 303)

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od wyżej wymienionej decyzji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Sieradzkiego, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.

Informuję że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wraz z załącznikiem (decyzją Starosty Sieradzkiego znak: RS.6341.1.2011.ak) podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń (w dniu otrzymania) w Urzędzie Gminy Wróblew, w Urzędzie Gminy Brzeźnio, w miejscowościach: Józefów, Złotowizna oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sieradzu i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sieradzu - www.spsieradz.finn.pl

Z up. STAROSTY
NACZELNIK
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Bądzior

Wg rozdzielnika

1. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sieradzu
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Wróblew
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnio
4. Tablica ogłoszeń w miejscowości Złotowizna
Pan Tadeusz Kowalski – sołtys sołectwa Złotowizna
5. Tablica ogłoszeń w miejscowości Józefów
Pan Stanisław Kaczmarek – sołtys sołectwa Józefów
6. Strona internetowa BIP Starostwa Powiatowego w Sieradzu: www.spsieradz.finn.pl

DECYZJA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 140 ust. 1, art. 4 ust. 4 i 4a, art. 37 pkt. 4, art. 122 ust.1 pkt. 1, art.123 ust. 2, art. 127 ust. 1 i 6, art. 128 ust.1 pkt. 1a, art. 135 pkt. 1, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz art. 104 k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi z dnia 21.01.2011 r. (data wpływu wniosku do tut. organu)

o r z e k a m :

I. **Udzielić** Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

A. Piętrzenia wód rzeki Myi na budowach hydrotechnicznych:

- **km 15+750** rzeki – jaz kozłowy
 - Normalny poziom piętrzenia **NPP=145,84 m n.p.m.**
 - Wysokość piętrzenia **h= 0,82 m**
 - Przepływ nienaruszalny (biologiczny) **$Q_n = 0,063 \text{ m}^3/\text{s}$**
 - Przepływ średni niski **SNQ= 0,063 m³/s**
 - Przepływ średni **SSQ= 0,264 m³/s**
 - Przepływ o prawdopodobieństwie p=50% **$Q_{50\%} = 3,92 \text{ m}^3/\text{s}$**
 - Przepływ o prawdopodobieństwie p=3% **$Q_{3\%} = 9,50 \text{ m}^3/\text{s}$**
 - Przepływ o prawdopodobieństwie p=1% **$Q_{1\%} = 11,46 \text{ m}^3/\text{s}$**
- **km 16+430** rzeki – jaz kozłowy
 - Normalny poziom piętrzenia **NPP=146,91 m n.p.m.**
 - Wysokość piętrzenia **h= 0,82 m**
 - Przepływ nienaruszalny (biologiczny) **$Q_n = 0,059 \text{ m}^3/\text{s}$**
 - Przepływ średni niski **SNQ= 0,059 m³/s**
 - Przepływ średni **SSQ= 0,247 m³/s**
 - Przepływ o prawdopodobieństwie p=50% **$Q_{50\%} = 3,72 \text{ m}^3/\text{s}$**
 - Przepływ o prawdopodobieństwie p=3% **$Q_{3\%} = 9,01 \text{ m}^3/\text{s}$**
 - Przepływ o prawdopodobieństwie p=1% **$Q_{1\%} = 10,86 \text{ m}^3/\text{s}$**
- **km 17+060** rzeki – jaz kozłowy
 - Normalny poziom piętrzenia **NPP=148,12 m n.p.m.**
 - Wysokość piętrzenia **h= 0,82 m**
 - Przepływ nienaruszalny (biologiczny) **$Q_n = 0,059 \text{ m}^3/\text{s}$**
 - Przepływ średni niski **SNQ= 0,059 m³/s**
 - Przepływ średni **SSQ= 0,245 m³/s**
 - Przepływ o prawdopodobieństwie p=50% **$Q_{50\%} = 3,70 \text{ m}^3/\text{s}$**
 - Przepływ o prawdopodobieństwie p=3% **$Q_{3\%} = 8,96 \text{ m}^3/\text{s}$**
 - Przepływ o prawdopodobieństwie p=1% **$Q_{1\%} = 10,81 \text{ m}^3/\text{s}$**
- **km 18+064** rzeki – jaz kozłowy
 - Normalny poziom piętrzenia **NPP=150,15 m n.p.m.**
 - Wysokość piętrzenia **h= 0,83 m**
 - Przepływ nienaruszalny (biologiczny) **$Q_n = 0,033 \text{ m}^3/\text{s}$**

Przepływ średni niski	SNQ= 0,033 m³/s
Przepływ średni	SSQ= 0,139 m³/s
Przepływ o prawdopodobieństwie p=50%	Q_{50%}=2,35 m³/s
Przepływ o prawdopodobieństwie p=3%	Q_{3%}=5,69 m³/s
Przepływ o prawdopodobieństwie p=1%	Q_{1%}=6,86 m³/s

- **km 17+568** rzeki – przepust z piętrzeniem

Normalny poziom piętrzenia	NPP=149,17 m n.p.m.
Wysokość piętrzenia	h= 0,87 m
Przepływ nienaruszalny (biologiczny)	Q_n= 0,034 m³/s
Przepływ średni niski	SNQ= 0,034 m³/s
Przepływ średni	SSQ= 0,141 m³/s
Przepływ o prawdopodobieństwie p=50%	Q_{50%}=2,37 m³/s
Przepływ o prawdopodobieństwie p=3%	Q_{3%}=5,73 m³/s
Przepływ o prawdopodobieństwie p=1%	Q_{1%}=6,92 m³/s

Piętrzenie na urządzeniach wodnych odbywać się będzie terminach:

- 1) od 15.IV do 15.V
- 2) od 15.VI do 15.VII
- 3) od 20.VIII do 20.IX
- 4) od 21.IX do 15.IV piętrzenie nie będzie odbywało się

B. Retencjonowania wód rzeki Myi (tzw. retencja korytowa) przy NPP dla poszczególnych urządzeń o wielkości:

• km 18+064 – jaz kozłowy	866 m ³
• km 17+568 – przepust z piętrzeniem	845 m ³
• km 17+060 – jaz kozłowy	834 m ³
• km 16+430 – jaz kozłowy	826 m ³
• km 15+750 – jaz kozłowy	803 m ³
łącznie wielkość retencji	4174 m³

II. Zobowiązać uprawnionego do:

1. przestrzegania okresów piętrzeń na budowach hydrotechnicznych;
2. utrzymania urządzeń w należyłym stanie technicznym i dokonywania bieżących konserwacji obiektów wraz wykonaniem niezbędnych remontów;
3. zachowania przepływów nienaruszalnych Q_n (tzw. biologiczny) w korycie rzeki Myi poniżej piętrzeń;
4. przestrzegania instrukcji gospodarowania wodą;
5. eksploatacji budowli piętrzących zgodnie z ich przeznaczeniem;
6. oznaczenia na wszystkich jazach normalnego poziomu piętrzenia NPP na konstrukcji prowadnic jazu od strony górnej wody za pomocą czerwonej linii (znak markacyjny);
7. oznaczenia napełnienia koryta od strony dolnej wody odpowiadające przepływowi nienaruszalnemu Q_n za pomocą czerwonej linii zaznaczonej na stalowej konstrukcji jazów;
8. oznaczenia na przepuście z piętrzeniem normalnego poziomu piętrzenia NPP na ścianie czołowej doków wlotowych za pomocą czerwonej linii (znak markacyjny);
9. oznaczenia napełnienia koryta od strony dolnej wody odpowiadające przepływowi nienaruszalnemu Q_n za pomocą czerwonej linii zaznaczonej na bocznych ścianach doków wylotowych;
10. uregulowania roszczeń z tytułu szkód jakie mogą powstać podczas użytkowania, bądź awarii obiektu;

- III. Zatwierdzić Instrukcję Gospodarowania Wodą dla budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych w km 15+750, 16+430, 17+060, 17+568, 18+064 na rzece Myii
- IV. Pozwolenie niniejsze nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art.123 ust.2 Prawa wodnego).
- V. Jeżeli po wydaniu pozwolenia zajdzie konieczność uzupełnienia go dodatkowymi obowiązkami, zastrzega się prawo ich nałożenia w terminie późniejszym.
- VI. Pozwolenie niniejsze może być w każdym czasie cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku nieprzestrzegania warunków ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym oraz gdy zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód.
- VII. Pozwolenie niniejsze wydaje się na okres 20 lat to jest do dnia 29.04.2031 r.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 21.01.2011 r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi wystąpił do tut. organu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Myi w km 15+750, 16+430, 17+060, 17+568 i km 18+064 przepływającej przez grunty wsi Józefów gm. Wróblew i grunty wsi Złotowizna gm. Brzeźnio.

Do wniosku dołączono:

1. operat wodnoprawny na piętrzenie wód rzeki Myi w km 15+750, 16+430, 17+060, 17+568, 18+064 – opracowany w listopadzie 2010 roku przez Pana Andrzeja Hańskiego z firmy HAN-POL s.c. Krzelów;
2. opis zamierzonej działalności w języku nietechnicznym;
3. instrukcję gospodarowania wodą.

Informację o toczącym się postępowaniu wodnoprawnym podano do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia poprzez wywieszenie na stronie BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) – www.spsieradz.finn.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie organu prowadzącego postępowanie, w Urzędzie Gminy Wróblew, w Urzędzie Gminy Brzeźnio oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Józefów i Złotowizna (pismo z dnia 10.03.2011 r.). Strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania i przedłużeniu terminu zakończenia sprawy odrębnym pismem (znak: RS.6341.1.2011.ak).

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Zarząd Zlewni Górnej Warty z/s w Skęczniewie, pismem z dnia 23.03.2011r. znak: NZS-ZZ/5333/164/11 poinformował, że nie wnosi uwag do przedmiotu postępowania, zaznaczając aby na budowlach piętrzących zaznaczyć poziom piętrzenia, co ujęto w sentencji decyzji.

Piętrzenie odbywać się będzie na gruntach Skarbu Państwa, za pomocą urządzeń wodnych (jazy i przepust z piętrzeniem) zlokalizowanych w km 15+750, 16+430, 17+060, 17+568, 18+064 rzeki Myii, która przebiega przez obszar gmin Wróblew i Brzeźnio. Głównym zadaniem piętrzenia na jazach i przepuście jest uzyskanie retencji korytowej rzeki Myji prowadzącej do poprawy warunków wodnych terenów zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania piętrzenia. Piętrzenie wpłynie na poprawę warunków siedliskowych łąk i pastwisk oraz kompleksów leśnych zlokalizowanych w dolinie rzeki.

Piętrzenie odbywać się będzie w trzech cyklach od kwietnia do września i trwać 91 dni. Natomiast przerwy pomiędzy cyklami pozwalają na dogodne prowadzenie prac polowych na terenach przyległych do rzeki. Poziom piętrzenia nacechowany będzie trwałymi liniami na urządzeniach wodnych (jazy i przepust). Celem oceny prędkości podnoszenia i obniżania poziomu piętrzenia, na elementach stalowych konstrukcji prowadnic jazów oraz ścianach doków wylotowych przepustu namalowane zo-

staną farbą w kolorze czarnym podziałki z rozdzielczością 10 cm. Piętrzenie należy rozpocząć od jazu położonego najniżej tj. w km 15+750 i po kolei piętrzyć wodę (za pomocą szandorów) na pozostałych urządzeniach po uzyskaniu napętnienia koryta zabezpieczającego głębokości dla przepływów nienaruszalnych. Analogicznie należy postępować przy obniżaniu poziomów piętrzenia.

W zasięgu oddziaływania piętrzenia wód znajdują się działki przyległe bezpośrednio do koryta rzeki. Przy Normalnym Poziomie Piętrzenia jazów i przepustu z piętrzeniem oddziaływanie na wody gruntowe obejmie głównie działki użytków zielonych, rolnych i leśnych. Piętrzenie nie będzie wpływać na działki zabudowane. Jedynie przy przepuszczeniu z piętrzeniem w km 17+568 piętrzenie w minimalnym stopniu będzie oddziaływać na drogę gruntową na lewym brzegu rzeki (dz. ew. nr 173 – właściciel gm. Brzeźnio), jednakże nie wpłynie to na pogorszenie stanu i parametrów technicznych drogi. Ponadto wzdłuż rzeki znajdują się oddzielone od cieku groblami starorzecza (zakola), które podczas prowadzonych piętrzeń zostaną częściowo zasilone w wodę. Takie okresowe zasilenie nie zmieni jednak na stałe warunków siedliskowych starorzeczy.

Na wnioskodawcy ciąży obowiązek utrzymywania w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych i bezzwłocznej naprawy ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji obiektów, aby nie doszło do zmian stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.

Mając na uwadze powyższe, po przeanalizowaniu przedmiotowego projektu, postanowiono wydać przedmiotowe pozwolenie na warunkach określonych w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Sieradzkiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Za pozwolenie nie pobrano opłaty skarbowej. Jednostki samorządu terytorialnego zwolnione są z opłaty skarbowej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Otrzymują:

1. WZMiUW w Łodzi,
2. RZGW Poznań Zarząd Zlewni Górnej Warty z/s w Skęczniewie
3. Urząd Gminy Brzeźnio
4. Urząd Gminy Wróblew
5. GSW we Wróblewie
6. GSW w Brzeźniu
7. Nadleśnictwo Złoczew
8. Okręg PZW w Sieradzu
9. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sieradzu
10. Właściciele gruntów w zasięgu oddziaływania piętrzeń- wg rozdzielnika
11. a/a

Do wiadomości:

1. WZMiUW TI Sieradz



Z up. STAROSTY
NACZELNIK
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
[Signature]
Mariusz Bączal