

RS.6341.5.2011.mk

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w nawiązaniu do art. 127 ust 7a 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami)

STAROSTA SIERADZKI – zawiadamia,

iż zakończyło się postępowanie administracyjne i wydana została decyzja Starosty Sieradzkiego z dnia 31.08.2011r., znak: RS.6341.5.2011.mk, udzielającą Gminie Miastu Sieradz pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.: *Odtworzenie starorzecza dolnego, składającego się z koryta starorzecza, przelewu ulgowego z bystrotokiem, upustu dennego, przepustu pod ul. Zamkową, odtworzenie koryta starorzecza środkowego, składającego się z koryta starorzecza, przepustu pod ul. Podrzecze, odtworzenie koryta starorzecza górnego, składającego się z koryta muldy, zbiornika widokowo- retencyjnego, zastawki na muldzie oraz wylotów z odwodnienia powierzchniowego tj.: wylotu do zbiornika retencyjno- wyrównawczego przy ul. Grodzkiej, wylotu do starorzecza w hm 4+07, wylotu do starorzecza w hm 5+03 i wylotów kanalizacji deszczowej do starorzecza tj.: wylotu w rejonie Rybnej, wylotu w rejonie ul. Zamkowej, wylotu w rejonie ul. Wodnej.*

Z uwagi na fakt, iż liczba stron postępowania w sprawie wydania w/w decyzji przekracza 20 decyzję podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sieradzu oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach Starostwa Powiatowego w Sieradzu oraz Urzędu Miasta Sieradza.

Decyzję uważa się za doręczoną stronie postępowania po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. STAROSTY
NACZELNIK
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Andrzej Bądzior

RS.6341.5.2011.mk

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust.4 pkt 1 i ust. 4a, art. 9 ust. 1 pkt 19, ust. 2, pkt 2, art. 122 ust.1 pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1 i ust. 5, art. 128 ust. 1 pkt 6 i pkt 8, ust.2 pkt 3 art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasta Sieradz w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – odbudowę starorzecza rzeki Żygliny w Sieradzu oraz wylotów kanalizacji deszczowej

orzekam

I. **Udzielam Gminie Miastu Sieradz Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:**

1. Odbudowę „odtworzenie” starorzecza dolnego rzeki Żygliny, składającego się z:

1.1 przelewu ulgowego z bystrotokiem, w hm 0+00- 0+20

- długość z umocnieniami – 30 m
- spadek podłużny bystrotoku - 10%
- poziom korony - 128,90m npm
- światło prostokątne w przyczółkach kładki i szerokość koryta trapezowego bystrotoku odpływowego - 3,0 m

Współrzędne geograficzne przelewu: N: 51° 35' 44,72" E: 18° 44' 39,22"

N: 51° 35' 44,61" E: 18° 44' 38,61"

1.2 koryta starorzecza, w hm 0+20- 2+53,5

- długość w osi kinety-224 m
- powierzchnia całkowita – 2289 m²
- powierzchnia lustra wody- 1638 m²
- pojemność koryta - 1110 m³
- maksymalna pojemność koryta - 1910m³

Współrzędne geograficzne koryta: N: 51° 35' 44,61" E:18°44' 38,61

N: 51° 35' 39,31" E:18°44' 31,66"

1.3 upustu dennego, w hm 0+28

- poziom piętrzenia na zamknięciu - 128,90 m npm
- poziom dna wlotu -127,80 m npm
- światło wlotu -0,80 m

- średnica leżaka -0,60 m
- długość -36 m

Współrzędne geograficzne upustu dennego: N: 51° 35' 44,59" E: 18° 44' 38,09"

1.4 przepustu pod ul. Zamkową, w hm 2+53,5-2+68,5

- długość całkowita – 15 m
- światło wlotu i wylotu – 0,80 m
- średnica rurociągu – 0,80 m
- rzędna wlotu 127,9m npm, rzędna wylotu - 127,92m npm
- maksymalny przepływ – 1,01 m³/s

Współrzędne geograficzne przepustu: N: 51° 35' 39,31" E: 18° 44' 31,66"

N: 51° 35' 38,88" E: 18° 44' 31,98"

2. Odbudowę „odtworzenie” starorzecza środkowego rzeki Żegliny, składającego się z:

2.1 koryta starorzecza, w hm 2+68,5- 6+13,5

- długość w osi kinety - 345 m
- powierzchnia całkowita – 4752 m²
- powierzchnia lustra wody- 3789 m²
- pojemność koryta - 2608 m³
- maksymalna pojemność koryta – 6099 m³

Współrzędne geograficzne koryta: N: 51° 35' 38,88" E: 18° 44' 31,98"

N: 51° 35' 33,2" E: 18° 44' 42,49"

2.2 przepustu pod ul. Podrzecze, w hm 6+13,5 – 7+55

- długość całkowita (ze studniami wlotu i wylotu) - 141,6 m
- światło wlotu i wylotu - 1,00 m
- średnica rurociągu - 0,80 m
- rzędna wlotu - 127,75m npm, rzędna wylotu - 127,70m npm
- maksymalny przepływ - 0,6 m³/s

Współrzędne geograficzne przepustu: N: 51° 35' 33,2" E: 18° 44' 42,49"

N: 51° 35' 30,4" E: 18° 44' 46"

3. Odbudowę „odtworzenie” starorzecza górnego rzeki Żegliny, składającego się z:

3.1 koryta muldy, w hm 7+55 – 10+70

- normalna głębokość i szerokość użyteczna - 0,25/1,20 m
- spadek dna - 0,5‰
- długość – 315 m
- przepustowość koryta - 0,25/1,2m - 0,110 m³/s
- napętnienie przy przepływie - $Q_{\max 10\%}$ - 0,35 m
- napętnienie przy przepływie - $Q_{\max 2\%}$ - 0,40 m

Współrzędne geograficzne koryta muldy: N: 51° 35' 30,4" E: 18° 44' 46"

N: 51° 35' 24,44" E: 18° 44' 51,38"

3.2 zbiornika widokowo-retencyjnego, w hm 9+08 – 9+88

- powierzchnia całkowita – 1405 m²
- powierzchnia lustra wody- 1182 m²
- pojemność zbiornika - 466 m³
- maksymalna pojemność zbiornika- 1306 m³
- przelew wpustowy $b=3m$ $R_{kor} = 129,25$ m npm
- przelew ulgowy $b=2m$ $R_{kor} = 129,25$ m npm

Współrzędne geograficzne zbiornika widokowo- retencyjnego:

N: 51° 35' 25,73" E: 18° 44' 43,55"

N: 51° 35' 24,83" E: 18° 44' 47,41"

3.3 zastawki na muldzie, hm 9+85

- normalny poziom piętrzenia NPP- 129,33 m npm
- wysokość piętrzenia $h=0,25m$
- światło muldy $b=1,20m$

Współrzędne geograficzne zastawki: N: 51° 35' 24,97" E: 18° 44' 47,19"

4. wylotów z odwodnienia powierzchniowego:

4.1 wylotu Ø 300 mm, z rur PCV/PEHD do zbiornika retencyjno-wyrównawczego przy ul. Grodzkiej, w hm 0+02.

Rzędna wlotu 128,40m npm, rzędna wylotu 128,20m npm. Długość rurociągu doprowadzającego L=12,3m. Wlot umiejscowiony w studni Ø 800mm.

Współrzędne geograficzne wylotu: N: 51° 35' 44,79" E: 18° 44' 39,28"

4.2 wylotu Ø 400 mm do starorzecza, w hm 4+07 (strona lewa)

Rzędna wlotu 128,30m npm, rzędna wylotu 128,20m npm. Długość rurociągu doprowadzającego L= 9,15 m. Wlot umiejscowiony w studni Ø 1000 mm.

Współrzędne geograficzne wylotu: N: 51° 35' 34,6" E: 18° 44' 33,13"

4.3 wylotu Ø 400 mm do starorzecza, w hm 5+03 (strona prawa)

Rzędna wlotu 129,00 m npm, rzędna wylotu 128,90 m npm. Długość rurociągu doprowadzającego L=5,45 m. Wlot – ściek otwarty.

Współrzędne geograficzne wylotu : N: 51° 35' 32,9" E: 18° 44' 36,84"

5. wylotów kanalizacji deszczowej

5.1 wylotu Ø 500 mm, w hm 1+40 (strona lewa starorzecza rzeki Żegliny), w rejonie ul. Rybnej

Rzędna wylotu 128,90m npm. Obudowa wylotu – przyczółek żelbetowy.

Współrzędne geograficzne wylotu: N: 51° 35' 42,92" E: 18° 44' 32,57"

5.2 wylotu Ø 500 mm, w hm 2+43 (strona lewa starorzecza rzeki Żegliny), w rejonie ul. Zamkowej

Rzędna wylotu 128,90m npm, Obudowa wylotu – przyczółek żelbetowy.

Współrzędne geograficzne wylotu: N: 51° 35' 39,65" E: 18° 44' 31,59"

5.3 wylotu Ø 1000 mm, w hm 3+28 (strona lewa starorzecza rzeki Żegliny), w rejonie ul. Wodnej

Rzędna wylotu 127,10m npm. Obudowa wylotu- dennica studni żelbetowej Ø 1800mm (wylot zatapiany).

Współrzędne geograficzne wylotu: N: 51° 35' 36,96" E: 18° 44' 31,31"

Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie na działkach: 21, 66, 98, 119, 187, 190, 229, 230/1, 269/1, 269/2, 306 obręb 6 Sieradz miasto.

II. Zobowiązuję Gminę Miasto Sieradz Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz do:

- 1) Wykonania urządzeń wodnych zgodnie z pkt I niniejszej decyzji
- 2) Odpowiedniego zabezpieczenia ludzi, wykonywanych prac oraz sprzętu z zagrożonego terenu wezbrań powodziowych i wystąpienia wody z rzeki
- 3) Wykonania prac w okresach niskich i średnich stanów wód
- 4) Umocnienia dna i skarp starorzecza w obrębie wylotów materacem z gabionów gr.30cm na geowłókninie

- 5) Wzmocnienia podłoża pod przyczółki żelbetowe
- 6) Utrzymywania we właściwym stanie technicznym obiektów i urządzeń wodnych wykonanych w obrębie wału przeciwpowodziowego
- 7) Utrzymywania odbudowanego starorzecza oraz wylotów we właściwym stanie technicznym
- 8) Prowadzenia prac pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane lub melioracyjne
- 9) Doprowadzenia terenu przyległego do stanu pierwotnego po zakończeniu prac w sposób zapewniający swobodny spływ wód powierzchniowych w kierunku starorzecza
- 10) Powiadomienia WZMiUW w Łodzi Terenowy Inspektorat w Sieradzu, na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac w obrębie stopy wału przeciwpowodziowego, o terminie ich rozpoczęcia
- 11) Powiadomienia tut. organu o wykonaniu urządzeń wodnych, w terminie 14 dni od dnia zakończenia inwestycji
- 12) Naprawiania ewentualnych szkód lub strat powstałych w związku z wydanym pozwoleniem, a także wykonania dodatkowych urządzeń oraz robót zapobiegających szkodom w przypadku stwierdzenia ujemnego oddziaływania w stosunku do osób trzecich
- 13) Uzgadniania każdorazowo z Wydziałem, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sieradzu wprowadzania wszelkich zmian w realizacji wydanych warunków wodnoprawnych.

III. Jeżeli po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego zajdzie konieczność uzupełnienia go dodatkowymi obowiązkami, zastrzega się prawo nałożenia ich w terminie późniejszym.

IV. Pozwolenie niniejsze może być w każdym czasie cofnięte lub ograniczone w przypadku nieprzestrzegania zobowiązań w nim nałożonych.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne).

VI. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli posiadacz pozwolenia nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne (art. 135 pkt 3 w/w ustawy).

UZASADNIENIE

W dniu 30.06.2011r. Gmina Miasto Sieradz Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, zwróciła się do tut. Starostwa z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.: Odtworzenie starorzecza dolnego, składającego się z koryta starorzecza, przelewu ulgowego z bystrotokiem, upustu dennego, przepustu pod ul. Zamkową, odtworzenie koryta starorzecza środkowego, składającego się z koryta starorzecza, przepustu pod ul. Podrzecze, odtworzenie koryta starorzecza górnego, składającego się z koryta muldy, zbiornika widokowo- retencyjnego, zastawki na muldzie oraz wylotów z odwodnienia powierzchniowego tj.: wylotu do zbiornika retencyjno-wyrównawczego przy ul. Grodzkiej, wylotu do starorzecza w hm 4+07, wylotu do starorzecza w hm 5+03 i wylotów kanalizacji deszczowej do starorzecza tj.: wylotu w rejonie Rybnej, wylotu w rejonie ul. Zamkowej, wylotu w rejonie ul. Wodnej.

Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo wodne:

- 2 egzemplarze operatu wodnoprawnego w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, opracowane przez inż. Jerzego Kołomaka Pracownia Melioracyjna Melioprojekt, w czerwcu 2011r.
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym

Planowana inwestycja realizowana będzie na terenach położonych w granicach obowiązującego planu miejscowego.

Celem ustalenia stron postępowania oraz uzupełnienia operatu wodnoprawnego wezwano wnioskodawcę, pismem z dnia 22.07.2011r., znak: RS.6341.5.2011.mk do usunięcia braków. W dniu 02.08.2011r. wpłynęły wyjaśnienia i uzupełnienia do operatu wodnoprawnego. W trakcie postępowania ustalono, iż liczba stron postępowania przekracza 20. W związku z powyższym, zgodnie z art. 127 ust. 7a ustawy Prawo wodne, do stron innych niż, wnioskodawca, właściciel urządzeń wodnych, uprawniony do rybactwa zastosowano przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnioskodawcę, właściciela wody, oraz uprawnionego do rybactwa zawiadomiono o wszczęciu postępowania i poproszono o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie (pismo z dnia 08.08.2011r., znak: RS.6341.5.2011.mk). Jednocześnie, zgodnie z art. 49, 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego pozostałe strony zostały powiadomione obwieszczeniem Starosty Sieradzkiego (data i znak jak wyżej) o wszczęciu postępowania poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w tut. Starostwie (+ BIP) jak i Urzędzie Miasta Sieradza.

W wyznaczonym terminie przewidzianym do składania uwag i wniosków nie zgłoszono zastrzeżeń, co do sposobu i warunków wykonania urządzeń wodnych.

W toku postępowania ustalono: Gmina i Miasto Sieradz zwróciła się z wnioskiem

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.: Odtworzenie starorzecza dolnego, składającego się z koryta starorzecza, przelewu ulgowego z bystrotokiem, upustu dennego, przepustu pod ul. Zamkową, odtworzenie koryta starorzecza środkowego składającego się z koryta starorzecza, przepustu pod ul. Podrzecze, odtworzenie koryta starorzecza górnego składającego się z koryta muldy, zbiornika widokowo- retencyjnego, zastawki na muldzie oraz wylotów z odwodnienia powierzchniowego tj.: wylotu do zbiornika retencyjno- wyrównawczego przy ul. Grodzkiej, wylotu do starorzecza w hm 4+07, wylotu do starorzecza w hm 5+03 i wylotów kanalizacji deszczowej do starorzecza tj.: wylotu w rejonie Rybnej, wylotu w rejonie ul. Zamkowej, wylotu w rejonie ul. Wodnej.

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania pominięto zapis dotyczący wykonania przepustu pod ul. Zamkową.

Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie na działkach: 21, 66, 98, 119, 187, 190, 229, 230/1, 269/1, 269/2, 306 obręb 6 Sieradz miasto.

Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Planowana inwestycja ma za zadanie poprawić warunki przepływu wód opadowych i roztopowych z terenów przylegających do starorzecza a także uporządkować i uatrakcyjnić okolice starej części miasta.

W ramach zadania planuje się odbudowę naturalnego koryta starorzecza rzeki Żygliny, w tym starorzecza dolnego, środkowego i górnego.

Odbudowę (odtworzenie) koryt ziemnych starorzecza dolnego i środkowego projektuje się ze skarpami o nachyleniu 1:1,5. Poziom brzegu przyjęto na rzędnej 129,70 m npm a poziom podstawy skarp na rzędnej 128,20 m npm Dno koryta ziemnego będzie ukształtowane ze spadkiem do umocnionej kinety prowadzonej w jego osi. Poziom lustra wody w starorzeczu dolnym i środkowym - 128,90m npm, w starorzeczu górnym - 129,25m npm. Skarpy ziemne umocnione będą betonowymi płytami ażurowymi grubości 10cm, wypełnionymi na całej wysokości umocnienia tłuczniem kamiennym, z domieszką humusu i obsiewem trawami. Brzegi i granice planuje się umocnić murami oporowymi z gabionów siatkowo- kamiennych.

Odbudowa koryta dolnego wymaga, ze względu na całkowite zasypanie otworzenia koryta otwartego wykopem z wywozem urobku. Starorzecze dolne zamyka przelew ulgowy i upust denny.

Koryto środkowe zostanie odbudowane częściowo wykopem a częściowo nasypami w brzegach i dnie. Odcinki lewego brzegu starorzecza projektuje się umocnić murami

oporowymi wysokości 1,00 i 1,50m z gabionów siatkowo–kamiennych. Odpływ ze starorzecza środkowego następować będzie przepustem Ø 0,80m pod ul. Zamkową.

Starorzecze górne odbudowane będzie w ograniczonym zakresie. Projektuje się odbudowę w formie muldy. W trasie muldy projektuje się równoległy zbiornik widokowo-retencyjny. Do kierowania wód z muldy do zbiornika służyć będzie przelew wpustowy i zastawka na korycie muldy.

W celu połączenia starorzecza górnego i środkowego oraz w celu zapewnienia swobodnego przepływu wód zaprojektowano przepust pod ul. Podrzecze o długości 141,6m i średnicy 0,8m.

Celem przejścia wód powierzchniowych z terenów przylegających do starorzecza zaprojektowano w trzech miejscach ujęcia tych wód w sposób zorganizowany z odprowadzaniem do starorzecza, w hm 0+02, hm 4+07 i hm 5+03.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidywane jest również wykonanie trzech wylotów kanalizacji deszczowej do starorzecza. Wyloty zaprojektowano w umocnieniach skarp i brzegów starorzecza w hm 1+40, hm 2+43 i hm 3+28. Przewiduje się ich wykonanie na etapie odbudowy starorzecza, co pozwoli uniknąć rozbiórki umocnień. Przedmiotowymi wylotami odprowadzane będą wody z projektowanej kanalizacji deszczowej. Przewiduje się montaż urządzeń podczyszczających przed wylotem w hm 2+43

Z zapisów zawartych w operacie wodnoprawny wynika, iż nie przewiduje się aby wykonanie urządzeń wodnych spowodowało pogorszenie warunków środowiska naturalnego.

Teren przyległy po zakończeniu prac należy przywrócić do stanu pierwotnego. Użytkownik winien dbać o właściwy stan techniczny urządzeń wodnych.

Na użytkownika ciążą obowiązki wynikające z pkt II niniejszej decyzji.

Mając na uwadze powyższe oraz dane zawarte w operacie wodnoprawnym postanowiono wydać pozwolenie wodnoprawne.

Jednocześnie informuję, że nie rozpoczęcie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne spowoduje jego wygaśnięcie (art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Sieradzkiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami).



Z up. STAROSTY
NACZELNIK
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Małgorzata Bądzior

Otrzymują:

1. Gmina Miasto Sieradz
2. WZMiUW w Łodzi Terenowy Inspektorat w Sieradzu
3. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu
4. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w/m
- ⑤ 5. strony, zgodnie z art. 49 kpa
6. a/a

Do wiadomości:

1. WIOŚ w Łodzi Delegatura w Sieradzu