

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 127 ust. 9 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 145 ze zmianami)

Starosta Sieradzki zawiadamia

że została wydana decyzja z dnia 11.01.2013r., znak jak wyżej dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi – reprezentowanego przez Panią Agnieszkę Koroluk w sprawie:

- a) wydania pozwolenia wodnoprawnego na regulację rzeki Swędrnii od km 34+550 do km 41+175 tj. na odcinku 6625 m polegającą na kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku wraz z wykonaniem (przebudowa, odbudowa i rozbiórka) budowli wodnych i komunikacyjnych oraz ubezpieczenia i odmulenia rowów na odcinkach ujściowych do rzeki,
- b) ustalenia linii brzegowej dla rzeki Swędrnii, której trasa przebiega przez użytki rolne gminy Goszczanów – obręb Wola Tłomakowa, Sulmów, Rzężawy, Goszczanów i Wroniawy w obrębie działek ewidencyjnych o numerach:
 - obręb Wola Tłomakowa: 318/2, 320/5, 322, 321,
 - obręb Rzężawy: 56, 57, 60, 61, 65, 66
 - obręb Goszczanów: 1, 465/1, 467, 469/3, 469/6, 475/2, 476/3, 476/5, 476/6, 483/3, 483/11, 483/12, 485/1, 487, 737, 739, 742, 743, 747/1, 771, 772, 773, 774, 776, 777, 779/1, 779/2, 783, 784, 793, 794, 795,
 - obręb Wroniawy: 113, 145, 148, 149


w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Swędrnia – ekoregulacja – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 34+550-41+175 gm. Goszczanów, pow. sieradzki”.

Treść ww. decyzji stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia oraz jest dostępna do wglądu wraz z załącznikami graficznymi w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki 3, pokój 303 (III piętro, godziny urzędowania od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku, tel. 43/8220501 wew. 303).

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od wyżej wymienionej decyzji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Sieradzkiego, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.

Informuję że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wraz z załącznikiem (decyzją Starosty Sieradzkiego znak: RS.6341.36.2012.ak) podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń (w dniu otrzymania) w Urzędzie Gminy Goszczanów w miejscowościach: Wola Tłomakowa, Sulmów, Rzężawy, Goszczanów i Wroniawy oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sieradzu i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sieradzu - www.spsieradz.finn.pl

Z up. STAROSTY
NACZELNIK
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Mariusz Bądzior

Wg rozdzielnika

1. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sieradzu
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Goszczanów
3. Tablica ogłoszeń w miejscowości Wroniawy
Pan Sławomir Tomczak – sołtys sołectwa Wroniawy
4. Tablica ogłoszeń w miejscowości Rzężawy
Pan Leszek Ordon – sołtys sołectwa Rzężawy
5. Tablica ogłoszeń w miejscowości Sulmów
Pani Aldona Tomaska – sołtys sołectwa Sulmów
6. Tablica ogłoszeń w miejscowości Wola Tłomakowa
Pani Elżbieta Stachurska – sołtys sołectwa Wola Tłomakowa
7. Tablica ogłoszeń w miejscowości Goszczanów
Pan Henryk Łaciński – sołtys sołectwa Goszczanów
8. Strona internetowa BIP Starostwa Powiatowego w Sieradzu: www.spsieradz.finn.pl

DECYZJA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 4 ust. 4 i 4a, art. 9 ust. 1 pkt. 19 litera „a” i „f”, art. 15 ust. 9, art. 68 ust. 1 i 3, art. 122 ust. 1 pkt. 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 5, art. 128 ust. 1 pkt. 6, art. 135 pkt. 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012, poz. 145, ze zm.) oraz art. 104 i 108 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Agnieszki Koroluk (pełnomocnik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi) z dnia 26.10.2012 r. (data wpływu wniosku do tut. organu)

Orzekam:

- I. Udzielić Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie regulacji rzeki Swędrnia od km 34+550 do km 41+175 to jest na odcinku 6625,0 m o parametrach cieku:

- * szerokość dna rzeki $1,5 \div 3,0$ m
- * średni spadek dna 1,1‰
- * nachylenie skarp 1:n=1:1,5-2
- * przepływ najdłużej trwający QNT=0,12 m³/s
- * przepływ średni niski SNQ= 0,109 m³/s
- * przepływ średni roczny SQ= 0,505 m³/s

w związku z realizacją zadania pn. „Swędrnia – ekoregulacja – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 34+550-41+175 gm. Goszczanów, pow. sieradzki” polegającą na kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku wraz z wykonaniem (przebudowa, odbudowa i rozbiórka) budowli wodnych i komunikacyjnych oraz ubezpieczenia i odmulenia rowów na odcinkach ujściowych do rzeki obejmującą:

- a) rozbiórkę drewnianych kładek o parametrach:

- km 39+070 długość L=5,30 m i szerokości b=2,30 m;
- km 40+041 długość L= 4,80 m i szerokość b=1,80 m;

- b) odbudowę istniejących wylotów drenarskich o parametrach:

- 1) prawy brzeg rzeki

- km 35+151 o średnicy $\varnothing$ 20,0 cm i rzędnej wylotu 127,56 m n.p.m. i współrzędnych geograficznych: 51°46'22.90" szerokości geograficznej N i 18°27'39,78" długości geograficznej E;
- km 36+292 o średnicy $\varnothing$ 17,5 cm i rzędnej wylotu 128,27 m n.p.m. i współrzędnych geograficznych: 51°46'32.01" szerokości geograficznej N i 18°28'35.40" długości geograficznej E;

- km 37+194 o średnicy $\varnothing$ 20,0 cm i rzędnej wylotu 129,02 m n.p.m. i współrzędnych geograficznych: 51°46'50.24" szerokości geograficznej N i 18°29'08.16" długości geograficznej E;
- km 37+418 o średnicy $\varnothing$ 20,0 cm i rzędnej wylotu 129,72 m n.p.m. i współrzędnych geograficznych: 51°46'55.58" szerokości geograficznej N i 18°29'15.67" długości geograficznej E;
- km 37+587 o średnicy $\varnothing$ 17,5 cm i rzędnej wylotu 129,42 m n.p.m. i współrzędnych geograficznych: 51°46'58.93" szerokości geograficznej N i 18°29'22.91" długości geograficznej E;
- km 39+590 o średnicy $\varnothing$ 12,5 cm i rzędnej wylotu 131,52 m n.p.m. i współrzędnych geograficznych: 51°47'53.03" szerokości geograficznej N i 18° 29' 37.89" długości geograficznej E;
- km 39+952 o średnicy $\varnothing$ 17,5 cm i rzędnej wylotu 132,48 m n.p.m. i współrzędnych geograficznych: 51°48'03.43" szerokości geograficznej N i 18°29'46.50" długości geograficznej E;
- km 40+158 o średnicy $\varnothing$ 20,0 cm i rzędnej wylotu 132,32 m n.p.m. i współrzędnych geograficznych: 51°48'09.38" szerokości geograficznej N i 18°29'50.99" długości geograficznej E;
- km 40+949 o średnicy $\varnothing$ 8,5 cm i rzędnej wylotu 134,09 m n.p.m. i współrzędnych geograficznych: 51°48'26.69" szerokości geograficznej N i 18°30'20.55" długości geograficznej E;
- km 41+029 o średnicy $\varnothing$ 20,0 cm i rzędnej wylotu 133,80 m n.p.m. i współrzędnych geograficznych: 51°48'28.03" szerokości geograficznej N i 18°30'24.11" długości geograficznej E;

2) lewy brzeg rzeki

- km 36+844 o średnicy $\varnothing$ 20,0 cm i rzędnej wylotu 128,72 m n.p.m. i współrzędnych geograficznych: 51°46'40.09" szerokości geograficznej N i 18°29'00.91" długości geograficznej E;
- km 37+087 o średnicy $\varnothing$ 15,0 cm i rzędnej wylotu 128,90 m n.p.m. i współrzędnych geograficznych: 51°46'47.51" szerokości geograficznej N i 18°29'04.79" długości geograficznej E;
- km 37+423 o średnicy $\varnothing$ 15,0 cm i rzędnej wylotu 129,03 m n.p.m. i współrzędnych geograficznych: 51°46'55.71" szerokości geograficznej N i 18°29'15.93" długości geograficznej E;
- km 37+886 o średnicy $\varnothing$ 17,5 cm i rzędnej wylotu 129,68 m n.p.m. i współrzędnych geograficznych: 51°47'06.76" szerokości geograficznej N i 18°29'24.64" długości geograficznej E;
- km 38+995 o średnicy $\varnothing$ 15,0 cm i rzędnej wylotu 130,68 m n.p.m. i współrzędnych geograficznych: 51°47'37.89" szerokości geograficznej N i 18°29'19.98" długości geograficznej E;
- km 39+141 o średnicy $\varnothing$ 17,5 cm i rzędnej wylotu 130,61 m n.p.m. i współrzędnych geograficznych: 51°47'42.27" szerokości geograficznej N i 18°29'22.85" długości geograficznej E;

- km 39+590 o średnicy $\varnothing$ 15,0 cm i rzędnej wylotu 131,58 m n.p.m. i współrzędnych geograficznych: 51°47'53.03" szerokości geograficznej N i 18°29'37.89" długości geograficznej E;
 - km 40+156 o średnicy $\varnothing$ 15,0 cm i rzędnej wylotu 132,47 m n.p.m. i współrzędnych geograficznych: 51°48'09.31" szerokości geograficznej N i 18°29'50.93" długości geograficznej E;
 - km 40+885 o średnicy $\varnothing$ 12,5 cm i rzędnej wylotu 133,76 m n.p.m. i współrzędnych geograficznych: 51°48'25.65" szerokości geograficznej N i 18°30'17.67" długości geograficznej E;
 - km 41+109 o średnicy $\varnothing$ 12,5 cm i rzędnej wylotu 134,15 m n.p.m. i współrzędnych geograficznych: 51°48'29.38" szerokości geograficznej N i 18°30'27.63" długości geograficznej E;
- c) przebudowę i budowę przejazdów przez koryto (przejazdy w bród) z płyt drogowych 300x150x18 cm ułożonych na podbudowie z tłucznia drogowego umieszczonego na geotekstyliu o parametrach:
- 1) przebudowa
 - km 38+139 o dł. L=26,0 m, szer. B=3,0 m, nachyleniu skarp lewej i prawej 1:8;
 - km 38+325 o dł. L=20,0 m, szer. B=3,0 m, nachyleniu skarp lewej i prawej 1:10;
 - km 38+471 o dł. L=19,0 m, szer. B=3,0 m, nachyleniu skarp lewej i prawej 1:8;
 - km 38+854 o dł. L=34,0 m, szer. B=3,0 m, nachyleniu skarp lewej i prawej 1:10;
 - km 38+930 o dł. L=27,0 m, szer. B=3,0 m, nachyleniu skarp lewej i prawej 1:8;
 - km 39+018 o dł. L=26,0 m, szer. B=3,0 m, nachyleniu skarp lewej i prawej 1:8;
 - km 39+054 o dł. L=22,0 m, szer. B=3,0 m, nachyleniu skarp lewej i prawej 1:8;
 - km 39+380 o dł. L=16,0 m, szer. B=3,0 m, nachyleniu skarp lewej i prawej 1:10;
 - km 39+466 o dł. L=20,0 m, szer. B=3,0 m, nachyleniu skarp lewej i prawej 1:10;
 - km 39+509 o dł. L=18,0 m, szer. B=3,0 m, nachyleniu skarp lewej i prawej 1:8/1:10;
 - 2) budowa
 - km 34+567 o dł. L=18,0 m, szer. B=5,0 m, nachyleniu skarp lewej i prawej 1:6;
 - km 36+443 o dł. L=29,0 m, szer. B=3,0 m, nachyleniu skarp lewej i prawej 1:8;
 - km 36+576 o dł. L=24,0 m, szer. B=3,0 m, nachyleniu skarp lewej i prawej 1:8;
 - km 39+672 o dł. L=32,0 m, szer. B=3,0 m, nachyleniu skarp lewej i prawej 1:8;
 - km 40+040 o dł. L=21,5 m, szer. B=3,0 m, nachyleniu skarp lewej i prawej 1:8;
 - km 40+539 o dł. L=22,0 m, szer. B=3,0 m, nachyleniu skarp lewej i prawej 1:6;
- d) wykonanie budowli regulacyjnych związanych z kształtowaniem przekroju poprzecznego i podłużnego koryta cieku poprzez wykonanie opasek brzegowych z kieszek faszynowych $\varnothing$ 20 cm lub 2x $\varnothing$ 20 cm zabezpieczonych palikami $\varnothing$ 6-8 cm, dł. 1,20 m co 0,5 m wraz z darniowaniem grubości 8-10 cm pasem 0,8 m powyżej ubezpieczeń faszynowych na niżej wymienionych odcinkach:
- 1) prawy brzeg rzeki
 - km 34+550÷34+575 opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing$ 20cm z darniowaniem pasem szer. 0,80 m (umocnienie w obrębie projektowanego brodu); Formowanie skarp i dna koryta. Nachylenie skarpy do n=1:1,5

- km 34+820÷34+831 opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20$ cm z darniowaniem pasem szer. 0,80m Formowanie skarpy do $n=1:1,5$
- km 34+973÷35+075 opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20$ cm z darniowaniem skarpy na szer.0,80m z profilowaniem skarpy do $n=1:1,5$. Lokalne profilowanie dna – udrożnienia
- km 35+075÷35+255 opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20$ cm z darniowaniem skarpy pasem szer. 0,80 m. Lokalnie na łuku wklęsłym opaska z kieszki faszynowej 2x $\varnothing 20$ cm i profilowanie skarpy brzegu
- km 35+255÷35+284 umocnienia brzegów w obrębie przepustu drogowego 3x1400 opaskami z kieszki faszynowej 2 x $\varnothing 20$ cm na długości 16 m, skarp darniną pasem szer. 0,80m na długości 16 m, powyżej biowłókniną na długości 6,0 m. Ubezpieczenie dna, przed i za przepustem, tłucznem na długości 16,0 m
- km 35+644÷35+659 opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20$ cm na dł. 5,0 m powyżej odpływu rowu, 10,0 m poniżej z darniowaniem skarpy pasem szer. 0,80 m; formowanie skarpy brzegu
- km 35+856÷35+871 opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20$ na dł. 5,0 m powyżej odpływu rowu, 10,0 m poniżej z darniowaniem skarpy pasem szer. 0,80 m; formowanie skarpy brzegu
- km 36+265÷36+351 formowanie koryta z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską z kieszki faszynowej $\varnothing 20$ cm, darniowanie skarpy pasem szer.0,80m
- km 36+431÷36+455 formowanie skarp i dna koryta; umocnienie brzegów w obrębie brodu opaskami z kieszki faszynowej $\varnothing 20$ cm oraz darniowanie skarp pasem szer. 0,80m
- km 36+490÷36+510 formowanie skarpy z ubezpieczeniem opaską brzegową z kieszki faszynowej 2x $\varnothing 20$ cm
- km 36+566÷36+586 formowanie skarp i dna koryta z umocnieniem brzegów w obrębie brodu opaskami z kieszki faszynowej $\varnothing 20$ cm oraz darniną szer. 0,80m
- km 36+834÷36+917 formowanie koryta z umocnieniem podstawy skarpy opaską z kieszki faszynowej $\varnothing 20$ cm oraz darniną pasem szer.0,80m
- km 36+917÷36+993 formowanie koryta z umocnieniem podstawy skarpy opaska brzegową z kieszki faszynowej $\varnothing 20$ cm oraz darniną pasem szer. 0,80 m
- km 36+993÷37+500 formowanie koryta z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską z kieszki faszynowej $\varnothing 20$ cm oraz darniną pasem szer.0,80m
- km 37+567÷37+593 formowanie skarpy, umocnienie podstawy skarpy opaską brzegową z kieszki faszynowej $\varnothing 20$ cm oraz darniną pasem 0,80 m
- km 37+653÷37+693 formowanie skarpy, umocnienie podstawy skarpy opaską brzegową z kieszki faszynowej $\varnothing 20$ cm oraz darniną pasem 0,80 m
- km 37+820÷37+935 formowanie skarpy z umocnieniem podstawy skarpy opaską brzegową z kieszki faszynowej $\varnothing 20$ cm oraz darniną pasem 0,80 m
- km 38+129÷38+149 formowanie dna i skarpy koryta wraz z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską brzegową z kieszki faszynowej $\varnothing 20$ cm oraz darniną pasem 0,80 m
- km 38+149÷38+165 ubezpieczenie podstawy skarpy opaską brzegową z kieszki faszynowej $\varnothing 20$ cm
- km 38+318÷38+335 formowanie dna i skarpy koryta z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską brzegową z kieszki faszynowej $\varnothing 20$ cm oraz darniną pasem 0,80 m

- km 38+465÷38+489 formowanie dna i skarpy koryta z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską brzegową z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darniną pasem 0,80 m
- km 38+783÷38+864 formowanie dna i skarpy koryta z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską brzegową z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darniną pasem 0,80 m
- km 38+864÷38+924 ubezpieczenie podstawy skarpy opaską brzegową z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darniną pasem 0,80 m
- km 38+924÷39+181 formowanie dna i skarpy koryta z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską brzegową z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darniną pasem 0,80 m
- km 39+181÷39+285 formowanie skarpy; opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darnina szer. 0,80 m
- km 39+348÷39+373 formowanie skarpy; opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darnina szer. 0,80 m
- km 39+373÷39+387 formowanie skarpy i dna koryta; opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darnina szer. 0,80 m
- km 39+459÷39+473 formowanie skarpy i dna koryta; opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darnina szer. 0,80 m
- km 39+502÷39+684 formowanie skarpy i dna koryta; opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darnina szer. 0,80 m
- km 39+947÷39+957 formowanie skarpy; opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darnina szer. 0,80 m
- km 40+032÷40+048 formowanie skarpy i dna koryta; opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darnina szer. 0,80 m
- km 40+048÷40+057 formowanie skarpy; opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darnina szer. 0,80 m
- km 40+150÷40+162 formowanie skarpy; opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darnina szer. 0,80 m
- km 40+451÷40+545 formowanie skarpy; opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darnina szer. 0,80 m
- km 40+880÷40+890 formowanie skarpy; opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darnina szer. 0,80 m
- km 40+857÷41+175 lokalne profilowanie skarp i dna
- km 40+944÷40+954 formowanie skarpy; opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darnina szer. 0,80 m
- km 41+024÷41+034 formowanie skarpy; opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darnina szer. 0,80 m
- km 41+104÷41+114 formowanie skarpy; opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darnina szer. 0,80 m

2) lewy brzeg rzeki

- km 34+550÷34+575 opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ z darniowaniem pasem szer. 0,80 m (umocnienie w obrębie proj. brodu); formowanie skarp i dna koryta z nachyleniem skarpy do $n=1:1,5$
- km 34+820÷34+831 opaska brzegowa z kieszki faszynowej $2 \times \varnothing 20\text{ cm}$ z darniowaniem pasem szer. 0,80m; formowanie skarpy do $n=1:1,5$
- km 34+982÷34+997 opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ z darniowaniem pasem szer. 0,80 m; formowanie skarpy do $n=1:1,5$

- km 35+075÷35+255 opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ z darniowaniem skarpy pasem szer. 0,80 m; profilowanie skarpy brzegu i lokalne profilowanie dna
- km 35+255÷35+284 umocnienie brzegów w obrębie przepustu drogowego 3x1400 opaskami z kieszki faszynowej 2x $\varnothing 20\text{ cm}$ na długości 16,0 m, skarp darniną pasem szer. 0,80m na długości 16,0 m, powyżej biowłókniną na długości 6,0 m wraz z ubezpieczeniem dna, przed i za przepustem, tłucznim na długości 16,0 m
- km 35+644÷35+659 opaska brzegowa z kieszki faszynowej 2x $\varnothing 20\text{cm}$ z darniowaniem skarpy pasem szer. 0,80 m; formowanie skarpy brzegu
- km 35+856÷35+871 opaska brzegowa z kieszki faszynowej 2x $\varnothing 20\text{cm}$ z darniowaniem skarpy pasem szer. 0,80 m; formowanie skarpy brzegu
- km 36+265÷36+351 formowanie koryta z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$, darniowanie skarpy pasem szer. 0,80m ; odcinek brzegu wkleśłego opaska z kieszek 2x $\varnothing 20\text{cm}$ dług. 35,0 m
- km 36+431÷36+455 formowanie skarp i dna koryta z umocnieniem brzegów w obrębie brodu opaskami z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darniowanie skarp pasem szer. 0,80m
- km 36+490÷36+510 formowanie skarpy z ubezpieczeniem opaską brzegową z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{ cm}$ na dł. 6,0 m powyżej odpływu rowu, 10,0 m poniżej
- km 36+566÷36+586 formowanie skarp i dna koryta z umocnieniem brzegów w obrębie brodu opaskami z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darniną szer. 0,80m
- km 36+834÷36+875 formowanie koryta z umocnieniem podstawy skarpy opaską z kieszki faszynowej 2x $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darniną pasem szer. 0,80m
- km 36+875÷36+917 formowanie koryta z umocnieniem podstawy skarpy opaską z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darniną pasem szer. 0,80m
- km 36+993÷37+500 formowanie koryta z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darniną pasem szer. 0,80m
- km 37+657÷37+593 formowanie skarpy z umocnieniem podstawy skarpy opaską brzegową z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darniną pasem 0,80 m
- km 37+653÷37+693 formowanie skarpy z umocnieniem podstawy skarpy opaską brzegową z kieszki faszynowej 2x $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darniną pasem 0,80 m
- km 37+861÷37+935 formowanie skarpy z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską brzegową z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darniną pasem 0,80 m
- km 38+129÷38+149 formowanie dna i skarpy koryta z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską brzegową z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darniną pasem 0,80 m
- km 38+149÷38+165 ubezpieczenie podstawy skarpy opaską brzegową z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$
- km 38+318÷38+335 formowanie dna i skarpy koryta z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską brzegową z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darniną pasem 0,80 m
- km 38+465÷38+489 formowanie dna i skarpy koryta z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską brzegową z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darniną pasem 0,80 m
- km 38+783÷38+949 formowanie dna i skarpy koryta z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską brzegową z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darniną pasem 0,80 m
- km 38+949÷39+011 ubezpieczenie podstawy skarpy opaską brzegową z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darniną pasem 0,80 m
- km 39+011÷39+025 formowanie dna i skarpy koryta z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską brzegową z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darniną pasem 0,80 m

- km 39+025÷39+047 ubezpieczenie podstawy skarpy opaską brzegową z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darniną pasem 0,80 m
- km 39+047÷39+061 formowanie dna i skarpy koryta z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską brzegową z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darniną pasem 0,80 m
- km 39+061÷39+136 ubezpieczenie podstawy skarpy opaską brzegową z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darniną pasem 0,80 m
- km 39+136÷39+181 formowanie dna i skarpy koryta z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską brzegową z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darniną pasem 0,80 m
- km 39+181÷39+285 opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$
- km 39+373÷39+387 formowanie skarpy i dna koryta; opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darnina szer. 0,80 m
- km 39+459÷39+473 formowanie skarpy i dna koryta; opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darnina szer. 0,80 m
- km 39+473÷39+502 formowanie skarpy; opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darnina szer. 0,80 m
- km 39+502÷39+684 formowanie skarpy i dna koryta; opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darnina szer. 0,80 m
- km 39+947÷39+957 formowanie skarpy. opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darnina szer. 0,80 m
- km 40+032÷40+048 formowanie skarpy i dna koryta; opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darnina szer. 0,80 m
- km 40+150÷40+162 formowanie skarpy; opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darnina szer. 0,80 m
- km 40+451÷40+486 formowanie skarpy; opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darnina szer. 0,80 m
- km 40+486÷40+496 formowanie skarpy; opaska brzegowa z kieszki faszynowej $2\varnothing 20\text{cm}$ oraz darnina szer. 0,80 m
- km 40+496÷40+545 formowanie skarpy; opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darnina szer. 0,80 m
- km 40+880÷40+890 formowanie skarpy; opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darnina szer. 0,80 m
- km 40+857÷41+175 lokalne profilowanie skarp i dna
- km 40+944÷40+954 formowanie skarpy; opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darnina szer. 0,80 m
- km 41+024÷41+034 formowanie skarpy; opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darnina szer. 0,80 m
- 41+104÷41+114 formowanie skarpy; opaska brzegowa z kieszki faszynowej $\varnothing 20\text{cm}$ oraz darnina szer. 0,80 m

e) wykonania ubezpieczenia i konserwacji (odmulenia) rowów na odcinkach ujściowych do rzeki:

1) prawy brzeg rzeki

- w km 34+827 odmulenie rowu na odcinku $L=11,0$ m warstwą do 0,40 m wraz z obustronnym umocnieniem stopy skarp opaską z kieszki faszynowej $\varnothing 20$ cm;
- w km 35+277 odmulenie rowu na odcinku $L=5,0$ m warstwą do 0,40 m wraz z obustronnym umocnieniem stopy skarp opaską z kieszki faszynowej $\varnothing 20$ cm;

- w km 35+654 odmulenie rowu na odcinku L=4,50 m warstwą do 0,40 m wraz z obustronnym umocnieniem stopy skarp opaską z kieszki faszynowej $\varnothing$ 20 cm;
- w km 35+866 odmulenie rowu na odcinku L=5,0 m warstwą do 0,40 m wraz z obustronnym umocnieniem stopy skarp opaską z kieszki faszynowej $\varnothing$ 20 cm;
- w km 37+418 odmulenie rowu na odcinku L=10,0 m warstwą do 0,40 m wraz z obustronnym umocnieniem stopy skarp opaską z kieszki faszynowej $\varnothing$ 20 cm;
- w km 37+587 odmulenie rowu na odcinku L=47,0 m warstwą do 0,40 m wraz z obustronnym umocnieniem stopy skarp opaską z kieszki faszynowej $\varnothing$ 20 cm;
- w km 37+903 odmulenie rowu na odcinku L=55,0 m od wylotu drenarskiego warstwą do 0,40 m;
- w km 38+478 odmulenie rowu na odcinku L=30,0 m od wylotu drenarskiego warstwą 0,40 m wraz z obustronnym umocnieniem stopy skarp opaską z kieszki faszynowej $\varnothing$ 20 cm;
- w km 38+937 odmulenie rowu na odcinku L=6,0 m warstwą do 0,40 m wraz z obustronnym umocnieniem stopy skarp opaską z kieszki faszynowej $\varnothing$ 20 cm;
- w km 40+492 odmulenie rowu na odcinku L=15,0 m warstwą do 0,40 m wraz z obustronnym umocnieniem stopy skarp opaską z kieszki faszynowej $\varnothing$ 20 cm;

2) lewy brzeg rzeki

- w km 34+992 udrożnienie rowu na odcinku L=6,0 m poprzez jego odmulenie warstwą do 0,40 m wraz z obustronnym umocnieniem stopy skarp opaską z kieszki faszynowej $\varnothing$ 20 cm;
- w km 35+277 odmulenie rowu na odcinku L=5,0 m warstwą do 0,40 m wraz z obustronnym umocnieniem stopy skarp opaską z kieszki faszynowej $\varnothing$ 20 cm;
- w km 36+313 odmulenie rowu na odcinku L=6,0 m warstwą do 0,40 m wraz z obustronnym umocnieniem stopy skarp opaską z kieszki faszynowej $\varnothing$ 20 cm;
- w km 36+502 odmulenie rowu na odcinku L=5,0 m warstwą do 0,40 m wraz z obustronnym umocnieniem stopy skarp opaską z kieszki faszynowej $\varnothing$ 20 cm;
- w km 37+662 odmulenie rowu na odcinku L=6,0 m warstwą do 0,40 m wraz z obustronnym umocnieniem stopy skarp opaską z kieszki faszynowej $\varnothing$ 20 cm;

Lokalizację rzeki Swędrnii od km 34+550 do km 41+175 określają współrzędne geograficzne

km rzeki	Szerokość geograficzna N	Długość geograficzna E
34+550	51°46'16,89"	18°27'10,28"
41+175	51°48'30,71"	18°30'30,36"

II. Ustalić linię brzegową dla rzeki Swędrnii od km 34+550 do km 41+175 której trasa przebiega przez użytki rolne gminy Goszczanów – obręb Wola Tłomakowa, Sulmów, Rzęzawy, Goszczanów i Wroniawy, którą stanowi wyraźna krawędź brzegu rzeki oznaczona kolorem czerwonym w projektach rozgraniczenia gruntów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego dla nw. obrębów geodezyjnych:

- 1) Obręb Wola Tłomakowa linia brzegowa dla rzeki Swędrnii – stanowiącej działkę nr **319** wyznacza wyraźna krawędź brzegu rzeki oznaczona kolorem czerwonym w projekcie rozgraniczenia gruntów przyjętym do państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w dniu 09.11.2012r. pod numerem 545.28-1027/2012 dla następujących działek przyległych do rzeki:

a. Prawy brzeg

- działka nr 318/2 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 1 do 5
- działka nr 322 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 5 do 9

b. Lewy brzeg

- działka nr 320/5 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 11 do 14
- działka nr 321 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 14 do 10

Mapa z projektem podziału nieruchomości stanowi załącznik graficzny nr 1 do decyzji

- 2) Obręb Rzęzawy linia brzegowa dla rzeki Swędrnii – stanowiącej działkę nr **3** wyznacza wyraźna krawędź brzegu rzeki oznaczona kolorem czerwonym w projekcie rozgraniczenia gruntów przyjętym do państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w dniu 09.11.2012r. pod numerem 545.17-1025/2012 dla następujących działek przyległych do rzeki:

a. Prawy brzeg

- działka nr 66 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 1 do 3
- działka nr 60 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 3 do 5
- działka nr 57 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 11 do 15

b. Lewy brzeg

- działka nr 65 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 6 do 8
- działka nr 61 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 8 do 10
- działka nr 56 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 16 do 20

Mapa z projektem podziału nieruchomości stanowi załącznik graficzny nr 2 do decyzji

- 3) Obręb Goszczanów linia brzegowa dla rzeki Swędrnii – stanowiącej działki nr **476/1, 476/3, 476/5, 476/6, 488, 734** wyznacza wyraźna krawędź brzegu rzeki oznaczona kolorem czerwonym w projekcie rozgraniczenia gruntów przyjętym do państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w dniu 09.11.2012r. pod numerem 545.5-1029/2012 dla następujących działek przyległych do rzeki:

a. Prawy brzeg

- działka nr 475/2 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 1 do 3 (476/1)
- działka nr 469/3 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 4 do 6 i od 7 do 12 (476/6)
- działka nr 469/6 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 14 do 160 i od 160 do 156 oraz od 156 do 15 (476/6)
- działka nr 467 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 32 do 37 (488)
- działka nr 465/1 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 45 do 52 (488)
- działka nr 772 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 58 do 61 (734)
- działka nr 771 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 70a do 78 (734)
- działka nr 773 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 85 do 89 (734)
- działka nr 774 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 95 do 99 (734)
- działka nr 747/1 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 112 do 115 (734)

- działka nr 743 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 116 do 120 (734)
- działka nr 742 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 120 do 125 (734)
- działka nr 739 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 125 do 128 (734)
- działka nr 737 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 147 do 151 (734)
- działka nr 476/3 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 71 do 12 i od 12 do 7 oraz od 7 do 6 i od 6 do 4
- działka nr 476/5 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 71 do 72
- działka nr 476/6 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 72 do 14 i od 14 do 224 oraz od 224 do 227

b. Lewy brzeg

- działka nr 483/3 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 18 do 24 (476/3)
- działka nr 483/11 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 161 do 25 i 25 do 24 (476/5)
- działka nr 483/12 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 161 do 26 i 26 do 27 (476/6)
- działka nr 485/1 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 38 do 44 (488)
- działka nr 487 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 53 do 57 (488)
- działka nr 795 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 62a do 62 i od 62 do 182 (734)
- działka nr 794 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 69a do 62a (734)
- działka nr 793 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 79 do 84 (734)
- działka nr 784 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 90 do 94 (734)
- działka nr 783 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 100 do 103 (734)
- działka nr 779/2 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 163a do 109 i od 109 do 104 (734)
- działka nr 779/1 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 111 do 110 i 110 do 163a (734)
- działka nr 777 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 152 do 155 (734)
- działka nr 776 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 129 do 133 (734)
- działka nr 1 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 134 do 145 (734)
- działka nr 476/3 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 16 do 18 i od 18 do 23 i od 23 do 70
- działka nr 476/5 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 70 do 69

- działka nr 476/6 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 69 do 27 i od 27 do 31

Mapa z projektem podziału nieruchomości stanowi załącznik graficzny nr 3 do decyzji

- 4) Obręb Wroniawy linia brzegowa dla rzeki Swędrnii – stanowiącej działkę nr **146** wyznacza wyraźna krawędź brzegu rzeki oznaczona kolorem czerwonym w projekcie rozgraniczenia gruntów przyjętym do państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w dniu 09.11.2012r. pod numerem 545.29-1028/2012 dla następujących działek przyległych do rzeki:

a. Prawy brzeg

- działka nr 145 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 1 do 15 i od 15 do 153 oraz od 153 do 16
- działka nr 113 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 35 do 39

b. Lewy brzeg

- działka nr 148 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 17 do 21
- działka nr 149 – linia brzegowa stanowi połączenie punktów granicznych 22 do 28 i od 28 do 30 oraz od 30 do 34

Mapa z projektem podziału nieruchomości stanowi załącznik graficzny nr 4 do decyzji

III. Zobowiązać uprawnionego do:

1. wykonania regulacji koryta rzeki Swędrnii wraz z niezbędnymi budowlami zgodnie z warunkami pozwolenia i rozwiązaniami technicznymi przedstawionymi w operacie wodnoprawnym;
2. umocnienia obu brzegów rzeki w km 38+165÷38+185 płytami ażurowymi na odcinku L=20,0 m w obrębie wylotu z oczyszczalni ścieków;
3. odmulenia koryta cieku przy przepustach drogowych w km 39+773, km 38+306, km 35+270;
4. wykoszenia skarp i usunięcie z koryta zatorów z roślinności wodnej na odcinku 178,0 m (km 35+978÷36+156);
5. wykonania prac w sposób nie powodujący pogorszenia stosunków wodnych na gruntach sąsiednich;
6. poniesienia w całości kosztów przebudowy i rozbudowy urządzeń wodnych;
7. uporządkowania koryta rzeki i terenu przyległego, na którym prowadzone były prace;
8. zapewnienia nadzoru podczas wykonywania prac przez osoby posiadające stosowne uprawnienia;
9. uregulowania roszczeń z tytułu szkód jakie mogą powstać w związku z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego oraz wykonania dodatkowych robót i urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku stwierdzenia ujemnego oddziaływania inwestycji na interesy osób trzecich.

IV. Decyzji niniejszej nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.

V. Pozwolenie niniejsze nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Jeżeli po wydaniu pozwolenia zajdzie konieczność uzupełnienia go dodatkowymi obowiązkami, zastrzega się prawo ich nałożenia w terminie późniejszym.

- VII. Pozwolenie niniejsze może być w każdym czasie cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku gdy urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodno prawnym.
- VIII. Pozwolenie wygasa, jeżeli posiadacz pozwolenia nie rozpocznie wykonywania urządzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne.
- IX. Decyzja obejmuje swym zakresem odcinek i brzegi ciek naturalnego objęte projektem regulacji.
- X. Decyzja może być zmieniona w trybie i na zasadach właściwych dla jej wydania w przypadku zmiany linii brzegu.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 26.10.2012 r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi działając przez pełnomocnika - Panią Agnieszkę Koroluk z firmy MGGP S.A. Oddział w Krakowie wystąpił do tut. organu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie inwestycji pn. „Swędrnia - ekoregulacja – kształtowanie przekroju podłużnego o poprzecznego koryta ciek, odcinek w km 34+550-41+175 gm. Goszczanów, pow. sieradzki”.

Do pism dołączono:

1. Operat wodnoprawny wraz z płytą CD wykonany w październiku 2012 r. przez firmę MGGP S.A. w Tarnowie;
2. Opis w języku nietechnicznym
3. Decyzje Wójta Gminy Goszczanów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.10.2012 r., znak: PPID.6733.1.2012 oraz o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18.07.2012r., znak: OSR.6220.5.2011.2012.

Jednocześnie w dniu 19.11.2012 r. wpłynęło podanie o rozszerzenie przedmiotowego wniosku o ustalenie linii brzegowej dla ww. ciek w obrębie działek ewidencyjnych: obręb Wola Tłomakowa: 318/2, 320/5, 322, 321, obręb Rzęzawy: 56, 57, 60, 61, 65, 66, obręb Goszczanów: 1, 465/1, 467, 469/3, 469/6, 475/2, 476/3, 476/5, 476/6, 483/3, 483/11, 483/12, 485/1, 487, 737, 739, 742, 743, 747/1, 771, 772, 773, 774, 776, 777, 779/1, 779/2, 783, 784, 793, 794, 795, obręb Wroniawy: 113, 145, 148, 149. Do wniosku dołączono:

- a. Protokoły przyjęcia granic nieruchomości i ustalenia linii rozgraniczającej teren realizacji inwestycji,
- b. Wykaz zmian gruntowych,
- c. Wykazy współrzędnych,
- d. Mapy z projektem podziału nieruchomości,
- e. Mapy z projektem rozgraniczenia,
- f. Szkice graniczne.

Informację o toczącym się postępowaniu wodnoprawnym podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu prowadzącego postępowanie, w Urzędzie Gminy Goszczanów, oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Wola Tłomakowa, Sulmów, Rzęzawy, Goszczanów i Wroniawy (pismo z dnia 05.12.2012r.). Pozostałe strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania odrębnym pismem (znak: RS.6341.36.2012.ak). W trakcie udostępnienia wniosku nie wpłynęły żadne uwagi do przedmiotu postępowania. Natomiast pismem z dnia 04.01.2012r., znak: L.Dz. K/BOŚ/29/01/2013/AK (data wpływu do urzędu 07.01.2013r.) Pani Agnieszka Koroluk zwróciła się do tut. organu o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności z uwagi na ważny interes społeczny w związku z zamiarem ubiegania się inwestora tj. WZMiUW w Łodzi o finansowanie niniejszego przedsięwzięcia ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, schemat II - gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Mając na uwadze słuszny interes społeczny przychylnie się do wniosku o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Rzeka Swędrnia jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Prosny. Jej całkowita długość to 47,6 km, a powierzchnia zlewni to 544,0 km². Swędrnia stanowi istotny ciek dla regulacji stosunków wodnych dla potrzeb rolnictwa. Z uwagi na wieloletni brak konserwacji rzeki nie spełnia ona roli odbiornika wód z terenów przyległych oraz gruntów zmeliorowanych, co objawia się złymi warunkami przepływu oraz podtopieniami użytków rolnych. Aby poprawić te warunki zostanie ona poddana regulacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Swędrnia - ekoregulacja – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta ciek, odcinek w km 34+550-41+175 gm. Goszczanów, pow. sieradzki”. W ramach ww. zadania na odcinku 6625 m zostaną wykonane prace, które poprawią odpływ z gruntów zmeliorowanych poprzez przebudowę, odbudowę uszkodzonych budowli wodnych (wyloty drenarskie, brody). Zarazem zostaną rozebrane obiekty nie posiadające stosownych zezwoleń(kładki). Ponadto w ramach inwestycji zostanie wykonane odcinkowe kształtowanie i umocnienie koryta rzeki faszyną i darnią, które przywróci wcześniejszy przebieg koryta ciek, co wpłynie na poprawę warunków przepływu w rzece. Jednocześnie w ramach prac zostaną wykonane udrożnienia (odmulenie) oraz ubezpieczenia rowów na odcinkach ujściowych do rzeki.

W niniejszej decyzji odcinkowo ustalono linię brzegu (art. 15 ust. 9 Prawa wodnego). Podstawę ustalenia linii brzegowej stanowiły mapy z projektem rozgraniczenia gruntów rzeki Swędrni opracowane przez uprawnionego geodetę Pana Zbigniewa Brzęczka i wykaz zmian gruntowych obrębów wraz z mapami podziału, przez które przebiega rzeka. Dostarczony przez wnioskodawcę projekt rozgraniczeniowy sporządzony przez geodetę Pana Zbigniewa Brzęczka odpowiadał wymogom określonym w art. 15 ustawy Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 145 z późn. zm.), przedmiotową linię brzegową przyjęto odcinkowo jako krawędź brzegu zgodnie ze stanem istniejącym oraz zgodnie z projektem ekoregulacji rzeki Swędrni.

Mając na uwadze powyższe po przeanalizowaniu wniesionych dokumentów oraz w związku z brakiem zarzutów odnośnie rozpatrywanej sprawy orzeczono jak na wstępie.

Pouczenie

Od decyzji służy stronom odwołanie do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Sieradzkiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Za decyzję nie pobrano opłaty skarbowej. Jednostki budżetowe zwolnione są z opłaty skarbowej. Podstawa prawna: art. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).



Z up. STAROSTY
NACZELNIK
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Małgorzata Bądzior

Załączniki graficzne:

1. Mapa z projektem podziału nieruchomości – obręb Wola Tłomakowa szt. 4
2. Mapa z projektem podziału nieruchomości – obręb Rzęzawy szt. 6
3. Mapa z projektem podziału nieruchomości – obręb Goszczanów szt. 32
4. Mapa z projektem podziału nieruchomości – obręb Wroniawy szt. 4

Otrzymują:

1. Pani Agnieszka Koroluk ul. J. Lea 112; 30-133 Kraków
2. WZMiUW w Łodzi, ul. Solna 14; 91-423 Łódź + załączniki graficzne
3. Urząd Gminy Goszczanów, ul. Kaliska 19; 98-215 Goszczanów + załączniki graficzne
4. Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu
5. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sieradzu
6. a/a + załączniki graficzne

Do wiadomości:

1. WZMiUW w Łodzi TI Sieradz, ul. Warneńczyka 1 + załączniki graficzne
2. RZGW Poznań - Zarząd Zlewni Górnej Warty Skęczniew 57; 62-730 Dobra

Urzędy i Sołtysi celem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty

1. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sieradzu
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Goszczanów
3. Tablica ogłoszeń w miejscowości Wroniawy
Pan Sławomir Tomczak – sołtys sołectwa Wroniawy
4. Tablica ogłoszeń w miejscowości Rzęzawy
Pan Leszek Ordon – sołtys sołectwa Rzęzawy
5. Tablica ogłoszeń w miejscowości Sulmów
Pani Aldona Tomaska – sołtys sołectwa Sulmów
6. Tablica ogłoszeń w miejscowości Wola Tłomakowa
Pani Elżbieta Stachurska – sołtys sołectwa Wola Tłomakowa
7. Tablica ogłoszeń w miejscowości Goszczanów
Pan Henryk Łaciński – sołtys sołectwa Goszczanów
8. Strona internetowa BIP Starostwa Powiatowego w Sieradzu: www.spsieradz.finn.pl

Decyzję należy umieścić na tablicach ogłoszeń w dniu otrzymania na okres 14 dni.

