

RS.6341.18.2014.mk

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust.4 pkt 1 i ust. 4a, art. 9 ust. 1 pkt 19 ppkt „a”, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 122 ust.1 pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1 i ust. 5, art. 128 ust. 1 pkt 6 i pkt 8, art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama Chmielewskiego działającego z upoważnienia Gminy Goszczanów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, w związku z rozbudową drogi gminnej nr 114409E Wola Tłomakowa - Świnice Kaliskie gm. Goszczanów.

orzekam

I. Udzielam Gminie Goszczanów ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

- 1) przydrożnych rowów odprowadzających o łącznej długości 2671,08 m, podzielonych na 22 odcinki, o szerokości dna: 0,4 m, szerokości górnej: 2,4 m – 3,0 m i nachyleniu skarp: 1 : 1,5:

Lp. odcinka		Współrzędne geograficzne		Kilometr drogi	Długość (m)	Rzędna dna	Spadek %
		N	E				
1	początek rowu	51°47'05,619"	18°26'35,228"	0+006,3	71,7	137,50	0,00
	koniec rowu	51°47'03,324"	18°26'35,328"	0+078,0		137,50	
2	początek rowu	51°47'03,188"	18°26'35,029"	0+080,07	141,63	137,40	0,25
	koniec rowu	51°46'58,984"	18°26'37,937"	0+221,70		137,75	
3	początek rowu	51°46'58,747"	18°26'38,105"	0+229,70	143,45	137,85	0,21
	koniec rowu	51°46'54,499"	18°26'41,123"	0+373,15		138,15	
4	początek rowu	51°46'54,262"	18°26'41,291"	0+381,15	139,60	138,25	0,18
	koniec rowu	51°46'50,129"	18°26'44,228"	0+520,75		138,50	
5	początek rowu	51°46'49,892"	18°26'44,396"	0+528,75	211,10	138,35	0,17; 0,85
	koniec rowu	51°46'43,641"	18°26'48,847"	0+739,85		137,55	
6	początek rowu	51°46'43,407"	18°26'49,024"	0+747,85	159,40	137,50	0,45; 0,73
	koniec rowu	51°46'38,741"	18°26'52,565"	0+907,25		136,55	
7	początek rowu	51°46'38,483"	18°26'52,761"	0+916,05	73,15	136,50	0,55
	koniec rowu	51°46'36,342"	18°26'54,386"	0+989,2		136,10	

8	początek rowu	51°46'36,114"	18°26'54,558"	0+997,20	372,20	136,00	0,45,
	koniec rowu	51°46'24,819"	18°27'01,272"	1+369,40		131,35	0,70, 2,10, 2,13, 0,69
9	początek rowu	51°46'24,576"	18°27'01,412"	1+377,40	182,20	131,25	0,83
	koniec rowu	51°46'18,891"	18°27'04,198"	1+559,60		128,65	1,2 2,35
10	początek rowu	51°46'17,155"	18°27'04,288"	1+616,85	71,15	128,25	0,28
	koniec rowu	51°46'14,976"	18°27'03,217"	1+688,00		128,05	
11	początek rowu	51°46'14,730"	18°27'03,087"	1+696,00	67,80	128,15	0,44
	koniec rowu	51°46'12,677"	18°27'01,829"	1+763,80		128,45	
12	początek rowu	51°46'12,041"	18°27'01,517"	1+784,40	151,60	128,45	0,99
	koniec rowu	51°46'08,461"	18°26'59,761"	1+900,00		129,60	1,00
13	początek rowu	51°46'08,215"	18°26'59,641"	1+908,00	149,90	129,70	0,82
	koniec rowu	51°46'03,727"	18°26'57,440"	2+052,90		129,80	0,58
14	początek rowu	51°46'03,044"	18°26'57,101"	2+075,00	21,80	129,80	1,61
	koniec rowu	51°46'02,367"	18°26'56,774"	2+096,80		130,15	
15	początek rowu	51°46'02,120"	18°26'56,652"	2+104,80	74,70	130,45	0,74
	koniec rowu	51°45'59,808"	18°26'55,519"	2+179,50		131,55	1,74
16	początek rowu	51°45'59,561"	18°26'55,397"	2+187,50	21,10	131,85	0,95
	koniec rowu	51°45'58,908"	18°26'55,077"	2+208,60		132,05	
17	początek rowu	51°45'58,505"	18°26'54,880"	2+221,60	38,00	132,25	0,53
	koniec rowu	51°45'57,303"	18°26'54,291"	2+259,60		132,45	
18	początek rowu	51°45'57,055"	18°26'54,169"	2+268,40	346,60	132,55	0,19
	koniec rowu	51°45'45,959"	18°26'53,290"	2+615,00		134,60	0,00 1,12
19	początek rowu	51°45'45,264"	18°26'53,825"	2+637,90	16,30	135,10	0,31
	koniec rowu	51°45'44,750"	18°26'53,997"	2+654,20		135,15	
20	początek rowu	51°45'44,339"	18°26'54,138"	2+667,20	43,50	135,10	0,34
	koniec rowu	51°45'42,946"	18°26'54,518"	2+710,75		135,25	
21	początek rowu	51°45'42,692"	18°26'54,599"	2+718,80	80,00	135,65	1,13
	koniec rowu	51°45'40,258"	18°26'55,903"	2+798,80		136,55	
22	początek rowu	51°45'40,057"	18°26'55,311"	2+798,60	94,20	136,65	1,17
	koniec rowu	51°45'40,103"	18°26'50,470"	2+892,80		137,75	

2) progów piętrzących w ilości 18 sztuk, usytuowanych w rowie przydrożnym, dostosowanych do przekroju rowu:

Nr progu piętrzącego	Współrzędne geograficzne progu		Kilometr drogi	Rzędna góry	Rzędna dna
	N	E		m n. p. m.	m n. p. m.
1	51°46'46,753"	18°26'46,553"	0+634,30	139,03	138,17
2	51°46'41,053"	18°26'50,728"	0+827,50	137,82	137,14
3	51°46'33,516"	18°26'56,175"	1+088,30	136,50	135,60
4	51°46'31,808"	18°26'57,127"	1+139,20	135,60	135,00
5	51°46'30,879"	18°26'57,710"	1+170,00	135,00	134,37
6	51°46'29,866"	18°26'58,303"	1+203,75	134,35	133,64
7	51°46'28,708"	18°26'58,959"	1+241,30	133,64	132,84
8	51°46'27,437"	18°26'59,688"	1+283,00	132,84	131,95
9	51°46'23,062"	18°27'02,207"	1+426,50	131,69	130,85
10	51°46'21,026"	18°27'03,399"	1+493,50	130,85	130,13
11	51°46'19,941"	18°27'03,868"	1+529,00	130,13	129,37
12	51°46'09,632"	18°27'00,276"	1+862,50	129,95	129,23
13	51°46'00,520"	18°26'55,781"	2+157,00	131,94	131,17
14	51°45'49,982"	18°26'52,310"	2+490,00	133,92	133,21
15	51°45'47,882"	18°26'52,710"	2+554,00	134,35	133,92
16	51°45'46,665"	18°26'53,036"	2+592,60	134,85	134,35
17	51°45'41,463"	18°26'55,209"	2+758,70	136,85	136,10
18	51°45'40,051"	18°26'52,859"	2+845,70	138,17	137,20

Progi wykonane z kołków drewnianych umocnionych gruntem zwięzłym (gliną) nasypem ze żwiru, przykrytego geowłókniną, na której ułożony będzie narzut kamienny. Całość w płótkach faszynowych plecionych. Nachylenie skarp 1 : 2, szerokość 1,00 m.

II. Zobowiązuję Gminę Goszczanów ul. Kaliska 19, 98 - 215 Goszczanów do:

1. Wykonania urządzeń wodnych zgodnie z pkt I niniejszej decyzji
2. Wykonania umocnień budowli piętrzących na rowie
3. Powiadomienia tut. organu o wykonaniu urządzeń wodnych w terminie 14 dni od dnia zakończenia inwestycji
4. Doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu prac
5. Rozwiązania kolizji z urządzeniami melioracyjnymi, w przypadku na ich natrafienie w trakcie prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami
6. Naprawiania ewentualnych szkód lub strat powstałych w związku z wydanym pozwoleniem, a także wykonania dodatkowych urządzeń oraz robót zapobiegających szkodom w przypadku stwierdzenia ujemnego oddziaływania w stosunku do osób trzecich
7. Uzgadniania każdorazowo z Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sieradzu wprowadzania wszelkich zmian w realizacji wydanych warunków wodnoprawnych.

III. Jeżeli po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego zajdzie konieczność uzupełnienia go dodatkowymi obowiązkami, zastrzega się prawo nałożenia ich w terminie późniejszym.

- IV. Pozwolenie niniejsze może być w każdym czasie cofnięte lub ograniczone w przypadku nieprzestrzegania zobowiązań w nim nałożonych.
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne).
- VI. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli posiadacz pozwolenia nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne (art. 135 pkt 3 w/w ustawy).

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 23.04.2014 r. Pan Adam Chmielewski działając z upoważnienia Wójta Gminy Goszczanów wystąpił z wnioskiem o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - rowów przydrożnych i progów piętrzących, w związku z rozbudową drogi gminnej 114409E Wola Tłomakowa – Świnice gm. Goszczanów. Do wniosku załączono:

- 2 egzemplarze operatu wodnoprawnego w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej opracowane przez AC DROGA Adam Chmielewski, w kwietniu 2014 r.
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym
- decyzję Wójta Gminy Goszczanów z dnia 21.02.2014 r. znak: OSR.6220.3.2013.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnioskodawcę, właściciela urządzeń wodnych zawiadomiono o wszczęciu postępowania i poproszono o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie (pismo z dnia 06.05.2014 r., znak: RS.6341.18.2014.mk). Jednocześnie, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego pozostałe strony zostały powiadomione obwieszczeniem Starosty Sieradzkiego (data i znak jak wyżej) o wszczęciu postępowania poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w tut. Starostwie (+ BIP) jak i Urzędzie Gminy Goszczanów oraz miejscowościach: Wola Tłomakowa i Świnice Kaliskie.

W wyznaczonym terminie strony nie zajęły stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Ponadto, zapewniono stronom, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego możliwość zapoznania się z zebrany materiał przed ostatecznym rozstrzygnięciem. Strony nie skorzystały z przysługującego im prawa.

Pismem z dnia 19.05.2014 r. znak: RS. 6341.18.2014.mk, RS. 6341.18.1.2014.mk zawiadomiono strony o zmianie terminu załatwienia sprawy, podając powód i ustalając nowy termin.

W toku postępowania ustalono: Pan Adam Chmielewski działając w imieniu Gminy Goszczanów wystąpił do tut. Starostwa z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.: bezodpływowego rowu przydrożnego oraz przelewowych progów piętrzących. Wykonanie urządzeń wodnych związane jest z przebudową drogi gminnej Nr 114409 E Wola Tłomakowa – Świnice Kaliskie.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na działach nr ewid. 260, 213, 226/1, 226/2, 227, 254/2 obręb Wola Tłomakowa oraz działkach ewid. 14/2, 9/2, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 111/1, 120, 121, 116/1, 148 obręb Świnice Kaliskie gm. Goszczanów. Inwestycja projektowana została zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 ze zmianami).

W ramach przebudowy wykonany zostanie przydrożny, bezodpływowy rów odprowadzający o łącznej długości 2671,08 m, podzielony na 22 odcinki. Wykonany rów należy obsiać mieszkankami traw. Do rowu trafiać będą wody opadowe i roztopowe z odwodnienia pasa drogowego (jezdni, poboczy i zjazdów indywidualnych, zatoki autobusowej i chodnika).

Progi piętrzące w ilości 18 sztuk wykonane zostaną na projektowanym rowie przydrożnym w celu zwiększenia jego retencji.

Wymiary progów przelewowych winny zostać dostosowane do przekroju rowu i miejsca posadowienia. Budowle należy umocnić gruntem zwięzłym, geotłówką oraz narzutem kamiennym w płótkach faszynowych.

Kolizję w przypadku natrafienia na urządzenia melioracyjne w trakcie prowadzonych robót należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mając na uwadze powyższe oraz dane zawarte w operacie wodnoprawnym postanowiono wydać pozwolenie wodnoprawne.

Jednocześnie informuję, że nie rozpoczęcie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne spowoduje jego wygaśnięcie (art. 135 pkt 3 cytowanej ustawy).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Sieradzkiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami)



Otrzymują:

- 1) Adam Chmielewski Pełnomocnik Gminy Goszczanów
- 2) Urząd Gminy w Goszczanowie
- 3) strony zgodnie z art. 49 Kpa
- 4) a/a

Do wiadomości

- 1) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Sieradzu
- 2) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Zarząd Zlewni Górnej Warty z/s w Skęczniewie