

Sieradz, dnia 29. 08. 2006 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,po.627 z późniejszymi zmianami), w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z dnia 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami),

STAROSTA SIERADZKI

zawiadamia strony postępowania

że w związku z wymogiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2006 r., znak RS.7633/12/06 została uzgodniona inwestycja polegająca na budowie zbiornika wodnego pn. „Smardzew” zlokalizowanego na gruntach wsi: Charłupia Wielka, Drążna w gminie Wróblew, oraz wsi Kłocko gm. Sieradz.

Inwestorem przedsięwzięcia jest – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.

Stronom postępowania przysługuje zażalenie na wyżej cytowane postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Starosty Sieradzkiego w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Treść postanowienia stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Powiatowego w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki 3 (III piętro, pokój 303) i mogą być udostępniane stronom postępowania.

Obwieszczenie wraz z załącznikiem (postanowienie z 29. 08. 2006 r., znak: RS.7633/12/06 należy umieścić na tablicy ogłoszeń w dniu otrzymania (na okres 14 dni).

**Z up. STAROSTY
NACZELNIK**

Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Mieczysław Bądzior

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Wróblew
Wróblew 15
98-285 Wróblew
2. Urząd Gminy Sieradz
ul. Warcka 8
98-200 Sieradz
3. Pan Bogusław Dawid
Sołtys Sołectwa Charłupia Wielka
Charłupia Wielka
98-210 Sieradz 2
4. Pani Teresa Zakrzewska
Sołtys Sołectwa Rakowice
Rakowice
98-210 Sieradz 2
5. Pan Stanisław Jankowski
Sołtys Sołectwa Smardzew
Smardzew
98-210 Sieradz 2
6. Pan Mariusz Haraszkiewicz
Sołtys Sołectwa Drążna
Drążna
98-210 Sieradz
7. Pan Zdzisław Zgagacz
Sołtys Sołectwa Wróblew
Wróblew
98-210 Sieradz 2
8. Sołtys Sołectwa Kłocko
Kłocko
98-210 Sieradz
9. a/a

Podana do publicznej wiadomości poprzez:

1. umieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wróblew
2. umieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sieradz
3. umieszczenie na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sieradzu oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.spsieradz.finn.pl
4. umieszczenie na tablicach ogłoszeń Sołectwa Charłupia Wielka
5. umieszczenie na tablicach ogłoszeń Sołectwa Rakowice
6. umieszczenie na tablicach ogłoszeń Sołectwa Smardzew
7. umieszczenie na tablicach ogłoszeń Sołectwa Drążna
8. umieszczenie na tablicach ogłoszeń Sołectwa Wróblew
9. umieszczenie na tablicach ogłoszeń Sołectwa Kłocko

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) i § 3 ust. 1, pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573, ze zmianą Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Wójta gminy Wróblew z dnia 20 marca 2006 r., znak: RG. 7624/1/06 w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

postanawiam

uzgodnić pod względem ochrony środowiska, warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego SMARDZEW. Zbiornik usytuowany będzie na gruntach wsi: Charłupia Wielka, Drżazna, Rakowice, Smardzew gm. Wróblew oraz wsi Kłocko gm. Sieradz.

Charakterystyka techniczna inwestycji:

Opis	Jednostka miary	Ilość
Zbiornik		
Klasa techniczna		IV
Powierzchnia zlewni Myji w przekroju piętrzenia	km ²	93,8
Normalny poziom piętrzenia (NPP)	m npm	142,5
Max PP	m npm	142,9
Rzędna średniej niskiej wody w dolnym stanowisku	m n Kr	138,95
Maksymalna wysokość piętrzenia	m n Kr	4,95
Głębokość zbiornika przy zaporze 142,50 – 138,70 (maksymalna)	m	3,80
Długość zbiornika	km	2,0
Długość łącznie ze strefą całkowitą (z częścią cofkową)	km	2,4
Szerokość zbiornika - maksymalna	m	500
- średnia	m	300
Pow. Zbiorniak przy NPP (rz. 142,50)	ha	60,02
Powierzchnia zbiornika maksymalna (rz. 142,90)	ha	65,42
Pojemność całkowita V _c (rz. 142,90)	mln m ³	1,386
Pojemność przy NPP (rz. 142,50)	mln m ³	1,136

Integralnymi elementami przedsięwzięcia są:

- Zapora czołowa
- Budowla upustowa
- Zapora boczna – lewobrzeżna
- Zapora boczna – prawobrzeżna
- Przeławka dla ryb

Inwestorem przedsięwzięcia jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.

**Uzgodnienie następuje pod następującymi warunkami z zakresu ochrony środowiska:
w projekcie technicznym należy uwzględnić następujące wymagania:**

- 1) Projekt techniczny niniejszego przedsięwzięcia powinien opierać się na rozwiązaniach chroniących środowisko i wykonany powinien być:
 - o z uwzględnieniem wymagań i szczegółowych uwarunkowań z zakresu ochrony środowiska dotyczących tego rodzaju obiektów,
 - o z uwzględnieniem najlepszej dostępnej techniki w tym zakresie,
 - o zgodnie z zasadami zawartymi w § 11, ust. 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 03.120.1133)
- 2) Dokumentacja projektowa oraz operat wodnoprawny winny być sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje określone w art. 2 ust 3 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2005, Nr 239, poz. 2019 ze zmianami)
- 3) Budowla hydrotechniczna przegradzająca rzekę powinna być wyposażona w urządzenia zapewniające swobodne przedostawanie się ryb przez przeszkody a zbiornik wodny powinien być tak ukształtowany, aby były pozostawione ostoje i tarliska dla ryb.
- 4) W projekcie technicznym należy uwzględnić takie rozwiązania, aby ograniczyć oddziaływanie zbiornika na grunty przyległe i znajdujące się w zasięgu cofki.
- 5) W projekcie technicznym należy wyznaczyć punkt monitoringowy (piezometr) usytuowany na kierunku spływu wód, dla dokonywania obserwacji jakości wód.
- 6) Należy wyznaczyć miejsca na okresowe gromadzenie mas ziemnych powstałych po wykopach oraz odpadów z budowy i określić sposób postępowania z nimi, uwzględniając wymagania ustalone w ustawie o odpadach
- 7) Należy uwzględnić w projekcie technicznym i w operacie wodnoprawnym punkty obserwacyjno-kontrolne pozwalające na obserwację i kontrolę poziomów piętrzenia w zbiorniku oraz stanu technicznego budowli.

w trakcie przygotowania, realizacji i eksploatacji inwestycji zobowiązuje się wnioskodawcę do:

- 1) Zarówno realizacja jak i eksploatacja obiektu nie może powodować przekroczeń dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do środowiska a zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zamykać się musi w granicach własności terenu.
- 2) Na rok przed rozpoczęciem piętrzenia wykonać należy projektowane piezometry i we wszystkich punktach stanowiących sieć stanowisk obserwacyjno-kontrolnych, przedstawionych na mapie urządzeń pomiarowych stanowiącej załącznik nr 4 do UZUPEŁNIENIA RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dokonywać obserwację i kontrolę poziomów wód.
Pomiarów dokonywać z częstotliwością:
 - a. przed przystąpieniem do piętrzenia - 1 x miesiąc
 - b. po rozpoczęciu piętrzenia – z częstotliwością ustaloną w pozwoleniu wodnoprawnym
- 3) Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy zinwentaryzować czynne studnie kopane i wyznaczyć sieć punktów monitorowania jakości wód.
Analiza fizykochemiczna powinna obejmować:
 - c. azot azotanowy
 - d. azot azotynowy
 - e. amoniak
 - f. fosfor ogólny
 - g. chlorkiAnalizę dokonywać w terminach:
 - a. przed rozpoczęciem robót budowlanych i po ich zakończeniu,
 - b. po uzyskaniu NPP
 - c. następnie od uzyskania NPP co 2 lata
- 4) W terminie 5 lat od uzyskania NPP należy przedłożyć organowi wydającemu decyzję środowiskową oraz organom uzgadniającym analizę porealizacyjną.
Analiza porealizacyjna powinna swoim zakresem obejmować:
 - h. stan koryta rzeki poniżej piętrzenia oraz powyżej zbiornika będącego w zasięgu cofki
 - i. jakość wód rzeki Myji powyżej i poniżej zbiornika,

- j. ichtiofaunę rzeki powyżej i poniżej zbiornika,
- k. analizę prowadzonego monitoringu wód podziemnych, uwzględniającą poziom jak i jakość wody,
- l. poziom wód gruntowych określony na podstawie wieloletniej obserwacji szczególnie na terenach podtopień
- m. stan uwilgotnienia terenów przyległych, ze szczególnym uwzględnieniem terenu parku dworskiego,
- 5) W przypadku, gdy wystąpi konieczność odwodnienia obiektów lub wykopów budowlanych i zasięg leja depresji wykroczy poza granice terenu, którego inwestor jest właścicielem, należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne.
- 6) Używania do realizacji przedsięwzięcia sprawnego technicznie sprzętu
- 7) Przywrócenia terenu w obrębie wykonywanych prac, po ich zakończeniu do stanu nie gorszego niż zastany,

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2006 r. Wójt Gminy Wróblew, pismem Nr RIT. 7624/1/2006 zwrócił się do tut. Organu z zapytaniem o konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zbiornika wodnego pn. „Smardzew” zlokalizowanego na gruntach wsi: Chałupia Wielka, Drążna gm. Wróblew oraz wsi Kłocko gm. Sieradz.

Budowle piętrzące wodę, niewymienione w § 2 ust. 1, pkt 34 lub inne urządzenia mające na celu piętrzenie wody na wysokość nie mniejszą niż 1 m zgodnie z § 3, ust. 1, pkt 62 cytowanego w podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów stanowi inwestycję, dla której raport oddziaływania na środowisko może być wymagany.

W 2004 i 2005 roku toczyło się postępowanie w sprawie wydania decyzji i uzgodnienia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego obiektu. Do wniosku dołączony został wówczas raport oddziaływania na środowisko opracowany na mocy i na podstawie obowiązujących ówczesnie przepisów. W 2005 roku uległa zmianie ustawa Prawo ochrony środowiska oraz niektóre akty wykonawcze do POŚ a także ustawa Prawo wodne, co może mieć decydujący wpływ na rozwiązania techniczne chroniące środowisko, jakie należy zastosować w tym obiekcie.

Ze względu na możliwość szerokiego oddziaływania tego rodzaju przedsięwzięć na środowisko oraz ze względu na możliwość zaistnienia konfliktów społecznych, do wykonania raportu inwestor został zobowiązany postanowieniem wydanym przez Wójta Gminy Wróblew RIT;7624/1/06, z dnia 06 marca 2006r.

W związku z powyższym, do wniosku o uzgodnienie uwarunkowań środowiskowych możliwości realizacji przedsięwzięcia dołączony został Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko sporządzony przez Dr inż. Piotra Króla, zamieszkałego – 05-502 Piaseczno ul. Lipowa 18. Przedstawiony raport nie wyczerpywał tematyki zawartej w Art. 52 ust. 1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, (Dz. U. 2001, 62, 627 ze zmianami). W dniu 27 kwietnia, po uprzednio przeprowadzonych konsultacjach, pismem znak RS 7633/12-2/06 wnioskodawca wezwany został do usunięcia braków i uzupełnienia opracowania. W dniu 17 sierpnia 2006 r. braki zostały usunięte, poprzez dostarczenie nowego, poprawionego raportu, sporządzonego przez Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDRO PROJEKT Sp. z o.o. w Poznaniu, na podstawie którego wydane zostało niniejsze uzgodnienie.

Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Starosty Sieradzkiego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Z up. STAROSTY
NACZELNIK
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Bądzior

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Wróblew
Wróblew 15
98-285 Wróblew
2. Urząd Gminy Sieradz
ul. Warcka 8
98-200 Sieradz
1. Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych
ul. Solna 14
91-423 Łódź
3. Pan Bogusław Dawid
Sołtys Sołectwa Charlupia Wielka
Charlupia Wielka
98-210 Sieradz 2
4. Pani Teresa Zakrzewska
Sołtys Sołectwa Rakowice
Rakowice
98-210 Sieradz 2
5. Pan Stanisław Jankowski
Sołtys Sołectwa Smardzew
Smardzew
98-210 Sieradz 2
6. Pan Mariusz Haraszkiewicz
Sołtys Sołectwa Drążna
Drążna
98-210 Sieradz
7. Pan Zdzisław Zgagacz
Sołtys Sołectwa Wróblew
Wróblew
98-210 Sieradz 2
8. Sołtys Sołectwa Klocko
Klocko
98-210 Sieradz
9. a/a