

RS 7633/100/06

Sieradz, dnia 12. 01. 2007 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,po.627 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z dnia 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami),

STAROSTA SIERADZKI

zawiadania strony postępowania

że w związku z wymogiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, postanowieniem z dnia 12 stycznia 2007 r., znak RS.7633/100/06 została uzgodniona, przez organ ochrony środowiska – Starostę Sieradzkiego, inwestycja polegająca na budowie gminnej oczyszczalni ścieków, przewidzianej do obsługi około 6 150 równoważnych mieszkańców, wodociągu służącego do przesyłania wody i sieci kanalizacji sanitarnej.

Lokalizacja przedsięwzięcia (oczyszczalni) - działka o nr ewid. 270/2 położona w miejscowości Kosatka, gm. Brąszewice.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Brąszewice.

Stronom postępowania przysługuje zażalenie na wyżej cytowane postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Starosty Sieradzkiego w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Treść postanowienia stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Powiatowego w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki 3 (III piętro, pokój 303) i mogą być udostępniane stronom postępowania.

Obwieszczenie wraz z załącznikiem (postanowienie z 12 stycznia 2007 r., znak: RS.7633/100/06 należy umieścić na tablicy ogłoszeń w dniu otrzymania (na okres 14 dni).

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Brąszewice
2. Soltys wsi Brąszewice I
3. Soltys wsi Przedłęcz
4. Soltys wsi Kosatka
5. Soltys wsi Czartoria
6. a/a

Podana do publicznej wiadomości poprzez:

1. umieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brąszewice
2. umieszczenie na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sieradzu oraz na stronie internetowej Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.spsieradz.finn.pl
3. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Brąszewice
4. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Przedłęcz
5. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Kosatka
6. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Czartoria

Z up. STAROSTY
NACZELNIK
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Bądzior

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) i § 3 ust. 1, pkt 72 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573, ze zmianą Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Brąszewice z dnia 22 grudnia 2006 r., znak: G-7624/4/2006 w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań

p o s t a n a w i a m

uzgodnić środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej oczyszczalni ścieków, przewidzianej do obsługi około 6 150 równoważnych mieszkańców, wodociągu służącego do przesyłania wody i sieci kanalizacji sanitarnej.

Lokalizacja przedsięwzięcia (oczyszczalni) - działka o nr ewid. 270/2 położona w miejscowości Kosatka, gm. Brąszewice.

Inwestor – Gmina Brąszewice 98-277 Brąszewice.

Uzgodnienie następuje pod następującymi warunkami:

1. w projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- Punkt zlewny ścieków z samochodów asenizacyjnych wyposażyć w szczelny system odbioru ścieków;
- Zbiornik uśredniający ścieki wyposażyć w system napowietrzający oraz przykryć szczelną pokrywą żelbetową wyposażoną w kominiek wentylacyjny;
- Pompownię ścieków surowych zamknąć szczelną pokrywą żelbetową wyposażoną w kominiek wentylacyjny;
- Węzeł oczyszczania mechanicznego zaprojektować w pomieszczeniu zamkniętym;
- Sita skratkowe zaprojektować jako urządzenia hermetyczne, transport skratek zaprojektować szczelnymi rurami do worka, a następnie do kontenera;
- Betonowe zbiorniki reaktorów biologicznych przykryć lekkimi przykryciami modułowymi z zainstalowanymi kominkami odpowietrzającymi;
- Napowietzanie komór osadu czynnego zaprojektować jako wgłębne, drobnopęcherzykowe;
- Zbiornik osadu nadmiernego zaprojektować jako napowietrzany, przykryty szczelną żelbetową pokrywą wyposażoną w kominiek wentylacyjny;
- Węzeł zagęszczania osadów zaprojektować w budynku technicznym, w zamkniętym pomieszczeniu;
- Zaprojektować na oczyszczalni właściwe miejsca do poboru prób ścieków;
- Wszystkie ścieki powstające na terenie oczyszczalni, zarówno socjalne, jak i technologiczne powstające podczas mycia hal i urządzeń a także ścieki deszczowe z terenów tak zwanych „brudnych”, narażonych na zanieczyszczenie odprowadzić na oczyszczalnię;
- Wokół obiektów technologicznych i przy ogrodzeniu oczyszczalni zaprojektować zieleni wysoką i niską w postaci krzewów i drzew o własnościach kateriostatycznych i bakterio-bójczych;

- Sieć kanalizacyjną oraz urządzenia do gromadzenia i podczyszczania ścieków technologicznych planowanych w ramach budowy oczyszczalni zaprojektować z materiałów zapewniających odpowiednią wytrzymałość i szczelność i przewidzieć wielokrotne ich izolowanie specjalistycznymi środkami chemicznymi;
- Wyznaczyć miejsca na okresowe gromadzenie mas ziemnych powstałych po wykopach oraz odpadów z budowy i określić sposób postępowania z nimi, uwzględniając wymagania ustalone w ustawie o odpadach;
- W przypadku zaistnienia takiej konieczności, wyznaczyć miejsce na czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych a w szczególności olejów odpadowych, zgodnie z rozporządzeniem MGiP z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2004, Nr 192, poz. 1968);
- Wody deszczowe z terenów umownie czystych oraz z dachów oczyszczalni odprowadzić bezpośrednio na nieutwardzony teren, w taki sposób, żeby nie zakłócały stosunków wodnych na gruntach przyległych;
- W przypadku, gdy projektowana inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie gruntów drenowanych, kolizje projektowanego obiektu z rurociągami drenarskimi należy rozwiązać zgodnie z warunkami uzgodnienia wydanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.
- Na przebudowę urządzeń melioracyjnych (w przypadku takiej konieczności) inwestor winien uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

2. w trakcie przygotowania, realizacji i eksploatacji inwestycji zobowiązuje się wnioskodawcę do:

- korzystania z terenu ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich;
- stosowania takich rozwiązań technicznych i technologicznych w trakcie realizacji obiektów, aby inwestycja nie oddziaływała negatywnie na stan środowiska przyrodniczego;
- zastosowane technologie powinny zapewnić trwałość i szczelność realizowanych obiektów;
- przywrócenia terenu w obrębie wykonywanych prac, po ich zakończeniu do stanu nie gorszego niż zastany;
- wykopy należy prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót;
- selektywnego zbierania i magazynowania i przekazywania do odzysku i recyklingu odpadów niebezpiecznych i opakowaniowych;
- zapewnienia zachowania emisji hałasu podczas pracy maszyn i urządzeń, na kierunku pobliskiej zabudowy, na granicy terenu chronionego akustycznie, na poziomie nieprzekraczającym wartości dopuszczalnej dla danego rodzaju zabudowy (Dz. U. 04. Nr 178, poz. 1841)
- odprowadzania do środowiska ścieków zawierających substancje zanieczyszczające w ilościach nieprzekraczających wartości wskaźników zanieczyszczeń, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia MŚ z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. 137, poz. 984)
- odprowadzania do środowiska ścieków zawierających inne substancje zanieczyszczające niż wymienione z załączniku nr 1 do wyżej wymienionego rozporządzenia w ilościach nieprzekraczających wartości wskaźników zanieczyszczeń, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia MŚ (Dz. U. z 2006 r. 137, poz. 984)
- w ramach monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia do:
 - prowadzenia ciągłego pomiaru i ewidencji ilości odprowadzanych ścieków do środowiska,
 - prowadzenia ewidencji odpadów powstałych w oczyszczalni (zgodnie z art. 36 ustawy O odpadach i rozporządzenia MŚ w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów),

- dokonywania, raz w roku, zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów (zgodnie z art. 37 ustawy O odpadach)
- prowadzenia uaktualnianej co pół roku ewidencji zawierającej informacje o ilości i rodzajach gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości,
- prowadzenia okresowych pomiarów jakości ścieków dopływających do oczyszczalni i odprowadzanych do środowiska, zgodnie z rozporządzeniem MŚ z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. 137, poz. 984)
- przed oddaniem obiektu do eksploatacji inwestor podpisze stosowne umowy z:
 - gestorem składowiska odpadów – na przyjęcie odpadów powstających na oczyszczalni przewidzianych do składowania na składowisku;
 - firmami posiadającymi stosowne decyzje na odbiór odpadów zarówno niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne przewidzianych do odzysku recyklingu lub utylizacji,
- zgodnie z zapisem ustawy Prawo wodne, przed przystąpieniem do wykonania obiektów, inwestor jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (wylotu do rowu melioracyjnego) oraz na wprowadzanie do środowiska oczyszczonych ścieków komunalnych,
- uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych, jeżeli zasięg leja depresji wykroczy poza granice terenu, którego inwestor jest właścicielem. Pozwolenie należy uzyskać przed przystąpieniem do odwodnienia.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2006 r. Wójt Gminy Braszewice, działając na mocy art. 51, ust. 3, pkt 1, ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902), pismem znak G. 7331/4/06 zwrócił się do tut. organu z zapytaniem o konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko zamierzenia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu:

Zakres przedsięwzięcia – budowa gminnej oczyszczalni ścieków o następujących parametrach:

- | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|---|-----------------------|
| • średnia dobową ilość ścieków | - | $Q_{\text{śr d}}$ | = | 520 m ³ /d |
| • maksymalną dobową ilość ścieków | - | $Q_{\text{max d}}$ | = | 662 m ³ /d |
| • maksymalną godzinową ilość ścieków | - | $Q_{\text{max h}}$ | = | 50 m ³ /h |
| • równoważną liczbą mieszkańców | - | RLM | = | ok. 6 150 |

W ramach analizowanej inwestycji planowane jest wykonanie:

- dwóch reaktorów biologicznych o pojemności 08,07 m³ każdy,
- budynku technicznego,
- zbiornika osadu nadmiernego,
- dwóch zbiorników uśredniających,
- pompowni ścieków,
- studni pomiarowej,
- punktu zlewnego ścieków dowożonych,
- systemu dróg dojazdowych i manewrowych na terenie oczyszczalni,

Infrastruktura towarzysząca:

- sieć wodociągowa
- kanalizacja sanitarna z przyłączami
- przyłącze kablowe

Lokalizacja przedsięwzięcia - przedsięwzięcie będące przedmiotem opinii wykonane zostanie na działce nr 270/2 w miejscowości Kosatka, gmina Brąszewice.

Inwestorem i właścicielem działki jest Gmina Brąszewice

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Brąszówka w km 2+400 (działka nr ewid. 260, obręb Kosatka). Administratorem rzeki jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i urządzeń wodnych w Łodzi, 91-423 Łódź ul. Solna 14.

Zgodnie z § 3, ust 1, pkt 72 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianą) planowane przedsięwzięcie stanowiące instalację do oczyszczania ścieków przewidzianą do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców należy do tych, dla których raport oddziaływania na środowisko może być wymagany.

Po uzyskaniu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Starosty Sieradzkiego, na mocy postanowienia z dnia 19 sierpnia 2006 r. znak G-7331/4/2006 Wójt Gminy Brąszewice zobowiązał Inwestora do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, określając jego zakres.

Następnie w dniu 22 grudnia 2006 r. Wójt Gminy Brąszewice pismem znak: G-7331/4/2006, na mocy art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w trybie art. 106 KPA, zwrócił się ponownie do tutejszego organu z wnioskiem o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej we wsi Kosatka na działce nr ewid. 270/2.

Do wniosku o uzgodnienie uwarunkowań środowiskowych inwestor załączył;

- Raport oddziaływania na środowisko wykonany przez IntegruM ConsultinG ul. Piławska 8/20, 50-538 Wrocław, sporządzony zgodnie z art. 52, ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. nr 129, poz. 902 ze zmianami)
- mapę lokalizacji przedsięwzięcia z zaznaczonym obszarem oddziaływaniem inwestycji w skali 1:500
- inne dokumenty

Mając na uwadze dane zawarte w raporcie oddziaływania na środowisko w sentencji postanowienia wskazano warunki, na jakich może być realizowana planowana inwestycja, konieczne z punktu widzenia ochrony środowiska.

POUCZENIE

1. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Starosty Sieradzkiego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
2. Na podstawie art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej, opłaty nie pobiera się.

Z up. STAROSTY
NACZELNIK
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Mariusz Bądzior