

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.127 ust.9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005, Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

STAROSTA SIERADZKI

zawiadamia strony postępowania

że w dniu 27.04.2007 r. zostało wydane pozwolenie wodnoprawne na wykonanie na rzece Myi zbiornika retencyjnego SMARDZEW na gruntach w wsi Charłupia Wielka i Drążna gm. Wróblew i wsi Kłocko gm. Sieradz wraz z urządzeniami i budowlami niezbędnymi do właściwego funkcjonowania zbiornika i korzystania z wód.

Treść ww. pozwolenia - decyzji Starosty Sieradzkiego z dnia 27.04.2007 r., znak: RS.6224-2/4/07 stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia oraz jest dostępna w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki 3, pokój 327 (III piętro, godziny urzędowania od 7³⁰ do 15³⁰, od poniedziałku do piątku, tel. 043 8220501 wew. 327, sprawę prowadzi Barbara Ulanowska)

Stronom postępowania przysługuje możliwość złożenia odwołania od wyżej wymienionej decyzji do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Sieradzkiego w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie wraz z załącznikiem (decyzją z dnia z 27.04.2007 r., znak: RS.6224-2/4/07) należy umieścić (w dniu otrzymania) na tablicy ogłoszeń w: miejscowości Charłupia Wielka, Drążna, Kłocko, Urzędzie Gminy Wróblew, Urzędzie Gminy Sieradz, Urzędzie Miasta Sieradz oraz przekazać kurendą mieszkańcom wsi: Charłupia Wielka, Drążna, Kłocko.

Obwieszczenie wraz z decyzją umieszczone zostanie również na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sieradzu oraz dostępne będzie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sieradzu - www.spsieradz.finn.pl

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Sieradz – tablica ogłoszeń
2. Urząd Gminy Sieradz – tablica ogłoszeń
3. Urząd Gminy Wróblew – tablica ogłoszeń
4. Pan Tadeusz Jasek – Sołtys Sołectwa Kłocko, 98-210 Kłocko (tablica ogłoszeń + kurenda)
5. Pan Mariusz Haraszkiewicz - Sołtys Sołectwa Drążna, 98-285 Wróblew (tablica ogłoszeń + kurenda)
6. Pan Bogusław Dawid – Sołtys Sołectwa Charłupia Wielka 98-286 Wróblew (tablica ogłoszeń + kurenda)
7. Starostwo Powiatowe w Sieradzu – tablica ogłoszeń + strona internetowa BIP www.spsieradz.finn.pl,
8. a/a

Z up. STAROSTY
NACZELNIK
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Marek Bądzior

DECYZJA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust.4 pkt 1, art. 9 ust.1 pkt.19a i b, art.122 ust.1 pkt 2 i 3, art. 123 ust.2 i 3, art. 127 ust. 1 i 5, art. 128 ust.1 pkt 6, 7a, 8, art. 140 ust.1, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz.2019, z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 kpa - po rozpatrzeniu wniosku (z dnia 26.02.2007 r., znak:TI/8210/232/1331/2007) Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, ul. Solna 14 sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika wodnego Smardzew wraz z budowlami i urządzeniami towarzyszącymi

o r z e k a m

I. Udzielić Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, na gruntach wsi Charłupia Wielka i Drążna gm. Wróblew oraz wsi Kłocko gm. Sieradz:

A. czaszy zbiornika wodnego (retencyjnego) SMARDZEW na rzece Myi, o parametrach:

- powierzchnia:
 - przy Normalnym Poziomie Piętrzenia - 60,02 ha
 - przy Maksymalnym Poziomie Piętrzenia - 65,42 ha
- pojemność:
 - przy Normalnym Poziomie Piętrzenia - 1.135,6 tys. m³
 - przy Maksymalnym Poziomie Piętrzenia - 1.386,5 tys. m³
 - przy Minimalnym Poziomie Piętrzenia - 137,1 tys. m³
- długość zbiornika - 2,0 km, ze strefą cofkową - 2,4 km
- szerokość maksymalna zbiornika - 500 m, średnia - 300 m
- głębokość: przy zaporze - 3,8 m,

Klasa techniczna zbiornika - IV

B. zapory czołowej, ziemnej, przegradzającej dolinę rzeki Myi w km 11+510, o parametrach:

- długość zapory - 369 m
- wysokość zapory - 5,0 m
- szerokość górą - 9,60 m
- rzędna korony zapory od strony zbiornika - 144,0 m n Kr.
- rzędna korony zapory od strony odpowietrznej - 143,70 m n Kr.
- pochylenie skarp odwodnej i odpowietrznej - 1:2,5
- ubezpieczenie skarpy odwodnej - kamień w koszach stalowych
- ubezpieczenie skarpy odpowietrznej - humus 8 cm i obsiew trawą
- uszczelnienie zapory nad dnem zbiornika - folia PEHD szorstkowana grubości 2 mm
- uszczelnienie w podłożu do warstwy nieprzepuszczalnej - przesłona tiksotropowa
- podłoże zapory: piasek i piaszczyk na glinach

C. zapory bocznej lewej, ziemnej, przeznaczonej do ochrony przed zalaniem terenów chronionych w sąsiedztwie dworku Charlupia Wielka, o parametrach:

- długość zapory - 703,8 m,
- wysokość zapory - 3,96 m,
- szerokość górą - 3,0 m,
- rzędna korony zapory od strony zbiornika - 143,70 m n Kr.
- rzędna korony zapory na osi nasypu - 143,76 m n Kr.
- pochylenie skarp odwodnej i odpowietrznej - 1:2,5
- ubezpieczenie skarpy odpowietrznej - humus 8 cm i obsiew trawą
- ubezpieczenie skarpy odwodnej - kamień w koszach stalowych
- uszczelnienie zapory nad dnem zbiornika - folia PEHD szorstkowana grubości 2 mm
- uszczelnienie w podłożu do warstwy nieprzepuszczalnej - przesłona tiksotropowa
- podłoże zapory: piasek i półspółka na glinach

D. zapory bocznej prawej (która będzie częścią przekładanej drogi powiatowej 1712 E), o parametrach:

- długość zapory - 279,28 m,
- wysokość zapory - 3,96 m,
- szerokość górą - 9,60 m,
- rzędna korony zapory od strony zbiornika - 144,00 m n Kr
- pochylenie skarp odwodnej i odpowietrznej - 1:2,5
- ubezpieczenie skarpy odpowietrznej - humus 8 cm i obsiew trawą
- ubezpieczenie skarpy odwodnej - kamień w koszach stalowych
- uszczelnienie zapory nad dnem zbiornika - folia PEHD szorstkowana grubości 2 mm
- uszczelnienie w podłożu do warstwy nieprzepuszczalnej - przesłona tiksotropowa
- podłoże zapory: piasek i półspółka na glinach

E. budowli przelewowo-upustowej, żelbetowej, w formie wieży (szyb wieży na rzędnej - 137.70 m nrm) z przewodem spustowym pod zaporą czołową i niecką wypadową na wylocie, wraz z regulacją odcinka rzeki Myi na wypadzie i przed wlotem do wieży.

Wyposażenie budowli:

- 10 szt. przelewów powierzchniowych o wielkości:
 - nr 1: czołowe, $b = 3,0$ m (lewy i prawy) - szt.2 , próg na rzędnej - 142,45 m nrm
 - nr 2: boczne, $b = 3,30$ m (3 lewe i 3 prawe) - szt. 6, próg na rzędnej - 142,50 m nrm
 - nr 3: tylne, $b = 3,0$ m (lewy i prawy) - szt.2, próg na rzędnej - 142,55 m nrm
- łączne światło przelewów - 31,80 m
- dwa upusty denne ($2 \times 1,44$ m²), posadowione na rzędnej - 138,20 m nrm, o przepustowości - 9,105 m³/s
- dwie zasuwy głębinowe - 1,20 x 1,20 m

- spust pod zaporą – przewód dwuotworowy (rzędna dna – 138,10 m npm), oba otwory o świetle 3,0 x 2,5 m
- dwa upusty alimentacyjne z rur $\varnothing$ 200 mm,
- przepustowość łączna budowli – 25,943 m³/s
- wydatek sztolni (jeden przewód czynny, drugi zablokowany) – 20,0 m³/s

Regulacja rzeki Myi:

- na wypadzie z budowli przelewowo-upustowej, na odcinku od km 11+395 do km 11+475,3 (szerokość dna rzeki – 3,0 m, nachylenie skarp 1:2,5) :
 - na odcinku od km 11+395 do km 11+442,75: opaska z kieszki faszynowej $\varnothing$ 15 + pas darniny 50 cm, wyżej humus 8 cm i obsiew trawą.
 - na odcinku od km 11+442,75 do km 11+475,3: umocnienie dna i skarp rzeki kamieniem w koszach stalowych. Wysokość umocnienia skarp gabionami – 2,0 m, powyżej narzut kamienny gr. 30 cm. Umocnienie ograniczone palisadą z kołków $\varnothing$ 8 x 120 cm, w km 11+442,75.
 - w km 11+ 447,10 próg kamienny h = 0,20 m, rzędna dna 137,80/137,60 m npm
- przed wlotem do wieży na długości l = 76,63 m, tj. na odcinku od km 11+541,37 do 11+618. Na skarpach darnina na płask z przybiciem kołkami. Nachylenie skarp 1:2,5. W km 11+541,50 palisada z kołków $\varnothing$ 8 x 120 cm

F. przepławki komorowej dla ryb, składającej się z :

- 23 szt. komór, o wymiarach 1,50 m x 2,20 m,
- otworów przydennych w przegrodach 0,40 m x 0,30 m,
- przelewów w przegrodach – 0,40 x 0,20 m

Przepławka komorowa zabezpieczona siatką przed dostępem do komór.

Wysokość stopni – 0,20 m

II. Pozwolenia wodnoprawnego udzielić na następujących warunkach:

a/ wykonania urządzeń wodnych zgodnie z warunkami pozwolenia i przedstawionym operatem wodnoprawnym;

b/ wykonania urządzeń kontrolno-pomiarowych (na zaporze czołowej, zaporze bocznej lewej, zaporze bocznej prawej, poniżej zapory - w dolinie rzeki Myi, na brzegu prawym i lewym w przekroju dworku w Charlupii Wielkiej, w strefie cofkowej zbiornika, na budowli przelewowo-upustowej) w postaci reperów powierzchniowych, naściennych, dwururowych, piezometrów otwartych, wodowskazowych, szczelinomierzy i klamr stalowych.

c/ opracowania instrukcji obsługi i konserwacji zbiornika oraz budowli towarzyszących;

d/ postępowania z masami ziemnymi i odpadami powstającymi w czasie realizacji urządzeń wodnych zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. nr 39, poz.251);

e/ natychmiastowego informowanie tut. organu o wszelkich istotnych zmianach wprowadzanych w trakcie realizacji urządzeń wodnych;

- f/ prace przy budowie urządzeń wodnych oraz w obrębie rzeki Myi wykonywać w sposób zabezpieczających przed zanieczyszczeniem środowiska naturalnego i zmianą stosunków wodnych na gruntach sąsiednich;
- g/ zabezpieczenia ludzi i mienia oraz wykonywanych w ramach przedsięwzięcia obiektów na wypadek przepływów wód większych od korytowych i wystąpienia wód z brzegu;
- h/ uporządkowania terenu w obrębie prowadzonej inwestycji, po zakończeniu prac, przed odbiorem końcowym inwestycji.
- i/ zawiadomienia tut. organu, o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót związanych z wykonywaniem planowanego przedsięwzięcia (minimalny termin złożenia zawiadomienia 7 dni przed rozpoczęciem i zakończeniem prac);
- j/ wykonania i przekazania w czasie 1-go miesiąca, od daty zakończenia inwestycji, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych urządzeń wodnych ze wskazaniem w niej charakterystycznych rzędnych budowli i rzeki Myi;
- k/ zapewnienia nadzoru podczas wykonywania prac przy budowie przedmiotowego przedsięwzięcia i robót w obrębie rzeki Myi przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane;
- l/ prowadzenia prac ziemnych w obrębie projektowanego zbiornika pod nadzorem archeologicznym,
- l/ uregulowania roszczeń z tytułu szkód jakie mogą powstać w związku z realizacją przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego oraz wykonanie dodatkowych robót i urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku stwierdzenia ujemnego oddziaływania na interesy osób trzecich.

III. Jeżeli po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego zajdzie konieczność uzupełnienia go dodatkowymi obowiązkami, zastrzega się prawo ich nałożenia w terminie późniejszym.

IV. Pozwolenie niniejsze może być w każdym czasie cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia przyczyn uzasadniających jego cofnięcie lub ograniczenie.

V. Pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Pozwolenie wygasa, jeżeli posiadacz pozwolenia nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

UZASADNIENIE

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, ul. Solna 14, pismem z dnia 26.02.2007 r., wystąpił do tut. organu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjnego SMARDZEW na gruntach wsi Chałupia Wielka i Drążna gm. Wróblew oraz Kłocko gm. Sieradz wraz z urządzeniami i budowlami niezbędnymi do właściwego funkcjonowania zbiornika i korzystania z wód.

Do wniosku dołączono:

- 1/ operat wodnoprawny – wykonany w sierpniu 2005 r. przez Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Poznań wraz z pismem potwierdzającym wykonanie obliczeń hydrologicznych zawartych w operacie przez Pana mgr inż. Andrzeja Jacka Hańskiego, posiadającego kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych nadane przez Ministra Środowiska – nr świadectwa – 50/2004

- 2/ decyzję Nr 34/04/05 2006, wydaną z up. Wójta Gminy Wróblew, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28.07.2005 r., znak; RIT. 7331/34/04/05
- 3/ decyzję Nr 34A/04/05/07 z dnia 22.01.2007 r., wydaną z up. Wójta Gminy Wróblew, zmieniającą decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28.07.2005 r., znak; RIT. 7331/34/04/05
- 4/ decyzję Nr 1/2006, z dnia 27.09.2006 r., znak: RIT.7624/1/06, wydaną z up. Wójta Gminy Wróblew, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
- 5/ opis w języku nietechnicznym.

Informację o toczącym się postępowaniu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu prowadzącego postępowanie (+ strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej – www.spsieradz.finn.pl) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Sieradz, Urzędu Gminy Sieradz, Urzędu Gminy Wróblew, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Kłocko, Drążna, Charłupia Wielka – pismo z dnia 22.03.2007 r. , znak: RS.6224-2/4/07. O toczącym się postępowaniu strony zostały powiadomione odrębnymi pismami w postaci zawiadomień o wszczęciu postępowania, obwieszczeń i kurendy (data i znak jak wyżej).

W toku prowadzonego postępowania, w dniu 11.04.2007 r. przeprowadzono rozprawę wodnoprawną, w trakcie której omówiono sprawy związane z: realizacją planowanego przedsięwzięcia i zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi inwestycji, wpływem zbiornika i budowli towarzyszących na grunty sąsiednie oraz sprawy związane z wykupem gruntów.

Zbiornik retencyjny Smardzew wraz z budowlami i urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do właściwego funkcjonowania zbiornika i korzystania z wód wykonany zostanie na gruntach wsi Charłupia Wielka i Drążna gm. Wróblew oraz wsi Kłocko gm. Sieradz.

Część gruntów niezbędnych do realizacji planowanego przedsięwzięcia została już wykupiona. Wykupy gruntów prowadzone są sukcesywnie przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.

Podczas rozprawy wyjaśniono właścicielom gruntów na których zaplanowano przedmiotową inwestycję, że w myśl art. 123 ust.2 i 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem. Inwestor przed uzyskaniem pozwolenia budowlanego na budowę zbiornika i budowli towarzyszących winien posiadać prawo dysponowania gruntem na cel budowlany. Realizacja inwestycji może zostać rozpoczęta dopiero po uprawomocnieniu się pozwolenia budowlanego (pozwolenie wodnoprawne nie uprawnia do wejścia na grunt i rozpoczęcia robót budowlanych).

Zbiornik Smardzew spełniał będzie wiele funkcji, jednak podstawowym zadaniem zbiornika będzie zaopatrzenie rolnictwa w wodę. Ponadto w okresie powodzi redukuje będzie falę powodziową. Może być również wykorzystywany jako zbiornik do hodowli ryb oraz jako obiekt do uprawiania sportów wodnych, rekreacji i wypoczynku.

Budowa zbiornika powoduje konieczność wykonania dodatkowych robót i budowli towarzyszących, tj.: przełożenia drogi powiatowej E 1712 E, w celu uniknięcia kolizji z zalewem zbiornika (częściowo trasa nowej drogi pokrywała się będzie z trasą zapory czołowej i z zaporą boczną prawą), przełożenia dróg gruntowych, znajdujących się na projektowanym obszarze zalewowym oraz rozbiórki linii elektrycznej zasilającej młyn w miejscowości Chałupia Wielka i wykonanie nowej krótszej linii, odchodzącej od istniejącej linii średniego napięcia poprzez transformator, a także przełożenie linii telefonicznej światłowodowej, kolidującej ze zbiornikiem, na trasę nowej drogi i zapory, celem ominięcia zalewu.

Rzeka Myja wchodzi w skład obwodu rybackiego nr 3 na rzece Warcie. Użytkownikiem prawnym obwodu jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu. W związku z powyższym na wysokości zapory czołowej zbiornika Smardzew zaprojektowano przejście dla ryb, w postaci przepławki komorowej, umożliwiające migrację tarlową w górę rzeki Myi. Przyjęte rozwiązania techniczne przepławki komorowej zostały ocenione jako prawidłowe przez prof. dr hab. Jerzego Mastyńskiego – Katedra Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury Akademii Rolniczej w Poznaniu.

W trakcie realizacji zbiornika i budowli towarzyszących konieczne jest wykonanie urządzeń kontrolno-pomiarowych umożliwiających prowadzenie obserwacji i pomiarów niezbędnych ze względu na właściwe funkcjonowanie budowli wodnych oraz koniecznych obserwacji kształtowania się poziomów wód gruntowych na terenach przyległych do zbiornika w celu ustalenia wpływu retencjonowanej wody na poziom wód gruntowych na obrzeżach zbiornika. Sposób i częstotliwość prowadzenia pomiarów określony zostanie w pozwoleniu na piętrzenie i retencjonowanie wody w zbiorniku Smardzew (obecnie prowadzone jest postępowanie w celu wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Myi w zakresie piętrzenia i retencjonowania wody w zbiorniku).

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze zasięgu strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej. W związku z tym planowane działania inwestycyjne, na etapie robót ziemnych, muszą być prowadzone pod nadzorem archeologicznym.

Roboty przy wykonywaniu zaprojektowanych budowli i w obrębie koryta rzeki Myi winny być tak prowadzone aby nie spowodować zanieczyszczenia wód (podziemnych i powierzchniowych) oraz gruntu, a także zniszczenia istniejących urządzeń, drzew i krzewów.

W trakcie realizacji inwestycji postępowanie z powstającymi odpadami oraz masami ziemnymi powstałymi z wykopów budowlanych powinno być zgodne z ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity z dnia 5.03.2007 r. Dz.U. z 2007 r., Nr 39 poz. 251)

W myśl art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne w niniejszej decyzji nie określono terminu ważności pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych, jeżeli jednak posiadacz pozwolenia nie rozpocznie wykonywania tych urządzeń w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne, pozwolenie wygasa z mocy prawa (art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne).

Mając na uwadze dane zawarte w operacie wodnoprawnym, jak również wnioski i dowody zebrane w toku postępowania postanowiono wydać przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne na warunkach ustalonych w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Na mniejszą decyzję przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Sieradzkiego, z siedzibą w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
2. Za pozwolenie nie pobrano opłaty skarbowej. Jednostki budżetowe (wnioskodawca dostarczył stosowne oświadczenie, że jest jednostką budżetową – pismo z dnia 26.02.2007 r., znak: TI/6210/232/1331/2007). zwolnione są z opłaty skarbowej. Podstawa prawna: art. 7 pkt.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).



Z up. STAROSTY
NACZELNIK
Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Marcus Bądzior

Otrzymują:

1. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
ul. Solna 14
91-423 Łódź
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań
- ✓ 3. Urząd Gminy Sieradz
ul. Warcka 15
- ✓ 4. Urząd Gminy Wróblew
Wróblew 15
98-285 Wróblew
- ✓ 5. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu
ul. Bohaterów Września 6 b
6. Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu
7. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sieradzu,
- ✓ 10. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Łodzi Delegatura w Sieradzu,
ul. Kościuszki 3
- ✓ 12. Zakład Energetyczny Łódź – Teren S.A. w Łodzi
ul. Piotrkowska 58
90-950 Łódź
- ✓ 13. Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Pionu Sieci w Łodzi
Wydział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci
ul. Okoniowa 16
91 – 498 Łódź
- ✓ 14. Pan Tadeusz Jasek
Sołtys Sołectwa Kłocko
98-210 Kłocko
- ✓ 15. Pan Mariusz Haraszkiewicz
Sołtys Sołectwa Drążna
98-285 Wróblew
- ✓ 16. Pan Bogusław Dawid
Sołtys Sołectwa Charlupia Wielka
98-285 Wróblew
- ✓ 17. Pan Robert Brzęczek
ul. Głowackiego
72-010 Police
- ✓ 18. Pan Adam Pisarski
ul. Sikorskiego
98-200 Sieradz
- ✓ 19. Pan Ernest Pisarski
ul. Sikorskiego
98-200 Sieradz
- ✓ 20. Pan Sławomir Górski

- Proszenie 1b
97-320 Wolbórz
- ✓ 21. Pan Antoni Jaraszkiwicz
ul. Walki Młodych
64-920 Piła
 - ✓ 22. Pan Tadeusz Jasek
ul. Tuwima
98-200 Sieradz
 - ✓ 23. Pan Stanisław Jasek
Kuśnie
98-200 Sieradz
 - ✓ 24. Pan Mariusz Gociałd
ul. Aleja Pokoju
98-200 Sieradz
 - ✓ 25. Pan Grzegorz Jasek
Oraczew
98-285 Wróblew
 - ✓ 26. Pani Irena Grzelczyk
zam. Sokółów
98-200 Sieradz
 - ✓ 27. Pani Barbara Osetek
zam. Biskupice
98-200 Sieradz
 - ✓ 28. Pan Marian Wojtyra
ul. Sikorskiego
98-200 Sieradz
 - ✓ 29. Pani Janina Zalewska
ul. Sieradzka
98-270 Złoczew
 - ✓ 30. Pani Danuta Kędzia
Józefów
98-285 Wróblew
 - ✓ 31. Pan Adam Birski
ul. Grabowskiego
10 – 056 Olsztyn
 - ✓ 32. Pan Tadeusz Piotrowski
ul. Podchorążych
56-400 Oleśnica
 - ✓ 33. Henryk Piotrowski
ul. Podchorążych
56-400 Oleśnica
 - ✓ 34. Pani Janina Sufleta
ul. Sieradzka
98-270 Złoczew
 - ✓ 35. Pan Leszek Pawlak
ul. Armii Krajowej
98-200 Sieradz
 - ✓ 36. Państwo Maria i Wiesław małż. Plóciennik
ul. Łokietka
98-200 Sieradz
 - ✓ 37. Pan Marian Owczarek
ul. Pogorzelskiego
98-200 Sieradz
 - ✓ 38. Pani Urszula Szymańska
zam. Dębołęka
98-275 Brzeźnio
 - ✓ 39. Pani Ewa Wojtysiak
zam. Kol. Włyń
98-290 Warta
 - ✓ 40. Pan Stanisław Tworek
ul. Jagiellońska
98-200 Sieradz
 - ✓ 41. Aniela i Jan małż. Ponikla
Al. Zjednoczenia
05-510 Konstancin - Jeziorna
 - ✓ 42. Pani Małgorzata Nieznańska
ul. Pułku Piechoty
88-100 Inowrocław
 - ✓ 43. Pani Krystyna Grabowska
ul. Kwiatowa
72-100 Goleniów
 - ✓ 44. Pani Irena Patera
zam. Przemocze
72 – 130 Maszew

- ✓ 45. Państwo Andrzej i Aneta małż. Płachta
Tworkowizna
98-285 Wróblew
- ✓ 46. Pani Helena Michalak
Oraczew
98-285 Wróblew
- ✓ 47. Pani Joanna Olbińska
Oraczew
98-285 Wróblew
- ✓ 48. Pan Rafał Stolarek
zam. Dębołęka
98-275 Brzeźnio
- ✓ 49. Mariola Solarek
zam. Kuśnie
98-200 Sieradz
- ✓ 50. Państwo Barbara i Bogdan Waniewscy
ul. Dworska
98-200 Sieradz
51. Pan Grzegorz Kokoszka
ul. Jana Pawła II
98-200 Sieradz
- ✓ 52. Państwo Helena i Marek małż. Owczarek
ul. Ludowa
98-200 Sieradz
- ✓ 53. Pan Sławomir Nogala
ul. Wilamowska
98-240 Szadek
- ✓ 54. Pani Jadwiga Migas
ul. Bohaterów Września
98-200 Sieradz
55. Pani Janina Dudek
ul. Pod Skarpą
98-200 Sieradz
- ✓ 56. Państwo Krystyna i Henryk małż. Haraszkiewicz
ul. Jana Pawła II
98-200 Sieradz
- ✓ 57. Pani Wioletta Byczkowska
ul. Bohaterów Września
98-200 Sieradz
- ✓ 58. Pani Dorota Świniarska
zam. Jezioro
98-200 Sieradz