

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.127 ust.9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005, Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

STAROSTA SIERADZKI

zawiadamia strony postępowania

że zostało wydane pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wody za pomocą zapory czołowej typu ziemnego, przegradzającej dolinę rzeki Myi w km 11+510 oraz retencjonowanie wody w zbiorniku wodnym SMARDZEW.

Zbiornik SMARDZEW wraz z urządzeniami i budowlami niezbędnymi do właściwego jego funkcjonowania i korzystania z wód położony będzie na gruntach wsi Charłupia Wielka i Drążna gm. Wróblew i wsi Kłocko gm. Sieradz.

Treść ww. pozwolenia (decyzja Starosty Sieradzkiego z dnia 31.05.2007 r. znak: RS.6223/14/07) stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia oraz jest dostępna w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki 3, pokój 327 (III piętro, godziny urzędowania od 7³⁰ do 15³⁰, od poniedziałku do piątku, tel. 043 8220501).

Stronom postępowania przysługuje możliwość złożenia odwołania od wyżej wymienionej decyzji do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Sieradzkiego w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie wraz z załącznikiem (decyzją z dnia 31.05.2007 r. znak: RS.6223/14/07) należy umieścić (w dniu otrzymania) na tablicy ogłoszeń w: miejscowości Charłupia Wielka, Drążna, Kłocko, Urzędzie Gminy Wróblew, Urzędzie Gminy Sieradz, Urzędzie Miasta Sieradz oraz przekazać kurendą mieszkańcom wsi: Charłupia Wielka, Drążna, Kłocko.

Obwieszczenie wraz z decyzją umieszczone zostanie również na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sieradzu oraz dostępne będzie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sieradzu - www.spsieradz.finn.pl

STAROSTA
DARIUSZ OLEJNIK

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Sieradz – tablica ogłoszeń
2. Urząd Gminy Sieradz – tablica ogłoszeń
3. Urząd Gminy Wróblew – tablica ogłoszeń
4. Pan Tadeusz Jasek – Sołtys Sołectwa Kłocko,
98-210 Kłocko (tablica ogłoszeń + kurenda)
5. Pan Mariusz Haraszkiewicz - Sołtys Sołectwa Drążna,
98-285 Wróblew (tablica ogłoszeń + kurenda)
6. Pan Bogusław Dawid – Sołtys Sołectwa Chałupia Wielka
98-286 Wróblew (tablica ogłoszeń + kurenda)
7. Starostwo Powiatowe w Sieradzu – tablica ogłoszeń + strona internetowa BIP
www.spsieradz.finn.pl,
8. a/a

DECYZJA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 5 czerwca 1993 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust.4 pkt 1, art. 37 pkt.4, art.122 ust.1 pkt.1, art. 123 ust.2 i 3, art. 127 ust.2, art. 128 ust.1 pkt 1a, 7, 9 b, 11, ust.2 pkt 4 i ust.3, art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz.2019, z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 kpa - po rozpatrzeniu wniosku (z dnia 26.02.2007 r., znak: TI/8210/232/1331/2007) Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, ul. Solna 14 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wody w zbiorniku wodnym Smardzew

o r z e k a m

1. Udzielić Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody za pomocą zapory czołowej typu ziemnego, przegradzającej dolinę rzeki Myi w km 11+510 oraz retencjonowanie wody w zbiorniku wodnym SMARDZEW przy zachowaniu następującego sposobu gospodarowania wodą:

1/ poziomy piętrzenia i okresy ich obowiązywania:

- a/ 1.03. - 10.04. - napełnianie zbiornika wodą, do osiągnięcia Normalnego Poziomu Piętrzenia – NPP – 142,50 m npm, z zastrzeżeniem punktu „f”. Pojemność zbiornika $V = 1.135,6$ tys. m^3 . Pojemność użytkowa $V_u = 998,5$ tys. m^3 ;
- b/ 11.04. - 31.05. - utrzymanie stałego poziomu piętrzenia na rzędnej określonej dla NPP – 142,50 m npm, z zastrzeżeniem punktu „f”. Zrzut wody wówczas równy będzie dopływowi.
- c/ 1.06. - 30.09. - gospodarowanie retencją pomiędzy rzędnymi: 142,50 m npm (NPP) - 140,0 m npm (Minimalny Poziom Piętrzenia), z zastrzeżeniem punktu „f”.
- d/ 1.10. - do końca lutego – utrzymywanie wody na poziomie – 140,0 m (Min PP), z zastrzeżeniem punktu „e i f”.
W tym czasie rozbiory wody maleją, a dopływy do zbiornika rosną, nadmiar wody zrzucany jest w sposób jałowy. Pojemność zbiornika $V = 137,1$ tys. m^3 , pojemność martwa $V_m = 137,1$ tys. m^3 .
- e/ w przypadku nie osiągnięcia na dzień 30.09. ustalonego w punkcie „c” Minimalnego Poziomu Piętrzenia, od dnia 1.10. rozpocząć opróżnianie zbiornika, tak aby na dzień 10.11. rzędna w zbiorniku wynosiła – 140 m npm (Min PP)
- f/ w okresie zagrożenia powodziowego dopuszcza się piętrzenie wody do rzędnej – 142,90 m npm (Max PP). Maksymalna wysokość piętrzenia – 4,96 m. Poziom wody w zbiorniku zwierać się powinien między rzędnymi NPP – 142,50 m npm i Max PP – 142,90 m npm, pojemność powodziowa $V_{ps} = 250,9$ tys. m^3 . Stan ostrzegawczy powstaje przy przekroczeniu NPP o 20 cm, przy poziomie górnej wody GW – 142,70 m npm, stan alarmowy – GW – 142,80 m npm. Maksymalna pojemność zbiornika przy Max PP wynosi $V_{max} = 1.386,5$ tys. m^3 .
- g/ pierwsze napełnienie zbiornika w miesiącach marzec – kwiecień.
Sposób postępowania w czasie pierwszego napełniania zbiornika:
 - tempo napełniania zbiornika 10 cm/dobę
 - napełnianie doprowadzić do rzędnej – 142,30 m npm, następnie po przeprowadzeniu obserwacji szczelności dylatacji, działania zamknięć głębinowych, funkcjonowania urządzeń elektrycznych, przemakania betonu i sprawdzeniu wyposażenia, podwyższyć piętrzenie do 142,50 m npm (NPP). Po napełnieniu zbiornika do NPP przeprowadzić kontrolę krat, dokonać oględzin wszystkich elementów hydraulicznych, zapi-

sać odczyt lat i reperów, przepływ wody wabiącej przez przeplawkę, a wszelkie uwagi wnieść do protokołu.

h/ na okres pierwszej zimy dopuszcza się obniżenie poziomu wody poniżej piętrzenia minimalnego dla usunięcia resztek gałęzi z czaszy zbiornika. W tym czasie rzeka prowadzić będzie naturalne przepływy.

2/ dopuszczalna prędkość zmiany poziomów wody w zbiorniku Smardzew: obniżania i podwyższania wody – 10 cm na dobę, nie więcej jednak niż 5 cm na 2 godziny. W przypadku nagłego dopływu wody (w czasie powodzi i pojawienia się rzędnej piętrzenia ponad 142,50 m n.p.m. - NPP) dopuszcza się większe niż przy przepływach średnich wahania poziomu wody, maksymalnie 20 cm na dobę, jednak przy zachowaniu nie więcej niż 5 cm na 2 godziny.

3/ odpływ wody ze zbiornika w czasie normalnej eksploatacji nie może przekroczyć – 4,0 m³/s, napelnienie koryta rzeki Myi nie może przekroczyć rzędnej 148,50 m n.p.m. W czasie powodzi dopuszcza się sporadycznie, przy wystąpieniu stanu ostrzegawczego, zrzut wody ponad Q_{dop} – 4,0 m³/s (po uzyskaniu zgody odpowiednich służb przeciwpowodziowych).

4/ zrzut wody ze zbiornika, w ciągu całego roku, nie może być niższy od ustalonego przepływu nienaruszalnego dla rzeki Myi poniżej zapory, tj. Q_n - 90 l/s. Głębokość napelnienia koryta rzeki Myi co najmniej 10 cm.

II. Zatwierdzić „Instrukcję gospodarowania wodą” opracowaną w 2007 r. przez Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 21.

III. Pozwolenia wodnoprawnego udzielić na następujących warunkach:

a/ przestrzegania warunków określonych w niniejszym pozwoleniu i zatwierdzonej instrukcji gospodarowania wodą,

b/ wykonania pomiarów poziomu wody w piezometrach i studniach gospodarskich (w celu określenia ruchu wód gruntowych i wpływu zbiornika na tereny przyległe), oznaczonych w operacie wodnoprawnym w następujący sposób:

- piezometry „P” (wykaz tab.9 operatu wodnoprawnego): P-19 (w miejscowości Kłocko), P-31 (w miejscowości Zapusta Mała), P-33 (miejscowość Kłocko – poniżej zapory bocznej prawej), P – 33A (miejscowość Kłocko – poniżej zapory bocznej prawej), P -34 (miejscowość Kłocko – poniżej zapory bocznej prawej), P – 34 A (miejscowość Kłocko – poniżej zapory bocznej prawej),
- piezometry poniżej zapory, w dolinie rzeki Myi: POD0, POD1, POD2, POD3, POD4, POD5.
- piezometry w przekroju dworku w miejscowości Charłupia Wielka: POD6 i POD7,
- piezometry w strefie cofkowej zbiornika, na prawym i lewym brzegu: POD8 i POD9
- studnie gospodarskie (tabela 8 – aneksu do operatu): S – 33 (Zapusta Wielka nr 28), S-44 (Kłocko nr 89), S-49 (Kłocko nr 89), S-113 (Kłocko nr 184), S-139 (Charłupia Wielka nr 102), S – 141 (Charłupia Wielka nr 83), S – 142 (Charłupia Wielka nr 84), S-148 (Charłupia Wielka 77)

Pomiary rozpocząć na rok przed przystąpieniem do piętrzenia wody w zbiorniku i wykonywać z częstotliwością raz w miesiącu, zawsze w tym samym dniu oraz kontynuować je z taką samą częstotliwością po rozpoczęciu piętrzenia wody. Prowadzić ewidencję i analizować wyniki pomiarów.

c/ wykonania badań jakości wody w studniach gospodarskich S-142 (Charłupia Wielka nr 84) i S - 44 (Kłocko nr 89) oraz w piezometrze P-33 (miejscowość Kłocko – poniżej zapory bocznej prawej), razy przed rozpoczęciem robót budowlanych i po ich zakończeniu oraz raz w pierwszym roku eksploatacji zbiornika po uzyskaniu NPP, a następnie co 2 lata z częstotliwością raz w roku. Badania winny być wykonywane zawsze w tym samym przedziale czasowym i obejmować wskaźniki: azot amonowy, azot azotynowy, amoniak, fosfor ogólny, chlorki.

d/ przesyłania do tut. organu, 1 raz w roku, wyników pomiarów i badań określonych w punkcie III pkt „b i c”

e/ prowadzenia pomiarów stanu wody w zbiorniku i ilości wody zrzucanej ze zbiornika Smardzew z wykorzystaniem lat wodowskazowych zainstalowanych w górnym i dolnym stanowisku. Prowadzenia ewidencji tych pomiarów w dzienniku gospodarki wodnej.

Odczyty stanu wody wykonywać jeden raz dziennie (o określonej godzinie). Po ustabilizowaniu się przepływów i stanów poza okresami zmian ilości poborów wody przez użytkowników odczyty można ograniczyć do jednego na 3 dni. W okresie zmian poziomów wody (różnica 10 cm/3 dni) przywrócić odczyty codzienne na dwóch latach. W czasie przechodzenia wielkiej wody odczyty prowadzić co 4 godziny. Odczyty stanu wody należy wykonywać z dokładnością do 1 cm.

f/ prowadzenia obserwacji urządzeń kontrolno-pomiarowych (obejmujących m.in. pomiary osiadania budowli, podłoża ziemnego i przemieszczeń elementów budowlanych) zainstalowanych na zaporze czołowej, na zaporze bocznej lewej, na zaporze bocznej prawej i budowli przelewowo-upustowej z częstotliwością raz w miesiącu w pierwszym roku eksploatacji zbiornika, a następnie 2 razy w roku. Prowadzić ewidencję wykonywanych obserwacji i analizować ich wynik.

g/ utrzymania w należytym stanie technicznym i sanitarnym urządzeń kontrolno-pomiarowych. Uszkodzenia usuwać w trybie natychmiastowym. Fakt uszkodzenia urządzeń pomiarowych odnotować w prowadzonej ewidencji pomiarów.

W przypadku uszkodzenia łat pomiarowych w górnym i dolnym stanowisku zbiornika do momentu ich naprawienia pomiar poziomu wody prowadzić poprzez odmierzanie odległości zwierciadła wody od klamry stalowej osadzonej na poziomie NPP – 142,50 m npm.

h/ poinformowania tut. organu i użytkowników wód o wszelkich awariach mających wpływ na warunki gospodarowania wodą;

i/ utrzymywania w należytym stanie technicznym i sanitarnym koryta rzeki Myi na wypadzie z budowli przelewowo-upustowej, na odcinku od km 11+4 do km 11+475 oraz w zasięgu oddziaływania do km 13+900;

j/ zawiadomienia tut. organu i użytkowników wód o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia remontu kapitalnego urządzeń wodnych, z wyprzedzeniem 30 dniowym,

k/ corocznego płukania przepławki dla ryb w miesiącu kwietniu przez jeden dzień w ramach zrzutu nadwyżek wody,

l/ utrzymywania urządzeń wodnych w należytym stanie technicznymi i sanitarnym, dokonywania okresowych przeglądów stanu obiektu (co najmniej raz w roku), przeprowadzania konserwacji i napraw, usuwania szkód powodziowych, wycinania odrostów drzew i krzewów w czaszy zbiornika i w korycie rzeki w zasięgu oddziaływania zbiornika do km 13+900. Stwierdzone nieprawidłowości winny być usuwane w możliwie najszybszym terminie.

l/ udzielenia niezbędnej pomocy w zapobieganiu stratom wśród organizmów żywych zamieszkujących teren zbiornika, w przypadku zaistnienia zagrożenia dla życia biologicznego zbiornika;

m/ poinformowania użytkowników wód o terminie (z wyprzedzeniem 14 dniowym) przystąpienia do opróżniania zbiornika, w celu oczyszczenia dna, przed okresem pierwszej zimy (po pierwszym napełnieniu) do poziomu wody poniżej piętrzenia minimalnego

n/ uregulowania roszczeń z tytułu szkód jakie mogą powstać w związku z realizacją przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego oraz wykonanie dodatkowych robót i urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku stwierdzenia ujemnego oddziaływania na interesy osób trzecich.

IV. Jeżeli po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego zajdzie konieczność uzupełnienia go dodatkowymi obowiązkami, zastrzega się prawo ich nałożenia w terminie późniejszym.

V. Pozwolenie niniejsze może być w każdym czasie cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia przyczyn uzasadniających jego cofnięcie lub ograniczenie.

VI. Pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VII. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na czas określony, z terminem obowiązywania do 30.06.2020 r.

UZASADNIENIE

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, ul. Solna 14, pismem z dnia 26.02.2007 r., wystąpił do tut. organu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wody w zbiorniku SMARDZEW.

Do wniosku dołączono:

- 1/ operat wodnoprawny – wykonany w sierpniu 2005 r. przez Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o. Poznań wraz z pismem potwierdzającym wykonanie obliczeń hydrologicznych zawartych w operacie przez Pana mgr inż. Andrzeja Jacka Hańskiego, posiadającego kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych nadane przez Ministra Środowiska – nr świadectwa – 50/2004
- 2/ instrukcję gospodarowania wodą – opracowaną w 2006 r. przez Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego Hydroprojekt Sp. z o.o. w Poznaniu
- 5/ opis w języku nietechnicznym.

Informację o toczącym się postępowaniu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu prowadzącego postępowanie (+ strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej – www.spsieradz.finn.pl) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Sieradz, Urzędu Gminy Sieradz, Urzędu Gminy Wróblew, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Kłocko, Drążna, Charlupia Wielka – pismo z dnia 22.03.2007 r., znak: RS.6223/13/07. O toczącym się postępowaniu strony zostały powiadomione odrębnymi pismami w postaci zawiadomień o wszczęciu postępowania, obwieszczeń i kurendy (data i znak jak wyżej).

W toku prowadzonego postępowania, w dniu 11.04.2007 r. przeprowadzono rozprawę wodnoprawną, w trakcie której omówiono sprawy związane z: realizacją planowanego zbiornika Smardzew, wpływem zbiornika i budowli towarzyszących na grunty sąsiednie, sprawy związane z wykupem gruntów oraz zasady korzystania z wód rzeki Myi przez posiadających pozwolenia wodnoprawne i innych użytkowników korzystających z wód w oparciu umowy cywilnoprawne.

W związku z wnioskami zgłoszonymi na rozprawie wodnoprawnej przez przedstawicieli: Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Zarządu Zlewni Górnej Warty w Skęczniewie i współwłaściciela obiektu stawowego w Dzierlinie (poniżej zbiornika Smardzew) oraz z uwagi na występujące braki i nieścisłości ustalono, że projekt instrukcji gospodarowania wodą zostanie poprawiony oraz zostanie opracowany aneks do przedłożonego operatu wodnoprawnego.

Pismem z dnia 24.04.2007 r. tut. organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia przedłożonych dokumentacji. Aneks do operatu wodnoprawnego i aktualną instrukcję gospodarowania wodą (2007 r.) dostarczona w dniu 18.05.2007 r.

Zbiornik retencyjny Smardzew wraz z budowlami i urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do właściwego funkcjonowania zbiornika i korzystania z wód położony będzie na gruntach wsi Charlupia Wielka i Drążna gm. Wróblew oraz wsi Kłocko gm. Sieradz. Rozpoczęcie budowy urządzeń wodnych planuje się na rok 2008 r., przewidywany czas realizacji inwestycji ok. 2 lat.

Zbiornik Smardzew spełniał będzie wiele funkcji, jednak podstawowym zadaniem zbiornika będzie zaopatrzenie rolnictwa w wodę. Ponadto w okresie powodzi zredukował będzie falę powodziową. Może być również wykorzystywany jako zbiornik do hodowli ryb oraz jako obiekt do uprawiania sportów wodnych, rekreacji i wypoczynku.

Rzeka Myja wchodzi w skład obwodu rybackiego nr 3 na rzece Warcie. Użytkownikiem prawnym obwodu jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu. Podczas rozprawy przedstawiciel Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu wyjaśnił, że użytkownikiem prawnym ww. obwodu w zakresie pobierania pożytków z wody jest Okręg PZW w Sieradzu, na podstawie umowy dzierżawnej zawartej z RZGW Poznań na okres 20 lat, a nie jak podano w projekcie instrukcji gospodarowania wodą PZW w Łodzi. Dlatego też, wnioskował o zmianę ww. zapisu w instrukcji. Wnosił również o umieszczenie w projekcie instrukcji gospodarowania wodą zasad płukania przepławki dla ryb oraz zapisu dot. konieczności powiadamiania użytkowników wód (z wyprzedzeniem) o terminie planowanego remontu kapitalnego zbiornika i urządzeń towarzyszących. W poprawionej instrukcji gospodarowania wodą wnioski zgłoszone przez przedstawiciela Okręgu PZW w Sieradzu zostały uwzględnione. Płukanie przepławki przeprowadzane będzie w miesiącu kwietniu, przez jeden dzień, w ramach zrzutu nadwyżki wody. Płukanie odbywało się będzie poprzez otwarcie obu otworów wlotów od strony zbiornika bezpośrednio po uzyskaniu NPP. W instrukcji wprowadzono również zapis dotyczący powiadamiania użytkowników wód o planowanym terminie przeprowadzenia remontu kapitalnego, z wyprzedzeniem 30 dniowym.

Przedstawiciel Okręgu PZW Sieradz zgłaszał potrzebę ewentualnej korekty warunków spustu wody ze zbiornika po 2 latach eksploatacji. W okresie tym przeprowadzona zostanie ocena stanu wylęgów ryb i wpływu szybkości spustu wody na wylęgi. Zaproponowany sposób spustu wody 10 cm/dobę może być za szybki dla zachowania życia biologicznego. Ustalono, że podniesiona kwestia będzie analizowana przez wnioskodawcę w porozumieniu z Okręgiem PZW Sieradz i w razie potrzeby rozważona zostanie inna możliwość spustu wody ze zbiornika w okresie wylęgu ryb.

W związku z tym, że w okresie pierwszej zimy (po wiosennym pierwszym napełnieniu zbiornika) przewiduje się obniżenie poziomu wody w zbiorniku poniżej ustalonego minimalnego poziomu piętrzenia, w celu usunięcia resztek gałęzi i roślinności w czaszy zbiornika, zarybianie zbiornika można rozpocząć dopiero po oczyszczeniu dna. Oczyszczanie zbiornika należy wyprzedzająco zgłosić użytkownikom wody.

Wody rzeki Myi poniżej zbiornika Smardzew wykorzystywane będą do zasilania obiektu stawowego w Dzierlinie. Obiekt stawowy korzysta z wód powierzchniowych w oparciu o pozwolenie wodnoprawne wydane przez Wojewodę Sieradzkiego z dnia 4.08.1997 r., znak: OS.VII.6210/2/20/97, z terminem obowiązywania do 31.12.2008 r. Podczas rozprawy jeden ze współwłaścicieli stawów w Dzierlinie poinformował, że potrzeby wodne obiektu stawowego są znacznie wyższe niż przewiduje obecne pozwolenie wodnoprawne. Użytkownicy obiektu stawowego, po wygaśnięciu obecnego pozwolenia, zamierzają ubiegać się o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego uwzględniającego wyższe zapotrzebowanie na wodę. W związku z tym uzgodniono, że bilans wodny zamieszczony w załączonej do wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia dokumentacji zostanie zweryfikowany i uwzględnione zostaną potrzeby wodne obiektu stawowego po ich przedłożeniu przez współwłaścicieli stawów. Wielkość przewidywanego zapotrzebowania na wodę dla stawów w Dzierlinie ich użytkowni-

cy dostarczyli bezpośrednio do wnioskodawcy (mimo stosownych ustaleń na rozprawie i monitu telefonicznego do organu prowadzącego postępowanie nie wpłynęło pismo w tej sprawie). Przedstawiony w aneksie do operatu i instrukcji gospodarowania wodą bilans wodny uwzględnia zwiększone zapotrzebowanie na wodę dla obiektu stawowego w Dzierlinie.

W trakcie realizacji zbiornika i budowli towarzyszących wykonane zostaną urządzenia kontrolno-pomiarowe umożliwiające prowadzenie obserwacji i pomiarów niezbędnych ze względu na właściwe funkcjonowanie budowli wodnych, gospodarkę wodną na obiekcie oraz koniecznych obserwacji kształtowania się poziomów wód gruntowych na terenach przyległych do zbiornika w celu ustalenia wpływu retencjonowanej wody na poziom wód gruntowych na obrzeżach zbiornika.

W czasie eksploatacji wpływ zbiornika na poziom wód gruntowych będzie prowadzony poprzez obserwacje ruchu wody w wyznaczonych studniach gospodarskich i założonych na obrzeżach zbiornika piezometrach. Prowadzone pomiary porównywane będą z pomiarami wykonanymi w 1986 roku i 2007 r., co pozwoli na ustalenie wpływu piętrzenia na zmiany poziomu wód gruntowych na obrzeżach zbiornika.

Zasady i częstotliwość prowadzenia badań, obserwacji i pomiarów określono w sentencji niniejszego pozwolenia z uwzględnieniem zobowiązań określonych w decyzji środowiskowej.

Zapora czołowa i zapory boczne odwadniane będą poprzez drenaż i rowy opaskowe. W operacie wodnoprawnym wskazano, że wpływ oddziaływania zbiornika sięgał będzie terenu położonego na rzędnej 143,50 m npm, dlatego wzdłuż tej rzędnej poprowadzono linię ujemnego oddziaływania zbiornika i wyznaczono granice wykupu gruntów (wszystkie grunty w obszarze ujemnego oddziaływania przewidziane zostały do wykupu). W przypadku stwierdzenia niekorzystnego oddziaływania zbiornika na tereny przyległe zostaną podjęte działania zmierzające do ich likwidacji.

Cofka zbiornika zostanie ograniczona do jazu zlokalizowanego w km 13+600. Powyżej jazu utrzymywać się powinny dotychczasowe poziomy wody.

W trakcie eksploatacji zbiornika i budowli towarzyszących powstawać mogą odpady, postępowanie z odpadami powinno być zgodne z ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity z dnia 5.03.2007 r. Dz.U. z 2007 r., Nr 39 poz. 251)

Czasza i skarpy zbiornika oraz urządzenia towarzyszące powinien być utrzymywane w należytą sprawności technicznej. Konieczne jest systematyczne wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw. Wszystkie nieprawidłowości winny być natychmiast usuwane.

Mając na uwadze dane zawarte w operacie wodnoprawnym, jak również wnioski i dowody zebrane w toku postępowania postanowiono wydać przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne na warunkach ustalonych w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Na mniejszą decyzję przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Sieradzkiego, z siedzibą w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
2. Za pozwolenie nie pobrano opłaty skarbowej. Jednostki budżetowe zwolnione są z opłaty skarbowej (wnioskodawca dostarczył stosowne oświadczenie, że jest jednostką budżetową – pismo z dnia 26.02.2007 r., znak:

TI/6210/232/1331/2007). Podstawa prawna: art. 7 pkt.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).



STAROSTA
DANUSZ OLEJNIK

Otrzymują:

1. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, ul. Solna 14
2. RZGW Poznań Zarząd Zlewni Górnej Warty w Skęczniewie (+ instrukcja gospodarowania wodą – 2007)
3. Urząd Gminy Sieradz, ul. Warcka 15
4. Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew
5. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu, ul. Bohaterów Września 6 b
6. Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu
7. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sieradzu,
8. Pan Tadeusz Jasek – Sołtys Sołectwa Kłocko, 98-210 Kłocko
9. Pan Mariusz Haraszkiewicz - Sołtys Sołectwa Drążna, 98-285 Wróblew
10. Pan Bogusław Dawid – Sołtys Sołectwa Charlupia Wielka
11. Państwo Agata i Dariusz Musiał,
zam. Charlupia Mała 60
98-200 Sieradz
12. Państwo Danuta i Jan Kolasinścy
zam. Dzierlin 60
98-200 Sieradz
13. Państwo Cecylia i Alfons Pawlicki
zam. Dzierlin 65
98-200 Sieradz
14. Państwo Mirosława i Marek Kokoszka
zam. Dzierlin 74
98-200 Sieradz
15. Józef Mizerski
zam. Kuśnie 21
98-200 Sieradz
16. Pan Robert Brzęczek
ul. Głowackiego 14
72-010 Police
17. Pan Adam Pisarski
ul. Sikorskiego 3/9
98-320 Wolbórz
18. Pan Ernest Pisarski
ul. Sikorskiego 3/9
98-200 Sieradz
19. Pan Sławomir Górski
Proszenie 1b
97-200 Sieradz
20. Pani Janina Zalewska
ul. Sieradzka 7
98-270 Złoczew
21. Pan Józef Balcerzak
ul. Wiejska 76
98-200 Sieradz
22. Pan Henryk Jurek
ul. Wiejska 72
98-200 Sieradz
23. Marek Miśkiewicz
ul. Braterstwa Broni 7/30
98-200 Sieradz
24. Józef Miśkiewicz
ul. Ludowa 35
98-200 Sieradz
25. Marianna Statkiewicz
ul. Aleja Pokoju 9/28
26. Pan Leszek Pawlak
ul. Armii Krajowej 26 m 16
98-200 Sieradz
27. Państwo Ewa i Jakub małż. Tomczyk

- ul. Jagiellońska 11 m 63
98-200 Sieradz
28. Pani Małgorzata Nieznalska
ul. Pułku Piechoty 5/59
88-100 Inowrocław
29. Pan Władysław Krawczyk
ul. Broniewskiego 32/15
98-200 Sieradz
30. Pani Anna Piekarek
Józefów 2A
98-285 Wróblew
31. Państwo Elżbieta i Marek małż. Bednarek
ul. Armii Krajowej 28/5
98-200 Sieradz
32. Pani Janina Matusiak
Grójec Mały 19
98-270 Złoczew
33. Pan Grzegorz Kokoszka
ul. Jana Pawła II 90/54
98-200 Sieradz
34. Państwo Helena i Marek małż. Owczarek
ul. Ludowa 126
98-200 Sieradz
35. Pan Sławomir Nogala
ul. Wilamowska 16/33
98-240 Szadek
36. Pani Jadwiga Migas
ul. Bohaterów Września 2/13
98-200 Sieradz
37. Pani Janina Dudek
ul. Pod Skarpą 10
98-200 Sieradz
38. Aniela i Jan małż. Ponikla
Al. Zjednoczenia 24
05-510 Konstancin –Jeziorna
39. RZGW Poznań, ul. Grunwaldzka 21
40. Tablica ogłoszeń: Urzędu Miasta Sieradz
41. Tablica ogłoszeń: Urzędu Gminy Sieradz
42. Tablica ogłoszeń: Urzędu Gminy Wróblew
43. Tablica ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Sieradzu + strona internetowa BIP
www.spsieradz.finn.pl