

Złoczew , 06.08.2009 r.

O G Ł O S Z E N I E
o zamówieniu publicznym w trybie uproszczonym

Nazwa i adres zamawiającego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie
Tryb zamówienia	Przetarg uproszczony
Przedmiar robót, kosztorys nakładczy oraz wzór oferty dostępny:	W sekretariacie szkoły, księgowości oraz na stronie szkoły: www.lozloczew.republika.pl
Opis przedmiotu zamówienia	Przedmiotem zamówienia jest: 1.Roboty drogowe -korytowanie mechaniczne pod nawierzchnię i chodniki,różnych grubości z wykonaniem odpowiednich spadków -wywóz ziemi samochodami samowładoczymi -mechaniczne i ręczne profilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne -warstwa odsączająca z piasku grubości 10-cm -podbudowa pod drogę z tłucznia kamiennego łamanego grubości 15 –cm -obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej -obrzeża betonowe 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej -chodniki i opaskę wokół budynku wykonać z kostki Polbruk z betonu B-35 min prasowanej grubości 6 cm (kolorowa) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm -nawierzchnia drogi z kostki Polbruk z betonu B-35 min prasowanej grubości 8 cm (kolorowa) na podsypce cementowo-piaskowej -uzupełnienie płytek na schodach wejściowych przy likwidacji murków oporowych 2.Instalacja odgromowa -ułożenie bednarki w gotowym wykopie -wykonanie pomiarów
CPV	45233220-7
Adres strony internetowej	lozloczew@tlen.pl
Miejsce i termin składania ofert	Sekretariat - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 98-270 Złoczew ul. Szeroka 1/7 13.08.2009 r. godz. 9⁰⁰
Kryterium oceny ofert	Cena 100 %
Termin wykonania zamówienia	15.09.2009 r.

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA

**Dla
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
98-270 Złoczew
ul. Szeroka 1/7**

„Utwardzenie drogi i chodników”

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

- 1. SKŁADAMY OFERTE** na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie utwardzenia drogi i chodników.
- 2. OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto _____ PLN słownie złotych: _____) brutto _____ PLN (słownie złotych: _____).
- 3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminie do dnia **2009 roku.**
- 4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do udzielenia **gwarancji** na okres

_____ dnia __ __ 2009 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Przedmiar robót

Utwardzenie drogi i chodników

Data: 2009-08-03
Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Obiekt: Działka nr ewidencyjny 260
Obręb nr 1
Miasto Złoczew
Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie
ul. Szeroka 1/7
98-270 Złoczew
Jednostka opracowująca kosztorys: Kazimiera Obała

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
WYKONANIE UTWARDZENIA DROGI I CHODNIKÓW			
1.1 KNNR 6/101/2 (1) Korytowanie mechaniczne w gruncie kat. III na całej szerokości jezdni, głębokość do 20-cm	230,00		m2
1.2 KNNR 6/101/1 (1) Jw. lecz głębokości do 10-cm - analogia	187,00	1,3	m2
1.3 KNNR 1/205/3 (1) Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1·km z mechanicznym załadunkiem	64,70		m3
1.4 KNNR 1/208/2 (1) Dodatek za każdy następny 1 km wywozu	64,70	3	m3
1.5 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i mechaniczne zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	417,00		m2
1.6 KNNR 6/104/3 Warstwy odsączające wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 10·cm	417,00		m2
1.7 KNNR 6/113/1 Podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego sortowanego, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm	230,00		m2
1.8 KNNR 6/404/4 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	138,00		m
1.9 KNNR 6/404/1 Obrzeża betonowe, 20x6·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	55,00		m
1.10 KNNR 6/502/2 (1) Chodniki i opaska z kostki brukowej betonowej Polbruk, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa	187,00		m2
1.11 KNNR 6/502/3 (1) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Polbruk, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa	230,00		m2
1.12 ORGB 202/2810/5 (1) Uzupełnienie płytek na schodach wejściowych, płytki antypoślizgowe, mrozoodporne na zaprawie klejowej - analogia	15,00		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2 Kody CPV: 45312310-3 Ochrona odgromowa INSTALACJA ODGROMOWA			
2.1 KNR 508/608/7 Układanie bednarki, w rowach kablowych	160,00		m
2.2 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy	1		pomiar
2.3 KNR 403/1205/4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny	7		pomiar