

133/2018

Zgłoszenie 16/2018

1.10 - 2m1

PLAY

Warszawa, 11.04.2019

Prowadzący instalację

P4 Sp. z o. o.
ul. Taśmowa 7
02 – 677 Warszawa

adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa

WPŁYNEŁO	
Starostwo Powiatowe w Sieradzu Kancelaria Ogólna	
dnia	15. 04. 2019
nr rej.	10895
podpis	[podpis]

Starostwo Powiatowe w Sieradzu
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. SIR4460 A

Zgodnie z wymogami

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 879)

i

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 880)

oraz

na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada informację o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne:

, dz. nr 1413, 98-277 Brąszewice, gm. Brąszewice, pow. sieradzki

Zmiana jest nieistotna i zgodnie z przeprowadzonymi pomiarami nie powoduje zwiększenia wartości natężenia PEM w miejscach dostępnych dla ludności powyżej ½ wartości dopuszczalnej tj. od 3,5 V/m dla zakresu od 3 MHz do 300 GHz (zgodnie z wytycznymi http://www.gdos.gov.pl/files/OOS_zal/Ochrona-srodowiska-przed-polami-elektromagnetycznymi-Informator-dla-administracji-samorządowej.pdf)

Przedłożenie informacji o zmianie nieistotnej dokonane zostaje w trybie art. 152 ust 7 pkt.3 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA – informacje na temat zmiany parametrów określone są w jedynym formularzu przewidzianym przez przepisy wykonawcze.

Załączniki:

- Formularz aktualizacyjny instalacji

Z poważaniem

Do wiadomości: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Patryk Kobza
Pełnomocnik Zarządu

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

Starostwo Powiatowe w Sieradzu
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
pl. Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

SIR4460_A (zgłoszenie nr 2)

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja.

woj. ŁÓDZKIE 2.1.10, pow. sieradzki 4.1.10.18.14, gm. Brąszewice 5.1.10.18.14.03.2

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

P4 Sp. z o.o., ul Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

, dz. nr 1413, 98-277 Brąszewice, gm. Brąszewice

6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

Antena Sektorowa L0810\G1810\L1810: 6062W

Antena Sektorowa L0810\U2110\L2110: 5302W

Antena Sektorowa L0820\G1820\L1820: 6062W

Antena Sektorowa L0820\U2120\L2120: 5302W

Antena Sektorowa L0830\G1830\L1830: 6062W

Antena Sektorowa L0830\U2130\L2130: 5302W

Antena Sektorowa L0840\G1840\L1840: 6062W

Antena Sektorowa L0840\U2140\L2140: 5302W

Antena Sektorowa U0910: 2076W

Antena Sektorowa U0920: 2076W

Antena Sektorowa U0930: 2076W

Antena Sektorowa U0940: 2076W

Radiolinia RL1: 4677W

53759W - 12 szt. anten sektorowych
zasilano o 3 szt
- moc wzrost o 48892W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Przepisy prawa nie określają stopnia ograniczenia emisji z instalacji radiokomunikacyjnych takich jak będąca przedmiotem zgłoszenia. (informacje te winne być skorygowane przy zgłoszeniu)

12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia

LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: Antena Sektorowa L0810\G1810\L1810: (18°27'06.1"E, 51°29'39.8"N) Antena Sektorowa L0810\U2110\L2110: (18°27'06.1"E, 51°29'39.8"N) Antena Sektorowa L0820\G1820\L1820: (18°27'06.1"E, 51°29'39.8"N) Antena Sektorowa L0820\U2120\L2120: (18°27'06.1"E, 51°29'39.8"N) Antena Sektorowa L0830\G1830\L1830: (18°27'06.1"E, 51°29'39.8"N) Antena Sektorowa L0830\U2130\L2130: (18°27'06.1"E, 51°29'39.8"N) Antena Sektorowa L0840\G1840\L1840: (18°27'06.1"E, 51°29'39.8"N) Antena Sektorowa L0840\U2140\L2140: (18°27'06.1"E, 51°29'39.8"N) Antena Sektorowa U0910: (18°27'06.1"E, 51°29'39.8"N) Antena Sektorowa U0920: (18°27'06.1"E, 51°29'39.8"N) Antena Sektorowa U0930: (18°27'06.1"E, 51°29'39.8"N) Antena Sektorowa U0940: (18°27'06.1"E, 51°29'39.8"N) Radiolinia RL1: (18°27'06.1"E, 51°29'39.8"N)
LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 18GHz
LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: Antena Sektorowa L0810\G1810\L1810: 59,00m Antena Sektorowa L0810\U2110\L2110: 59,00m Antena Sektorowa L0820\G1820\L1820: 59,00m Antena Sektorowa L0820\U2120\L2120: 59,00m Antena Sektorowa L0830\G1830\L1830: 59,00m Antena Sektorowa L0830\U2130\L2130: 59,00m Antena Sektorowa L0840\G1840\L1840: 59,00m Antena Sektorowa L0840\U2140\L2140: 59,00m Antena Sektorowa U0910: 59,00m Antena Sektorowa U0920: 59,00m Antena Sektorowa U0930: 59,00m Antena Sektorowa U0940: 59,00m Radiolinia RL1: 57,00m
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa L0810\G1810\L1810: 6062W Antena Sektorowa L0810\U2110\L2110: 5302W Antena Sektorowa L0820\G1820\L1820: 6062W Antena Sektorowa L0820\U2120\L2120: 5302W Antena Sektorowa L0830\G1830\L1830: 6062W Antena Sektorowa L0830\U2130\L2130: 5302W Antena Sektorowa L0840\G1840\L1840: 6062W Antena Sektorowa L0840\U2140\L2140: 5302W Antena Sektorowa U0910: 2076W Antena Sektorowa U0920: 2076W Antena Sektorowa U0930: 2076W Antena Sektorowa U0940: 2076W Radiolinia RL1: 4677W
LP 5.	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena Sektorowa L0810\G1810\L1810: azymut 40° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)

	Antena Sektorowa L0810\U2110\L2110: azymut 40° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa L0820\G1820\L1820: azymut 130° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz) Antena Sektorowa L0820\U2120\L2120: azymut 130° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa L0830\G1830\L1830: azymut 220° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz) Antena Sektorowa L0830\U2130\L2130: azymut 220° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa L0840\G1840\L1840: azymut 310° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz) Antena Sektorowa L0840\U2140\L2140: azymut 310° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa U0910: azymut 40° , pochylenie 0-10° (900MHz) Antena Sektorowa U0920: azymut 130° , pochylenie 0-10° (900MHz) Antena Sektorowa U0930: azymut 220° , pochylenie 0-10° (900MHz) Antena Sektorowa U0940: azymut 310° , pochylenie 0-10° (900MHz) Radiolinia RL1: azymut 93° +/-30°, pochylenie 0°
LP 6.	<i>Dla anteny Antena Sektorowa L0810\G1810\L1810 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa L0810\U2110\L2110 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa L0820\G1820\L1820 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa L0820\U2120\L2120 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa L0830\G1830\L1830 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa L0830\U2130\L2130 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa L0840\G1840\L1840 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa L0840\U2140\L2140 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa U0910 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa U0920 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa U0930 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki</i>

	promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa U0940 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
LP 7.	Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – jako załącznik (raport z pomiarów)
13. Miejscowość, data: Warszawa, 2019-04-11 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Patryk Kobza Podpis:  Patryk Kobza Pełnomocnik Zarządu	
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia
.....	