

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Sieradzu Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. SIR4460 A

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

98-277 Brąszewice, dz. nr 1413, gm. Brąszewice, pow. sieradzki

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.

Załączniki:

- 1) formularz aktualizacyjny instalacji;
- 2) odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego złożenia.

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia <i>Starostwo Powiatowe w Sieradzu Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pl. Wojewódzki 3 98-200 Sieradz</i>
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację <i>SIR4460_A (zgłoszenie nr 3)</i>
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. <i>woj. ŁÓDZKIE 2.1.10 (TERYT: 10) (KTS: 1005100000000), pow. sieradzki 4.1.10.18.14 (TERYT: 1014) (KTS: 10051011814000), gm. Brąszewice 5.1.10.18.14.03.2 (TERYT: 1014032) (KTS: 10051011814032)</i>
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby <i>P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa</i>
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji <i>98-277 Brąszewice, dz. nr 1413, gm. Brąszewice, pow. sieradzki</i>
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). <i>Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.</i>
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. <i>Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.</i>
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) <i>Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.</i>
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: <i>Antena Sektorowa 11_DL: 10043W Antena Sektorowa 12_NV: 10603W Antena Sektorowa 13_T: 2076W Antena Sektorowa 21_LV: 10043W Antena Sektorowa 22_NV: 10603W Antena Sektorowa 23_GT: 2076W Antena Sektorowa 31_LV: 10043W Antena Sektorowa 32_NV: 10603W Antena Sektorowa 33_GT: 2076W Antena Sektorowa 41_GT: 2076W Antena Sektorowa 42_LV: 10043W Antena Sektorowa 43_NV: 10603W Radiolinia RL1: 5248W</i>
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji <i>Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.</i>
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami <i>Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.</i>
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1.	<p>Współrzędne geograficzne anten instalacji:</p> <p><i>Antena Sektorowa 11_DL</i>V: (18°27'06.1"E,51°29'39.8"N) <i>Antena Sektorowa 12_NV</i>: (18°27'06.1"E,51°29'39.8"N) <i>Antena Sektorowa 13_T</i>: (18°27'06.1"E,51°29'39.8"N) <i>Antena Sektorowa 21_LV</i>: (18°27'06.1"E,51°29'39.8"N) <i>Antena Sektorowa 22_NV</i>: (18°27'06.1"E,51°29'39.8"N) <i>Antena Sektorowa 23_GT</i>: (18°27'06.1"E,51°29'39.8"N) <i>Antena Sektorowa 31_LV</i>: (18°27'06.1"E,51°29'39.8"N) <i>Antena Sektorowa 32_NV</i>: (18°27'06.1"E,51°29'39.8"N) <i>Antena Sektorowa 33_GT</i>: (18°27'06.1"E,51°29'39.8"N) <i>Antena Sektorowa 41_GT</i>: (18°27'06.1"E,51°29'39.8"N) <i>Antena Sektorowa 42_LV</i>: (18°27'06.1"E,51°29'39.8"N) <i>Antena Sektorowa 43_NV</i>: (18°27'06.1"E,51°29'39.8"N) <i>Radiolinia RL1</i>: (18°27'06.1"E,51°29'39.8"N)</p>
LP 2.	<p>Częstotliwość pracy instalacji:</p> <p>800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,18GHz</p>
LP 3.	<p>Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:</p> <p><i>Antena Sektorowa 11_DL</i>V: 59,00m <i>Antena Sektorowa 12_NV</i>: 59,00m <i>Antena Sektorowa 13_T</i>: 59,00m <i>Antena Sektorowa 21_LV</i>: 59,00m <i>Antena Sektorowa 22_NV</i>: 59,00m <i>Antena Sektorowa 23_GT</i>: 59,00m <i>Antena Sektorowa 31_LV</i>: 59,00m <i>Antena Sektorowa 32_NV</i>: 59,00m <i>Antena Sektorowa 33_GT</i>: 59,00m <i>Antena Sektorowa 41_GT</i>: 59,00m <i>Antena Sektorowa 42_LV</i>: 59,00m <i>Antena Sektorowa 43_NV</i>: 59,00m <i>Radiolinia RL1</i>: 57,00m</p>
LP 4.	<p>Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:</p> <p><i>Antena Sektorowa 11_DL</i>V: 10043W <i>Antena Sektorowa 12_NV</i>: 10603W <i>Antena Sektorowa 13_T</i>: 2076W <i>Antena Sektorowa 21_LV</i>: 10043W <i>Antena Sektorowa 22_NV</i>: 10603W <i>Antena Sektorowa 23_GT</i>: 2076W <i>Antena Sektorowa 31_LV</i>: 10043W <i>Antena Sektorowa 32_NV</i>: 10603W <i>Antena Sektorowa 33_GT</i>: 2076W <i>Antena Sektorowa 41_GT</i>: 2076W <i>Antena Sektorowa 42_LV</i>: 10043W <i>Antena Sektorowa 43_NV</i>: 10603W <i>Radiolinia RL1</i>: 5248W</p>

LP 5.	<p>Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji:</p> <p>Antena Sektorowa 11_DL V: azymut 40°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-11° (1800MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 12_NV: azymut 40°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-11° (2100MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 13_T: azymut 40°, pochylenie 0-10° (900MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 21_LV: azymut 130°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-11° (1800MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 22_NV: azymut 130°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-11° (2100MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 23_GT: azymut 130°, pochylenie 0-10° (900MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 31_LV: azymut 220°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-11° (1800MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 32_NV: azymut 220°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-11° (2100MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 33_GT: azymut 220°, pochylenie 0-10° (900MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 41_GT: azymut 310°, pochylenie 0-10° (900MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 42_LV: azymut 310°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 43_NV: azymut 310°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-10° (2100MHz)</p> <p>Radiolinia RL1: azymut 93° +/-30°, pochylenie 0°</p>
LP 6.	<p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 11_DL V miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 12_NV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 13_T miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 21_LV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 22_NV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 23_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 31_LV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 32_NV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 33_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 41_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 42_LV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 43_NV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p>

	<p>a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.</p>	
LP 7.	<p>Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik.</p>	
13. Miejscowość, data:	<p>Warszawa, 2021-04-07</p>	
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:	<p>Signature Not Verified</p>	
Podpis:	<p>Dokument podpisany przez MONIKA BIEROZA</p>	
	<p>Data: 2021.04.07 09:11:15 CEST</p>	
<p>II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie</p>		
Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia	
.....	