

Kalisz, dnia 14 maja 2021 r.

PO.ZUZ.2.4210.97.2021.BK

OBWIESZCZENIE
(zawiadomienie o wszczęciu postępowania)

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia strony postępowania, że w dniu 14 maja 2021 r. - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego, tj. rowu przydrożnego prawostronnego (wraz z powiązanymi z nim funkcjonalnie przepustami pod zjazdami i wylotami przykanalików od wpustów do rowu, o których mowa w tabelach nr 1 i nr 2 poniżej) w km od 0+142,44 do 3+986,00 drogi gminnej nr 114401E Goszczanów – Karolina, służącego do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z jej powierzchni, poprzez odbudowę istniejących oraz wykonanie nowych odcinków rowu, zgodnie z poniższym opisem:
 - długość łączna: 3843,56 mb,
 - szerokość dna: 0,4 m,
 - głębokość: 0,5-1,2 m,
 - spadek: 1,2-34‰,
 - nachylenie skarp: 1:1,5,
 - współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF 2000:
 - a. początek rowu: km 0+142,44: Y: 6534717,173, X: 5739960,524,
 - b. koniec rowu: km 3+986,00: Y: 6532607,425, X: 5743030,025,
 - lokalizacja (nr działek ewidencyjnych): 131/2, 132/2, 133/2, 135/2, 137/2, 138/2, 139/2, 140/4, 144/2, 145/2, 300 – obręb 0029 Wroniawy, 286/2, 287, 391/2, 392/2, 393/2, 408 – obręb 0007 Karolina, 319, 320, 323 – obręb 0005 Goszczanów w Gminie Goszczanów, powiecie sieradzkim, województwie łódzkim,
2. wykonanie urządzenia wodnego, tj. rowu przydrożnego lewostronnego (wraz z powiązanymi z nim funkcjonalnie przepustami pod zjazdami i wylotami przykanalików od wpustów do rowu, o których mowa w tabelach nr 1 i nr 2 poniżej) w km od 0+834,28 do 3+986,00 drogi gminnej nr 114401E Goszczanów – Karolina, służącego do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z jej powierzchni, poprzez odbudowę istniejących oraz wykonanie nowych odcinków rowu, zgodnie z poniższym opisem:
 - długość łączna: 3151,72 mb,
 - szerokość dna: 0,4 m,
 - głębokość: 0,5-0,8 m,
 - spadek: 1,2-28‰,
 - nachylenie skarp: 1:1,5,
 - współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF 2000:
 - a. początek rowu: km 0+834,28: Y: 6534297,901, X: 5740513,101,
 - b. koniec rowu: km 3+986,00: Y: 6532599,263, X: 5743028,789

- lokalizacja (nr działek ewidencyjnych): 100/2, 100/4, 103/2 – obręb 0006 Janówek, 287, 397/2, 408 – obręb 0007 Karolina, 300 – obręb 0029 Wroniawy, 319, 320, 323 – obręb 0005 Goszczanów w Gminie Goszczanów, powiecie sieradzkim, województwie łódzkim,
3. przebudowę istniejącego przepustu o średnicy $\varnothing 400$ w km 0+288,96 pod rozbudowywaną drogą gminną nr 114401E Goszczanów – Karolina, służącego do przeprowadzania (poprzecznie) pod nią wód rowu melioracyjnego, zgodnie z poniższym opisem:
- średnica: $\varnothing 600$,
 - długość: 8,5 mb,
 - spadek: 8‰,
 - rzędna wlotu: 135,37 m n.p.m.,
 - rzędna wylotu: 135,30 m n.p.m.,
 - współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF 2000:
 - a. wlot: Y:6534630,08, X:5740077,58,
 - b. wylot: Y:6534623,07, X:5740072,73,
 - lokalizacja (nr działki ewidencyjnej): 323 – obręb 0005 Goszczanów w Gminie Goszczanów, powiecie sieradzkim, województwie łódzkim,
4. usługę wodną, obejmującą odprowadzanie do wód powierzchniowych płynących, tj. rzeki Swędrni – wód opadowych lub roztopowych (ujętych w otwarte systemy kanalizacji deszczowej, tj. obustronne rowy przydrożne) poprzez ujścia rowów przydrożnych, zlokalizowane na jej prawym oraz lewym brzegu przy przepuście, położonym na nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 319 – obręb 0005 Goszczanów w Gminie Goszczanów, powiecie sieradzkim, województwie łódzkim (współrzędne geodezyjne przepustu w układzie odniesienia PL-ETRF2000: Y:6534154.1, X:5740709.4) ze zlewni obejmującej odcinek drogi gminnej nr 114401E Goszczanów – Karolina, w ilości:
- maksymalnej w m^3 na sekundę - $Q_{\text{max.s}} = 0,0539 \text{ m}^3/\text{s}$,
 średniej w m^3 na rok - $Q_{\text{śr.roc}} = 2402,4 \text{ m}^3/\text{rok}$,
 z powierzchni:
 zlewni rzeczywistej - $F_s = 18171,9 \text{ m}^3$,
 zlewni zredukowanej - $F_{\text{zr}} = 16173,0 \text{ m}^3$,
5. usługę wodną, obejmującą odprowadzanie do urządzenia melioracji wodnych, tj. rowu melioracyjnego – wód opadowych lub roztopowych (ujętych w otwarty systemy kanalizacji deszczowej, tj. prawostronny rów przydrożny), poprzez wylot przepustu o którym mowa w pkt. 3, ze zlewni obejmującej odcinek drogi gminnej nr 114401E Goszczanów – Karolina, w ilości:
- maksymalnej w m^3 na sekundę - $Q_{\text{max.s}} = 0,1808 \text{ m}^3/\text{s}$,
 średniej w m^3 na rok - $Q_{\text{śr.roc}} = 9380,3 \text{ m}^3/\text{rok}$,
 z powierzchni:
 zlewni rzeczywistej - $F_s = 4761,0 \text{ m}^3$,
 zlewni zredukowanej - $F_{\text{zr}} = 4142,1 \text{ m}^3$,

Tabela nr 1. Lokalizacja przepustów

Nr przepustu	Strona drogi	Km rozbudowywanej drogi	Długość przepustu	Rzędna wylotu	Rzędna wlotu	Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF 2000				Nr działki	Rodzaj rury przepustu	Obręb
						wylot		wlot				
						Y	X	Y	X			
1	prawa	0+166,20-0+178,20	12	136,49	136,61	6534703,25	5739979,13	6534696,12	5739988,85	323	PPØ300	0005
2	prawa	0+220,57-0+227,57	7	135,96	136,02	6534671,07	5740022,95	6534666,92	5740028,59	323	PPØ300	0005
3	prawa	0+311,03-0+318,03	7	135,51	135,55	6534617,52	5740095,85	6534613,38	5740101,50	323	PPØ300	0005
4	prawa	0+378,34-0+385,34	7	135,93	135,97	6534577,68	5740150,10	6534573,53	5740155,80	323	PPØ300	0005
5	prawa	0+416,25-0+428,26	12	136,16	136,23	6534555,24	5740180,68	6534548,14	5740190,35	323	PPØ300	0005
6	prawa	0+469,78-0+476,78	7	136,49	136,53	6534523,42	5740223,70	6534519,27	5740229,33	323	PPØ300	0005
7	prawa	0+520,97-0+527,97	7	136,80	136,84	6534493,07	5740264,95	6534488,93	5740270,58	323	PPØ300	0005
8	prawa	0+612,97-0+624,97	12	137,33	137,34	6534438,29	5740338,89	6534431,36	5740348,68	323	PPØ300	0005
9	prawa	0+637,74-0+644,74	7	137,29	137,30	6534423,75	5740358,93	6534419,57	5740364,55	323	PPØ300	0005
10	prawa	0+708,79-0+715,79	7	136,78	136,89	6534381,37	5740415,97	6534377,19	5740421,59	323	PPØ300	0005
11	prawa	0+754,83-0+761,83	7	135,90	136,02	6534353,89	5740452,93	6534349,72	5740458,55	323	PPØ300	0005
12	prawa	0+810,91-0+817,91	7	135,10	135,20	6534320,35	5740497,88	6534316,16	5740503,48	323	PPØ300	0005
13	prawa	0+825,88-0+832,88	7	134,88	134,98	6534311,40	5740509,87	6534307,21	5740515,48	323	PPØ400	0005
14	prawa	0+972,17-1+002,17	30	133,35	133,62	6534223,99	5740626,95	6534206,11	5740650,90	323	PPØ400	0005
15	lewa	0+984,03-0+991,03	7	133,43	133,47	6534209,65	5740631,27	6534205,46	5740636,88	323	PPØ300	0005
16	lewa	1+024,23-1+031,23	7	133,10	133,16	6534185,64	5740663,43	6534181,39	5740669,00	323	PPØ300	0005
17	lewa	1+055,65-1+062,65	7	132,83	132,89	6534166,15	5740687,95	6534161,79	5740693,43	323	PPØ300	0005
18	prawa	1+095,49-1+102,49	7	132,66	132,75	6534141,37	5740728,68	6534146,32	5740723,73	320	PPØ300	0005
19	lewa	1+112,29-1+119,29	7	132,87	132,96	6534123,20	5740734,26	6534128,15	5740729,31	320	PPØ300	0005
20	lewa	1+191,73-1+207,03	15,3	133,45	133,52	6534079,78	5740810,83	6534081,97	5740795,83	320	PPØ300	0005
21	lewa	1+235,63-1+242,63	7	133,64	133,67	6534083,57	5740847,64	6534082,34	5740840,75	320	PPØ300	0005
22	lewa	1+272,53-1+279,53	7	133,79	133,81	6534090,06	5740883,93	6534088,84	5740877,07	320	PPØ300	0005
23	prawa	1+359,80-1+366,80	7	134,23	134,29	6534113,83	5740968,62	6534112,96	5740961,67	320, 145/2(145/4)	PPØ300	0005, 0029
24	prawa	1+381,35-1+388,35	7	134,41	134,45	6534114,51	5740990,73	6534114,57	5740983,73	320	PPØ300	0005
25	lewa	1+391,98-1+398,98	7	134,46	134,50	6534104,81	5741000,86	6534105,39	5740993,89	320	PPØ300	0005
26	lewa	1+489,39-1+496,39	7	135,45	135,54	6534082,46	5741094,91	6534084,16	5741088,14	320	PPØ300	0005
27	prawa	1+491,84-1+505,34	13,5	135,48	135,64	6534088,89	5741105,78	6534092,19	5741092,69	320	PPØ300	0005

Nr przepustu	Strona drogi	Km rozbudowywanej drogi	Długość przepustu	Rzędna wylotu	Rzędna wlotu	Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF 2000				Nr działki	Rodzaj rury przepustu	Obręb
						wylot		wlot				
						Y	X	Y	X			
28	lewa	1+522,19-1+529,19	7	135,84	135,92	6534074,44	5741126,73	6534076,14	5741119,96	320	PPØ300	0005
29	prawa	1+528,69-1+535,69	7	135,92	135,98	6534081,50	5741135,23	6534083,21	5741128,43	320	PPØ300	0005
30	lewa	1+558,06-1+565,06	7	136,20	136,26	6534065,68	5741161,51	6534067,39	5741154,73	320	PPØ300	0005
31	prawa	1+589,91-1+596,91	7	136,49	136,52	6534066,57	5741194,59	6534068,28	5741187,79	320	PPØ300	0005
32	prawa	1+632,96-1+639,96	7	136,72	136,76	6534056,02	5741236,33	6534057,73	5741229,54	320, 139(139/2)	PPØ300	0005, 0029
33	lewa	1+641,93-1+648,93	7	136,75	136,79	6534045,19	5741242,75	6534046,96	5741235,99	320	PPØ300	0005
34	prawa	1+717,94-1+724,94	7	137,01	137,03	6534027,24	5741317,03	6534030,16	5741310,67	320	PPØ300	0005
35	lewa	1+738,36-1+747,36	9	137,10	137,15	6534009,26	5741333,19	6534013,39	5741325,19	320	PPØ300	0005
36	lewa	1+859,41-1+866,41	7	137,60	137,62	6533949,77	5741436,02	6533953,28	5741429,99	320	PPØ300	0005
37	prawa	1+904,21-1+911,21	7	137,74	137,76	6533934,88	5741479,22	6533938,41	5741473,17	320	PPØ300	0005
38	lewa	2+025,63-2+032,63	7	139,03	139,17	6533865,40	5741579,21	6533868,96	5741573,20	300	PPØ300	0029
39	prawa	2+028,85-2+037,85	9	139,09	139,27	6533870,38	5741588,24	6533874,97	5741580,50	300	PPØ300	0029
40	lewa	2+036,62-2+048,62	12	139,25	139,49	6533857,36	5741592,76	6533863,22	5741582,86	300	PPØ300	0029
41	prawa	2+101,86-2+110,86	9	140,45	140,67	6533833,45	5741651,19	6533837,98	5741643,41	300	PPØ300	0029
42	lewa	2+097,05-2+142,05	45	140,36	141,35	6533810,05	5741673,68	6533832,71	5741634,77	300	PPØ300	0029
43	lewa	2+154,06-2+161,06	7	141,59	141,73	6533800,51	5741690,10	6533804,04	5741684,04	300	PPØ300	0029
44	prawa	2+161,55-2+170,55	9	141,74	141,92	6533803,41	5741702,75	6533807,94	5741694,97	300, 131(131/2), 132(132/2)	PPØ300	0029
45	lewa	2+177,67-2+186,67	9	142,07	142,25	6533787,60	5741712,20	6533792,13	5741704,43	300	PPØ300	0029
46	prawa	2+189,83-2+205,83	16	142,31	142,64	6533785,74	5741733,08	6533793,79	5741719,26	300	PPØ300	0029
47	prawa	2+220,87-2+227,87	7	142,94	143,08	6533774,55	5741752,29	6533778,07	5741746,24	300	PPØ300	0029
48	lewa	2+222,93-2+231,93	9	142,98	143,17	6533764,92	5741751,27	6533769,45	5741743,49	300	PPØ300	0029
49	prawa	2+242,29-2+249,29	7	143,38	143,52	6533763,89	5741770,83	6533767,41	5741764,78	300	PPØ300	0029
50	lewa	2+282,44-2+291,44	9	144,10	144,21	6533735,46	5741803,09	6533739,94	5741795,29	300	PPØ300	0029
51	lewa	2+375,28-2+382,28	7	145,29	145,43	6533690,22	5741881,87	6533693,69	5741875,81	300	PPØ300	0029
52	lewa	2+414,09-2+423,09	9	146,09	146,33	6533669,90	5741917,28	6533674,39	5741909,47	300	PPØ300	0029
53	lewa	2+468,76-2+475,76	7	147,81	148,10	6533642,67	5741961,96	6533646,53	5741956,12	300	PPØ300	0029
54	lewa	2+499,30-2+506,30	7	149,07	149,36	6533624,74	5741986,37	6533628,99	5741980,82	300	PPØ300	0029

Nr przepustu	Strona drogi	Km rozbudowywanej drogi	Długość przepustu	Rzędna wylotu	Rzędna wlotu	Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF 2000				Nr działki	Rodzaj rury przepustu	Obręb
						wylot		wlot				
						Y	X	Y	X			
55	lewa	2+524,90-2+531,90	7	149,98	150,20	6533608,48	5742005,83	6533613,08	5742000,55	300	PPØ300	0029
56	lewa	2+551,29-2+558,29	7	150,66	150,81	6533590,99	5742025,54	6533595,59	5742020,26	300	PPØ300	0029
57	prawa	2+603,63-2+610,63	7	151,76	151,85	6533562,70	5742070,40	6533567,35	5742065,16	300	PPØ300	0029
58	lewa	2+690,45-2+697,45	7	151,43	151,48	6533503,04	5742124,07	6533498,30	5742129,22	300	PPØ300	0029
59	lewa	2+720,81-2+727,81	7	151,17	151,26	6533482,44	5742146,33	6533477,70	5742151,48	300	PPØ300	0029
60	prawa	2+792,55-2+799,55	7	150,24	150,27	6533439,27	5742204,40	6533434,27	5742209,30	300	PPØ300	0029
61	lewa	2+806,63-2+813,63	7	150,17	150,21	6533422,98	5742207,89	6533417,97	5742212,80	300	PPØ300	0029
62	lewa	2+844,35-2+851,35	7	149,88	149,95	6533396,10	5742234,33	6533391,09	5742239,24	300, 103(103/2)	PPØ300	0029, 0006
63	prawa	2+861,02-2+873,02	12	149,52	149,74	6533390,43	5742252,40	6533381,80	5742260,73	300, 287	PPØ300	0029, 0007
64	lewa	2+862,82-2+874,82	12	149,49	149,70	6533382,86	5742247,23	6533374,29	5742255,63	300, 287	PPØ300	0029, 0007
65	lewa	2+920,72-2+929,72	9	149,02	149,06	6533341,32	5742287,41	6533334,74	5742293,55	287	PPØ300	0007
66	lewa	2+950,67-2+959,67	9	148,81	148,94	6533319,43	5742307,85	6533312,85	5742313,99	287	PPØ300	0007
67	prawa	2+955,10-2+964,10	9	148,74	148,88	6533322,28	5742317,39	6533315,70	5742323,54	287	PPØ300	0007
68	prawa	2+974,31-2+983,31	9	148,28	148,51	6533308,23	5742330,49	6533301,65	5742336,63	287	PPØ300	0007
69	lewa	2+979,06-2+988,06	9	148,15	148,39	6533298,67	5742327,24	6533292,10	5742333,38	287	PPØ300	0007
70	lewa	3+018,28-3+027,28	9	147,35	147,51	6533270,05	5742354,03	6533263,47	5742360,18	287	PPØ300	0007
71	prawa	3+055,78-3+062,78	7	146,74	146,84	6533248,66	5742386,07	6533243,54	5742390,85	287	PPØ300	0007
72	lewa	3+068,74-3+077,74	9	146,53	146,66	6533233,34	5742388,66	6533226,76	5742394,80	287	PPØ300	0007
73	lewa	3+129,28-3+138,28	9	145,57	145,73	6533189,09	5742429,98	6533182,52	5742436,12	287	PPØ300	0007
74	prawa	3+146,26-3+153,26	7	145,32	145,44	6533182,55	5742447,79	6533177,48	5742452,61	287	PPØ300	0007
75	lewa	3+190,02-3+199,02	9	144,55	144,70	6533147,27	5742474,88	6533141,94	5742482,13	287	PPØ300	0007
76	lewa	3+232,30-3+241,30	9	143,66	143,86	6533122,19	5742508,93	6533116,85	5742516,18	287	PPØ300	0007
77	lewa	3+261,41-3+270,41	9	143,16	143,29	6533104,93	5742532,36	6533099,59	5742539,61	287	PPØ300	0007
78	lewa	3+305,83-3+314,83	9	142,87	142,92	6533078,58	5742568,13	6533073,01	5742575,20	287	PPØ300	0007
79	lewa	3+337,93-3+346,93	9	142,86	142,81	6533059,31	5742593,80	6533053,97	5742601,05	287	PPØ300	0007
80	lewa	3+361,11-3+368,11	7	142,91	142,93	6533045,56	5742612,47	6533041,41	5742618,10	287	PPØ300	0007
81	lewa	3+411,62-3+428,62	17	143,00	143,02	6533015,66	5742652,59	6533004,40	5742665,10	287	PPØ400	0007

Nr przepustu	Strona drogi	Km rozbudowywanej drogi	Długość przepustu	Rzędna wylotu	Rzędna wlotu	Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF 2000				Nr działki	Rodzaj rury przepustu	Obręb
						wylot		wlot				
						Y	X	Y	X			
82	prawa	3+408,69-3+432,19	23,5	142,99	143,02	6533024,25	5742656,31	6533008,79	5742673,93	287, 238	PPØ400	0007
83	prawa	3+501,33-3+508,33	7	143,09	143,11	6532953,00	5742716,52	6532947,34	5742720,64	287	PPØ300	0007
84	lewa	3+511,71-3+520,71	9	143,04	143,07	6532939,55	5742715,68	6532932,28	5742720,98	287	PPØ300	0007
85	prawa	3+530,39-3+544,39	14	143,00	143,01	6532929,51	5742733,63	6532918,20	5742741,87	287	PPØ300	0007
86	lewa	3+601,96-3+608,96	7	143,11	143,13	6532866,61	5742768,83	6532860,96	5742772,95	287	PPØ300	0007
87	prawa	3+647,74-3+654,74	7	143,03	143,04	6532834,17	5742802,11	6532828,52	5742806,23	287	PPØ300	0007
88	lewa	3+649,49-3+658,49	9	143,04	143,04	6532828,12	5742796,68	6532820,81	5742801,93	287	PPØ300	0007
89	lewa	3+743,52-3+750,52	7	143,23	143,24	6532751,60	5742851,32	6532745,92	5742855,40	287	PPØ300	0007
90	prawa	3+762,17-3+771,17	9	143,19	143,21	6532741,56	5742869,30	6532734,27	5742874,56	287	PPØ300	0007
91	lewa	3+769,81-3+778,81	9	143,18	143,19	6532730,33	5742866,78	6532723,02	5742872,03	287	PPØ300	0007
92	lewa	3+849,38-3+856,38	7	142,86	142,89	6532666,02	5742913,70	6532660,39	5742917,86	287	PPØ300	0007
93	prawa	3+849,74-3+856,74	7	142,86	142,89	6532671,02	5742921,04	6532665,39	5742925,20	287, 392(392/2)	PPØ300	0007
94	lewa	3+880,97-3+889,97	9	142,73	142,77	6532640,30	5742932,53	6532633,38	5742938,27	287	PPØ300	0007
95	prawa	3+957,41-3+964,41	7	141,94	143,00	6532611,91	5743001,77	6532610,74	5743008,67	408, 391(391/2)	PPØ300	0007

Tabela nr 2. Lokalizacja przykanalików

L.p.	Nr wpustu	Strona drogi	Km rozbudowywanej drogi	Współrzędne geodezyjne wylotu w układzie odniesienia PL-ETRF 2000
1	WD1	Lewa	0+287,93	X=6534623.3283 Y=5740071.8576
2	WD2	Lewa	0+290,32	X=6534622.3442 Y=5740073.2496
3	WD3	Prawa	0+433,87	X=6534546.4807 Y=5740192.5009
4	WD4	Prawa	0+490,00	X=6534512.9745 Y=5740237.5908
5	WD5	Prawa	0+535,00	X=6534486.6060 Y=5740274.0283
6	WD6	Prawa	0+570,00	X=6534465.5212 Y=5740302.0039
7	WD7	Prawa	0+667,00	X=6534406.2880 Y=5740382.4366
8	WD8	Prawa	0+737,00	X=6534364.4849 Y=5740438.5308
9	Korytko ściekowe	Prawa	0+834,28	X=6534297.9007 Y=5740513.1007
10	Korytko ściekowe	Prawa	0+142,44	X=6534716.7295 Y=5739961.5848

Przepis art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne stanowi m. in., że pozostałe strony postępowania administracyjnego (za wyjątkiem wnioskodawcy) w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego **zawiadamia się w drodze obwieszczeń**, odpowiednio w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych **urzędów starostwa powiatowego i urzędów gmin**, właściwych ze względu na zakres korzystania z wód.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) - organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W myśl art. 73 § 1 cytowanej ustawy - strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

W związku z powyższym Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie **7 dni od dokonania zawiadomienia**. Osobiste stawiennictwo w siedzibie jednostki możliwe jest wyłącznie **po uzyskaniu zgody** Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu.

W związku z powyższym proszę o możliwie jak najszybsze podanie do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia przez Urząd.

Po dokonaniu zawiadomienia stron postępowania proszę o zwrot obwieszczenia do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz wraz z adnotacją potwierdzającą sposób i termin jego upublicznienia.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Goszczanów
ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanów
(ePUAP: /1hfk662cch/SkrytkaESP),
2. Starostwo Powiatowe w Sieradzu
Pl. Wojewódzki 3
98-200 Sieradz
(ePUAP: /pzsieradz/SkrytkaESP)
3. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.