

RS.030.57-2021



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni
w Sieradzu
PO.ZUZ.5.4210.359.2021.WS

Sieradz, 22 czerwca 2021 r.

p. A. Bystrzka
24.06.2021
[Signature]

WPLYNEŁO	
Starostwo Powiatowe w Sieradzu Kancelaria Ogólna	
dnia	22.06.2021
nr rej.	20439
podpis	[Signature]

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

DECYZJA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu na podstawie art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 2 pkt 12, art. 414 ust. 1 pkt 3, art. 17 ust. 1 pkt 3 litera „a” i pkt 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 624 ze zmianami), oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku Pana [REDACTED]

ORZEKA

I. Udzielić na rzecz Pana [REDACTED] pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (drenowania melioracyjnego) w dziale drenarskim 9 na działce o nr ewid. 7/2, obręb 4 Miasto Złoczew, gmina Złoczew, powiat sieradzki, województwo łódzkie, poprzez:
- likwidację rurociągów drenarskich:

gmina	Złoczew					
obręb	4 Miasto Złoczew					
Nazwa rurociągu	średnica	długość	dz. drenarski	nr działki	współrzędne	
	(cm)	(m)			ujście	końcówka
Sączek 42c	5,0	59,0	9	7/2	X: 5699832.58 Y: 6542867.91	X: 5699856.89 Y: 6542814.03
Sączek 68	5,0	22,3	9	7/2	X: 5699810.20 Y: 6542936.36	X: 5699795.34 Y: 6542937.82
Sączek 69	5,0	14,6	9	7/2	X: 5699817.48 Y: 6542918.83	X: 5699793.59 Y: 6542920.27
Sączek 70	5,0	24,0	9	7/2	X: 5699825.43 Y: 6542902.25	X: 5699810.75 Y: 6542903.55
Sączek 71	5,0	15,0	9	7/2	X: 5699833.26 Y: 6542884.72	X: 5699811.14 Y: 6542886.39

– wymianę rurek ceramicznych filtracyjnych na rurę z tworzyw sztucznych bez otworów filtracyjnych:

gmina	Złoczew					
obręb	4 Miasto Złoczew					
Nazwa rurociągu	średnica	długość	dz. drenarski	nr działki	współrzędne	
	(cm)	(m)			ujście	końcówka
Zb. "a"	15,0	24,6	9	7/2	X: 5699839.76 Y: 6542868.38	X: 5699817.06 Y: 6542867.24

-wykonanie rurociągów drenarskich:

gmina	Złoczew					
obręb	4 Miasto Złoczew					
Nazwa rurociągu	średnica	długość	dz. drenarski	nr działki	współrzędne	
	(mm)	(m)			ujście	końcówka
Zb. "a1"	100	56,2	9	7/2	X: 5699834.83 Y: 6542867.73	X: 5699858.49 Y: 6542814.72
Sączek a1-1	50	12,0	9	7/2	X: 5699858.49 Y: 6542814.72	X: 5699847.52 Y: 6542809.99
Sączek a1-2	50	4,0	9	7/2	X: 5699855.23 Y: 6542822.03	X: 5699851.56 Y: 6542820.43
Sączek a1-3	50	4,0	9	7/2	X: 5699851.97 Y: 6542829.34	X: 5699848.30 Y: 6542827.74
Sączek a1-4	50	4,0	9	7/2	X: 5699848.71 Y: 6542836.64	X: 5699845.03 Y: 6542835.06
Sączek 69-1	50	34,8	9	7/2	X: 5699817.48 Y: 6542918.83	X: 5699793.59 Y: 6542920.27

wraz z montażem studzienki drenarskiej śr. 500 – szt. 1, typ S-2 na zbieraczu „a”.

Współrzędne studzienki: X: 5699834.83, Y: 6542867.73. Powierzchnia wyłączona z oddziaływania drenowania – 0,2126 ha.

II. Zobowiązać Pana [REDAKTOWANE] do;

1. Likwidacji i wykonania systemu drenarskiego zgodnie z pkt I niniejszej decyzji;
2. Odpowiedniego zabezpieczenia końcówek skróconych sączków drenarskich pozostałych; w gruncie poprzez zaślepienie typową zaślepką lub płaskim kamieniem bądź cegłą i obłożenie słomą lub włókniną;
3. Prowadzenia robót w systemie ręcznym, by zlokalizować rurociągi drenarskie i uniknąć ich przerwania na dalszym etapie prac;
4. Zagospodarowania odzyskanych (rozebranych) rur zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;
5. Uporządkowania terenu po zakończeniu prac;
6. Prowadzenia systematycznej konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych oraz dbania o ich dobry stan i sprawność techniczną;
7. Uregulowania ewentualnych roszczeń z tytułu szkód jakie mogą powstać w związku z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego, bądź ich naprawienia;
8. Przekazania w czasie 1-go miesiąca, od daty zakończenia robót do Zarządu Zlewni w Sieradzu informacji o dokonanych zmianach w systemie drenarskim, celem wprowadzenia ich do „ewidencji melioracji wodnych”;
9. Pisemnego powiadomienia tut. organu o zrealizowaniu punktu II. 8 niniejszej decyzji.

III. Pozwolenie niniejsze nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 Prawo wodne).

IV. Pozwolenie niniejsze może być w każdym czasie cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku gdy urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym (art. 415 pkt 2 Prawo wodne).

V. Pozwolenie wygasa, jeżeli posiadacz pozwolenia nie rozpocznie wykonywania urządzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawo wodne).

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2021 r. do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu wpłynął Pana [REDAKTOWANE] o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (drenowania melioracyjnego) w dziale drenarskim 9 na działce o nr ewid. 7/2, obręb 4 Miasto Złoczew, gmina Złoczew, powiat sieradzki, województwo łódzkie. Do wniosku dołączono:

1. operat wodnoprawny (2 egz.), opracowany w maju 2021 r. wraz z zapisem na nośniku elektronicznym,
2. opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
3. potwierdzenie dokonania opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 230,05 zł,
4. decyzję nr 108/2019 o warunkach zabudowy z dnia 27 września 2019 r.,
5. uproszczony wypis z rejestru gruntów.

Po zapoznaniu ze złożonym wnioskiem oraz dołączoną dokumentacją organ pismem z dnia 2 czerwca 2021 r., znak: PO.ZUZ.5.4210.359.2021.WS Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu zawiadomił strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, wskazując, iż w przedmiotowej sprawie pozwolenie wodnoprawne powinno być wydane nie później niż do dnia 1 lipca 2021 r. Ponadto poinformował, że po upływie wskazanego terminu w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ. Informację o toczącym się postępowaniu wodnoprawnym (data i znak pisma jak wyżej) podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Złoczewie, w siedzibie organu prowadzącego postępowanie oraz na stronie BIP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do rozpatrywanej sprawy.

Celem inwestycji jest rozwiązanie kolizji, projektowanej zabudowy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ewid. 7/2, obręb 4 Miasto Złoczew, gmina Złoczew, powiat sieradzki, województwo łódzkie z istniejącą siecią drenarską. Prace należy tak prowadzić, aby nie spowodować szkód i strat na gruntach przyległych – sąsiadujących oraz w środowisku. W przypadku ich wystąpienia posiadacz pozwolenia zobowiązany jest do ich naprawienia. Ponadto po wykonaniu inwestycji system drenarski należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Zgodnie z art. 205 ustawy Prawo wodne utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

Zgodnie z art. 197 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy rurociągi drenarskie zaliczane są do urządzeń melioracji wodnych. Mimo, iż nie są typowymi urządzeniami wodnymi – to w myśl Prawa wodnego przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych (art. 17 ust. 1 pkt 3 litera „a”). Przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń (art. 17 ust. 1 pkt 4 Prawo wodne).

Na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (art. 389 pkt. 6 Prawa wodnego). Właściwym organem do udzielenia przedmiotowego pozwolenia jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich (art. 397 ust. 3 pkt 2 wyżej cytowanej ustawy). Obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych (art. 400 ust. 6 ustawy).

Nadmieniam, że w myśl art. 393 ust. 4 pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne). Jeśli posiadacz pozwolenia w ciągu 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne nie rozpocznie wykonania urządzeń wodnych, pozwolenie wygasa z mocy prawa (art. 414 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy Prawo wodne).


Mając na uwadze zapewnienie dostępu do informacji o urządzeniach melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntach zwaną „ewidencją melioracji wodnych” oraz w związku z koniecznością aktualizacji danych w ww. ewidencji, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów i ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 1165 ze zmianami) tut. organ zobowiązał wnioskodawcę do przekazania informacji o dokonanych zmianach w systemie drenarskim.


Inwestor po wykonaniu prac w myśl pozwolenia wodnoprawnego (punkt I. 8 decyzji) winien zgłosić fakt dokonanych zmian w układzie urządzeń drenarskich do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu (przedkładając dokumenty powykonawcze) prowadzącej ewidencję melioracji wodnych, w celu aktualizacji zamieszczonych tam danych.

W świetle powyższego tut. organ po przeanalizowaniu akt sprawy nie znajduje przesłanek uzasadniających ewentualną odmowę wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie. Przedmiotowe korzystanie z wód zarówno nie narusza dokumentów wymienionych w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 Prawa wodnego jak i spełnia wymagania wynikające z art. 396 ust. 1 pkt 8 Prawa wodnego. W tym nie narusza celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry dla jednolitych części wód powierzchniowych o kodzie 60001718187 i nazwie „Oleśnica do Pysznej” oraz jednolitych części wód podziemnych o kodzie JCWPd PLGW600082, na których zlokalizowane jest przedmiotowe korzystanie z wód.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (art. 14 pkt 4 Prawo wodne).
2. Zgodnie z art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia do tut. organu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeśli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeśli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

DYREKTOR

Grzegorz Siwczak



Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Sieradzu,
2. Urząd Gminy w Złoczewie,
3. Strona BIP – PGW RZGW w Poznaniu,
4. Tablica ogłoszeń – Zarządu Zlewni Wód Polskich (ZUZ) w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz,
5. ZUZ a/a.

Za pozwolenie wodnoprawne pobrano opłatę w wysokości 230.05 zł. Wpłaty dokonano na konto nr 61 1130 1017 0020 1510 6720 0022. Podstawa prawna: art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 624 ze zmianami).