

PO.ZUZ.2.4210.426.2021.BK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 247 z późn. zm.),

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
obwieszcza, że została wydana decyzja
udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na:

1. przebudowę urządzeń wodnych, tj. obustronnych rowów przydrożnych drogi gminnej na długości całkowitej 10455,0 mb na nieruchomościach, oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 186, obręb 0018 Gzików; nr 90, 211, 279, obręb 0006 Bukowina; nr 439, 423, 505, obręb 0050 Wrząca; nr 139, 140, obręb 0016 Grzymaczew; nr 1, 2, 293, obręb 0048 Wojków w Gminie Błaszki, powiecie sieradzkim, województwie łódzkim – polegającą na ukształtowaniu przekrojów poprzecznych rowów, odcinkowym ich umocnieniu oraz wykonaniu przepustów w celu zapewnienia odwodnienia pasa drogowego, a w szczególności:

- 1.1. odcinkowej przebudowie prawostronnego rowu przydrożnego, polegającej na ukształtowaniu jego przekroju poprzecznego o szerokości dna $b = 0,4$ m, głębokości $h = 0,6 - 0,8$ m, odcinkowym umocnieniu rowu poprzez wykonanie korytka betonowego i płyt ażurowych na długości całkowitej 5859,0 mb, a także wykonaniu 132 szt. przepustów pod istniejącymi oraz projektowanymi zjazdami – zgodnie z opisami, zawartym w tabeli nr 1 i nr 2,

Tabela nr 1. Przebudowa rowu prawostronnego

Lp.	Oznaczenie	Kilometraż lokalny drogi	Długość [m]	Rodzaj przebudowy, umocnienie	Współrzędne geodezyjne	Nr działki/obrób
1.	P1	0+000	734,0	rów otwarty trawiasty	X: 5722604.0253 Y: 6528393.6815	186 /0018 Gzików, 211 /0006 Bukowina
	P2	0+734			X: 5721895.4248 Y: 6528582.1158	
2.	P2	0+734	44,0	rów otwarty umocniony na skarpach płytami ażurowymi	X: 5721895.4248 Y: 6528582.1158	211 /0006 Bukowina
	P3	0+778			X: 5721852.0816 Y: 6528593.3884	
3.	P4	0+796	637,0	rów otwarty umocniony na skarpach płytami ażurowymi	X: 5721835.6973 Y: 6528595.4653	211 /0006 Bukowina
	P5	1+433			X: 5721202.8983 Y: 6528476.0362	
4.	P5	1+433	847,0	rów otwarty trawiasty	X: 5721202.8983 Y: 6528476.0362	211, 279 /0006 Bukowina
	P6	2+280			X: 5720380.5473 Y: 6528363.2977	
5.	P7	2+289	31,0	rów otwarty trawiasty	X: 5720369.5179 Y: 6528358.9451	211, 279 /0006 Bukowina
	P8	2+304			X: 5720370.6813 Y: 6528389.6463	
6.	P9	2+400	180,0	rów umocniony korytkiem krakowskim – prefabrykatem żelbetowym	X: 5720295.6884 Y: 6528450.0186	211 /0006 Bukowina
	P10	2+580			X: 5720154.3351 Y: 6528561.8081	

Lp.	Oznaczenie	Kilometraż lokalny drogi	Długość [m]	Rodzaj przebudowy, umocnienie	Współrzędne geodezyjne	Nr działki/obręb
7.	P10	2+580	42,0	rów otwarty umocniony na skarpach płytami ażurowymi	X: 5720154.3351 Y: 6528561.8081	211 /0006 Bukowina
	P11	2+622			X: 5720121.3753 Y: 6528587.5421	
8.	P11	2+622	120,0	rów otwarty trawiasty	X: 5720121.3753 Y: 6528587.5421	211 /0006 Bukowina
	P12	2+742			X: 5720027.7922 Y: 6528662.0159	
9.	P12	2+742	291,0	rów otwarty umocniony na skarpach płytami ażurowymi	X: 5720027.7922 Y: 6528662.0159	211 /0006 Bukowina
	P13	3+033			X: 5719801.0585 Y: 6528845.6937	
10.	P14	3+080	593,0	rów otwarty umocniony na skarpach płytami ażurowymi	X: 5719758.4072 Y: 6528857.0300	439 /0050 Wrząca
	P15	3+673			X: 5719172.6878 Y: 6528949.2317	
11.	P15	3+673	239,0	rów umocniony korytkiem krakowskim – prefabrykatem żelbetowym	X: 5719172.6878 Y: 6528949.2317	439 /0050 Wrząca
	P16	3+912			X: 5718936.5343 Y: 6528985.9489	
12.	P17	3+989	142,0	rów otwarty umocniony na skarpach płytami ażurowymi	X: 5718889.9120 Y: 6529036.8114	439 /0050 Wrząca
	P18	4+131			X: 5718880.8922 Y: 6529178.8008	
13.	P19	4+152	5,0	rów otwarty trawiasty	X: 5718873.6053 Y: 6529184.6044	423 /0050 Wrząca
	P20	4+157			X: 5718868.4434 Y: 6529184.7769	
14.	P20	4+157	80,0	rów otwarty umocniony na skarpach płytami ażurowymi	X: 5718868.4434 Y: 6529184.7769	423 /0050 Wrząca, 139 /0016 Grzymaczew
	P21	4+237			X: 5718788.2898 Y: 6529188.3564	
15.	P21	4+237	336,0	rów umocniony korytkiem krakowskim – prefabrykatem żelbetowym	X: 5718788.2898 Y: 6529188.3564	139 /0016 Grzymaczew
	P22	4+573			X: 5718452.5262 Y: 6529204.4502	
16.	P23	4+636	204,0	rów umocniony korytkiem krakowskim – prefabrykatem żelbetowym	X: 5718389.8070 Y: 6529211.2886	139 /0016 Grzymaczew
	P24	4+840			X: 5718187.9312 Y: 6529235.1708	
17.	P24	4+840	99,0	rów otwarty umocniony na skarpach płytami ażurowymi	X: 5718187.9312 Y: 6529235.1708	139 /0016 Grzymaczew
	P25	4+939			X: 5718089.2039 Y: 6529243.8578	
18.	P25	4+939	190,0	rów otwarty trawiasty	X: 5718089.2039 Y: 6529243.8578	139 /0016 Grzymaczew
	P26	5+129			X: 5717902.9955 Y: 6529235.2864	
19.	P26	5+129	103,0	rów otwarty umocniony na skarpach płytami ażurowymi	X: 5717902.9955 Y: 6529235.2864	139 /0016 Grzymaczew
	P27	5+232			X: 5717821.8542 Y: 6529174.4853	
20.	P28	5+459	86,0	rów otwarty umocniony na skarpach płytami ażurowymi	X: 5717612.1595 Y: 6529085.0577	139 /0016 Grzymaczew
	P29	5+545			X: 5717531.3950 Y: 6529054.0621	
21.	P29	5+545	50,0	rów otwarty trawiasty	X: 5717531.3950 Y: 6529054.0621	139 /0016 Grzymaczew
	P30	5+595			X: 5717484.7973 Y: 6529036.0992	
22.	P31	5+614	24,0	rów otwarty umocniony na skarpach płytami ażurowymi	X: 5717463.3575 Y: 6529026.1784	139 /0016 Grzymaczew
	P32	5+638			X: 5717441.6949 Y: 6529017.1486	
23.	P32	5+638	168,0	rów umocniony korytkiem krakowskim – prefabrykatem żelbetowym	X: 5717441.6949 Y: 6529017.1486	

Lp.	Oznaczenie	Kilometraż lokalny drogi	Długość	Rodzaj przebudowy, umocnienie	Współrzędne geodezyjne	Nr działki/obręb
			[m]			
	P33	5+806			X: 5717314.7514 Y: 6528910.9875	139 /0016 Grzymaczew
24.	P33	5+806	228,0	rów otwarty umocniony na skarpach płytami ażurowymi	X: 5717314.7514 Y: 6528910.9875	139 /0016 Grzymaczew
	P34	6+034			X: 5717114.3282 Y: 6528807.1485	
25.	P34	6+034	79,0	rów umocniony korytkiem krakowskim – prefabrykatem żelbetowym	X: 5717114.3282 Y: 6528807.1485	139 /0016 Grzymaczew
	P35	6+113			X: 5717036.3135 Y: 6528793.5207	
26.	P35	6+113	35,0	rów otwarty umocniony na skarpach płytami ażurowymi	X: 5717036.3135 Y: 6528793.5207	139 /0016 Grzymaczew
	P36	6+148			X: 5717002.1466 Y: 6528788.1745	
27.	P36	6+148	126,0	rów otwarty trawiasty	X: 5717002.1466 Y: 6528788.1745	139 /0016 Grzymaczew
	P37	6+274			X: 5716877.6471 Y: 6528768.4635	
28.	P37	6+274	125,0	rów otwarty umocniony na skarpach płytami ażurowymi	X: 5716877.6471 Y: 6528768.4635	139 /0016 Grzymaczew
	P38	6+399			X: 5716757.2447 Y: 6528741.4356	
29.	P38	6+399	21,0	rów umocniony korytkiem krakowskim – prefabrykatem żelbetowym	X: 5716757.2447 Y: 6528741.4356	139 /0016 Grzymaczew
	P39	6+420			X: 5716738.9412 Y: 6528731.4078	
RAZEM			5859,0			

Tabela nr 2. Wykonanie przepustów w rowie prawostronnym

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja	Długość	Średnica	Nr działki / obręb	Współrzędne geodezyjne	Rzędne wlot wylot / wylot wlot*
		[km drogi]					[m n.p.m.]
1.	p1	0+011	2,5	400	186 /0018 Gzików	X: 5722595.0466 Y: 6528396.0762	169,14
	p1'					X: 5722593.0482 Y: 6528396.6790	169,15
2.	p2	0+029	4,5	400	186 /0018 Gzików	X: 5722577.9260 Y: 6528400.9011	169,26
	p2'					X: 5722573.6719 Y: 6528402.0357	169,32
3.	p3	0+040	9,0	400	186 /0018 Gzików	X: 5722570.3212 Y: 6528402.9294	169,35
	p3'					X: 5722561.7267 Y: 6528405.1461	169,45
4.	p4	0+069	4,5	400	186 /0018 Gzików	X: 5722539.6618 Y: 6528411.1065	169,63
	p4'					X: 5722535.4104 Y: 6528412.2404	169,65
5.	p5	0+092	2,0	400	186 /0018 Gzików	X: 5722516.7753 Y: 6528417.2105	169,79
	p5'					X: 5722514.7595 Y: 6528417.7482	169,81
6.	p6	0+136	7,5	400	186 /0018 Gzików	X: 5722476.4744 Y: 6528427.9208	170,13
	p6'					X: 5722469.3904 Y: 6528429.8016	170,20
7.	p7	0+207	2,0	400	186 /0018 Gzików	X: 5722405.3835 Y: 6528446.7952	170,43
	p7'					X: 5722403.1210 Y: 6528447.3959	170,43
8.	p8	0+229	4,5	400	186 /0018 Gzików	X: 5722385.1289 Y: 6528452.1678	170,47
	p8'					X: 5722380.8776 Y: 6528453.3017	170,48
9.	p9	0+370	7,5	400	186 /0018 Gzików	X: 5722250.6808 Y: 6528487.8148	170,64

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja	Długość	Średnica	Nr działki / obręb	Współrzędne geodezyjne	Rzędne wlot wylot / wylot wlot*
		[km drogi]	[m]	[mm]			[m n.p.m.]
	p9'					X: 5722243.5850 Y: 6528489.6512	170,65
10.	p10	0+393	7,5	400	186 /0018 Gzików	X: 5722228.2904 Y: 6528493.5099	170,66
	p10'					X: 5722221.1947 Y: 6528495.3463	170,67
11.	p11	0+446	4,5	400	186 /0018 Gzików	X: 5722175.8168 Y: 6528507.1561	170,71
	p11'					X: 5722171.5654 Y: 6528508.2900	170,72
12.	p12	0+454	4,5	400	186 /0018 Gzików	X: 5722167.9331 Y: 6528509.2281	170,72
	p12'					X: 5722163.6817 Y: 6528510.3620	170,72
13.	p13	0+469	4,5	400	186 /0018 Gzików	X: 5722152.5622 Y: 6528513.3066	170,73
	p13'					X: 5722148.3109 Y: 6528514.4405	170,74
14.	p14	0+489	12,5	400	186 /0018 Gzików	X: 5722140.4930 Y: 6528516.4337	170,75
	p14'					X: 5722128.0360 Y: 6528518.9524	170,76
15.	p15	0+513	6,5	400	186 /0018 Gzików	X: 5722111.0994 Y: 6528523.4511	170,76
	p15'					X: 5722105.2077 Y: 6528525.0160	170,75
16.	p16	0+545	13,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5722086.4469 Y: 6528530.0342	170,71
	p16'					X: 5722073.3529 Y: 6528534.3049	170,68
17.	p17	0+580	12,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5722052.8735 Y: 6528539.7391	170,64
	p17'					X: 5722040.7554 Y: 6528542.9633	170,61
18.	p18	0+611	13,0	400	211 /0006 Bukowina	X: 5722023.1685 Y: 6528547.6399	170,58
	p18'					X: 5722010.5909 Y: 6528550.9755	170,55
19.	p19	0+625	17,0	400	211 /0006 Bukowina	X: 5722007.9161 Y: 6528551.6860	170,55
	p19'					X: 5721991.7583 Y: 6528555.9940	170,51
20.	p20	0+659	23,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721984.2367 Y: 6528558.0021	170,49
	p20'					X: 5721961.3763 Y: 6528564.0964	170,45
21.	p21	0+681	15,0	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721949.2128 Y: 6528567.3528	170,42
	p21'					X: 5721934.5154 Y: 6528571.2727	170,39
22.	p22	0+711	12,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721923.5100 Y: 6528574.2149	170,37
	p22'					X: 5721911.6037 Y: 6528577.3937	170,35
23.	p23	0+730	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721902.1961 Y: 6528579.9053	170,32
	p23'					X: 5721895.2344 Y: 6528582.1780	170,31
24.	p24	0+741	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721892.1276 Y: 6528583.0074	170,31
	p24'					X: 5721885.0181 Y: 6528584.9055	170,29
25.	p25	0+752	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721881.5221 Y: 6528585.8389	170,28
	p25'					X: 5721874.4595 Y: 6528587.7244	170,27

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja	Długość	Średnica	Nr działki / obręb	Współrzędne geodezyjne	Rzędne wlot wylot / wylot wlot*
		[km drogi]	[m]	[mm]			[m n.p.m.]
26.	p26	0+835	5,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721801.1585 Y: 6528590.0594	170,61
	p26'					X: 5721795.8220 Y: 6528589.2248	170,63
27.	p27	0+854	5,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721783.1319 Y: 6528586.8066	170,68
	p27'					X: 5721777.8336 Y: 6528585.7757	170,70
28.	p28	0+872	5,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721764.6307 Y: 6528583.2069	170,75
	p28'					X: 5721759.3325 Y: 6528582.1760	170,76
29.	p29	0+904	5,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721733.5641 Y: 6528577.1623	170,86
	p29'					X: 5721728.2624 Y: 6528576.1307	170,88
30.	p30	0+918	8,0	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721723.0559 Y: 6528575.1177	170,90
	p30'					X: 5721715.2168 Y: 6528573.5925	170,92
31.	p31	0+931	10,0	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721712.2497 Y: 6528573.0152	170,93
	p31'					X: 5721702.2818 Y: 6528571.1136	171,01
32.	p32	0+948	2,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721689.3871 Y: 6528568.6538	171,12
	p32'					X: 5721687.0125 Y: 6528568.2008	171,14
33.	p33	0+958	5,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721680.9708 Y: 6528567.0419	171,19
	p33'					X: 5721675.6653 Y: 6528566.0298	171,23
34.	p34	0+976	8,0	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721662.8254 Y: 6528563.5804	171,35
	p34'					X: 5721655.0978 Y: 6528562.1062	171,41
35.	p35	0+990	2,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721647.2918 Y: 6528560.6171	171,48
	p35'					X: 5721645.0582 Y: 6528560.1910	171,50
36.	p36	1+005	5,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721635.0033 Y: 6528558.2077	171,58
	p36'					X: 5721629.6843 Y: 6528557.2582	171,62
37.	p37	1+025	5,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721614.7592 Y: 6528554.4110	171,74
	p37'					X: 5721609.4522 Y: 6528553.3987	171,78
38.	p38	1+043	2,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721595.2430 Y: 6528550.6878	171,89
	p38'					X: 5721592.8857 Y: 6528550.2383	171,91
39.	p39	1+061	11,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721584.7360 Y: 6528548.6837	171,97
	p39'					X: 5721573.6359 Y: 6528546.5662	172,06
40.	p40	1+086	12,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721560.7259 Y: 6528544.1034	172,15
	p40'					X: 5721548.4314 Y: 6528541.7947	172,24
41.	p41	1+101	4,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721538.9198 Y: 6528539.9436	172,30
	p41'					X: 5721534.6118 Y: 6528539.1217	172,32
42.	p42	1+117	5,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721524.2449 Y: 6528537.1441	172,39

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja	Długość	Średnica	Nr działki / obręb	Współrzędne geodezyjne	Rzędne wlot wylot / wylot wlot*
		[km drogi]	[m]	[mm]			[m n.p.m.]
	p42'					X: 5721518.9291 Y: 6528536.1300	172,41
43.	p43	1+124	2,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721515.9510 Y: 6528535.5619	172,44
	p43'					X: 5721513.5935 Y: 6528535.1122	172,47
44.	p44	1+142	5,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721500.1543 Y: 6528532.4745	172,54
	p44'					X: 5721494.8289 Y: 6528531.5105	172,56
45.	p45	1+156	2,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721484.7335 Y: 6528529.5726	172,61
	p45'					X: 5721482.3766 Y: 6528529.1201	172,62
46.	p46	1+164	2,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721476.7503 Y: 6528528.0401	172,63
	p46'					X: 5721474.3950 Y: 6528527.5879	172,64
47.	p47	1+178	5,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721463.8228 Y: 6528525.5584	172,68
	p47'					X: 5721458.5082 Y: 6528524.5382	172,72
48.	p48	1+192	2,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721449.6411 Y: 6528522.8360	172,77
	p48'					X: 5721447.2842 Y: 6528522.3836	172,78
49.	p49	1+199	2,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721442.6377 Y: 6528521.4916	172,81
	p49'					X: 5721440.2807 Y: 6528521.0392	172,83
50.	p50	1+212	5,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721430.9855 Y: 6528519.2533	172,88
	p50'					X: 5721425.6467 Y: 6528518.2285	172,91
51.	p51	1+226	5,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721416.6948 Y: 6528516.5100	172,97
	p51'					X: 5721411.3558 Y: 6528515.4866	173,01
52.	p52	1+242	2,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721400.0458 Y: 6528513.3155	173,09
	p52'					X: 5721397.6803 Y: 6528512.8614	173,10
53.	p53	1+251	8,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721395.3581 Y: 6528512.4156	173,11
	p53'					X: 5721387.0255 Y: 6528510.8160	173,18
54.	p54	1+262	5,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721382.1298 Y: 6528509.8762	173,21
	p54'					X: 5721376.8226 Y: 6528508.8574	173,25
55.	p55	1+299	6,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721347.1930 Y: 6528503.1696	173,46
	p55'					X: 5721340.9052 Y: 6528501.9625	173,49
56.	p56	1+319	14,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721332.5891 Y: 6528500.3520	173,53
	p56'					X: 5721318.7769 Y: 6528497.6684	173,59
57.	p57	1+337	1,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721306.7193 Y: 6528494.8163	173,64
	p57'					X: 5721305.3450 Y: 6528494.5493	173,64
58.	p58	1+346	2,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721298.6355 Y: 6528493.2457	173,69
	p58'					X: 5721296.2796 Y: 6528492.7879	173,71

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja	Długość	Średnica	Nr działki / obręb	Współrzędne geodezyjne	Rzędne wlot wylot / wylot wlot*
		[km drogi]	[m]	[mm]			[m n.p.m.]
59.	p59	1+408	2,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721236.9719 Y: 6528481.2648	173,64
	p59'					X: 5721234.6255 Y: 6528480.7580	173,63
60.	p60	1+426	3,0	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721219.9672 Y: 6528477.9099	173,59
	p60'					X: 5721217.3151 Y: 6528477.4116	173,58
61.	p61	1+437	8,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721211.2483 Y: 6528476.2159	173,56
	p61'					X: 5721202.6954 Y: 6528476.0318	173,54
62.	p62	1+475	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721173.9138 Y: 6528470.4396	173,47
	p62'					X: 5721166.7271 Y: 6528469.0433	173,45
63.	p63	1+563	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721086.7452 Y: 6528453.5029	173,29
	p63'					X: 5721079.5478 Y: 6528452.1044	173,28
64.	p64	1+639	2,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721010.5221 Y: 6528438.7174	173,13
	p64'					X: 5721008.1660 Y: 6528438.2604	173,12
65.	p65	1+647	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721005.2015 Y: 6528437.6855	173,12
	p65'					X: 5720998.0146 Y: 6528436.2917	173,11
66.	p66	1+696	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5720956.9362 Y: 6528428.3251	173,03
	p66'					X: 5720949.7493 Y: 6528426.9313	173,00
67.	p67	1+763	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5720891.5367 Y: 6528415.6417	172,84
	p67'					X: 5720884.3498 Y: 6528414.2479	172,82
68.	p68	1+827	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5720828.4008 Y: 6528403.4139	172,78
	p68'					X: 5720821.2139 Y: 6528402.0201	172,79
69.	p69	2+271	2,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5720396.9396 Y: 6528369.5052	174,46
	p69'					X: 5720395.3432 Y: 6528370.7613	174,47
70.	p70	droga gminna nr 114360E	3,0	400	279 /0006 Bukowina	X: 5720380.2975 Y: 6528367.1174	174,82
	p70'					X: 5720380.6359 Y: 6528364.2998	174,81
71.	p71	droga gminna nr 114360E	8,5	400	279 /0006 Bukowina	X: 5720369.5179 Y: 6528358.9451	174,77
	p71'					X: 5720370.1921 Y: 6528367.3180	174,81
72.	p72	droga gminna nr 114360E	7,5	400	279 /0006 Bukowina	X: 5720370.4109 Y: 6528377.3033	174,86
	p72'					X: 5720370.5711 Y: 6528384.6196	174,90
73.	p73	2+443	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5720264.1754 Y: 6528474.8488	176,00
	p73'					X: 5720258.7152 Y: 6528479.3442	176,07
74.	p74	2+512	7,0	400	211 /0006 Bukowina	X: 5720210.0766 Y: 6528517.6888	176,60
	p74'					X: 5720204.8050 Y: 6528521.9532	176,62
75.	p75	2+530	2,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5720194.5501 Y: 6528530.0340	176,66

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja	Długość	Średnica	Nr działki / obręb	Współrzędne geodezyjne	Rzędne wlot wylot / wylot wlot*
		[km drogi]	[m]	[mm]			[m n.p.m.]
	p75'					X: 5720192.6495 Y: 6528531.5312	176,67
76.	p76	2+549	10,0	400	211 /0006 Bukowina	X: 5720183.8080 Y: 6528538.4990	176,71
	p76'					X: 5720176.2278 Y: 6528544.4727	176,73
77.	p77	2+584	8,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5720154.4919 Y: 6528561.6840	176,85
	p77'					X: 5720147.7192 Y: 6528566.4634	176,89
78.	p78	2+630	13,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5720121.5346 Y: 6528587.4211	177,06
	p78'					X: 5720110.7801 Y: 6528595.5812	177,11
79.	p79	2+748	9,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5720027.9423 Y: 6528661.8834	177,53
	p79'					X: 5720020.9217 Y: 6528668.0786	177,57
80.	p80	2+756	3,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5720018.2703 Y: 6528670.2213	177,59
	p80'					X: 5720015.6260 Y: 6528672.3585	177,60
81.	p81	2+794	3,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5719988.0987 Y: 6528694.5902	177,80
	p81'					X: 5719985.4543 Y: 6528696.7274	177,82
82.	p82	2+894	3,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5719910.6639 Y: 6528757.1710	178,69
	p82'					X: 5719908.0196 Y: 6528759.3081	178,72
83.	p83	3+145	9,5	400	439 /0050 Wrząca	X: 5719698.2510 Y: 6528867.4900	179,71
	p83'					X: 5719689.1715 Y: 6528868.9732	179,70
84.	p84	3+188	9,5	400	439 /0050 Wrząca	X: 5719656.0809 Y: 6528874.2736	179,65
	p84'					X: 5719646.9771 Y: 6528875.6892	179,62
85.	p85	3+232	9,5	400	439 /0050 Wrząca	X: 5719613.2462 Y: 6528880.8862	179,56
	p85'					X: 5719604.1483 Y: 6528882.2525	179,54
86.	p86	3+263	9,0	400	439 /0050 Wrząca	X: 5719582.1982 Y: 6528885.6549	179,50
	p86'					X: 5719573.3909 Y: 6528887.0124	179,49
87.	p87	3+299	7,5	400	439 /0050 Wrząca	X: 5719545.5034 Y: 6528891.3105	179,54
	p87'					X: 5719538.1749 Y: 6528892.2981	179,56
88.	p88	3+324	9,5	400	439 /0050 Wrząca	X: 5719521.8683 Y: 6528894.6551	179,59
	p88'					X: 5719512.6771 Y: 6528896.0712	179,61
89.	p89	3+351	7,5	400	439 /0050 Wrząca	X: 5719494.3390 Y: 6528898.9243	179,64
	p89'					X: 5719487.1751 Y: 6528900.0363	179,66
90.	p90	3+381	9,5	400	439 /0050 Wrząca	X: 5719465.8808 Y: 6528903.2250	179,66
	p90'					X: 5719456.6476 Y: 6528904.6480	179,65
91.	p91	3+403	7,5	400	439 /0050 Wrząca	X: 5719442.5869 Y: 6528906.9139	179,62
	p91'					X: 5719435.3844 Y: 6528908.0058	179,60

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja	Długość	Średnica	Nr działki / obręb	Współrzędne geodezyjne	Rzędne wlot wylot / wylot wlot*
		[km drogi]	[m]	[mm]			[m n.p.m.]
92.	p92	3+422	7,5	400	439 /0050 Wrząca	X: 5719423.7709 Y: 6528909.8014	179,58
	p92'					X: 5719416.5104 Y: 6528910.9257	179,57
93.	p93	3+436	9,5	400	439 /0050 Wrząca	X: 5719411.0000 Y: 6528911.7451	179,55
	p93'					X: 5719401.9258 Y: 6528913.2063	179,53
94.	p94	3+454	7,5	400	439 /0050 Wrząca	X: 5719392.2150 Y: 6528914.7166	179,51
	p94'					X: 5719384.9216 Y: 6528915.6437	179,50
95.	p95	3+468	9,5	400	439 /0050 Wrząca	X: 5719379.6880 Y: 6528916.4489	179,49
	p95'					X: 5719370.4717 Y: 6528917.9033	179,47
96.	p96	3+490	9,5	400	439 /0050 Wrząca	X: 5719358.0610 Y: 6528919.8508	179,45
	p96'					X: 5719348.8527 Y: 6528921.2767	179,43
97.	p97	3+534	9,5	400	439 /0050 Wrząca	X: 5719314.8328 Y: 6528926.5253	179,58
	p97'					X: 5719305.6713 Y: 6528927.9440	179,67
98.	p98	3+556	9,5	400	439 /0050 Wrząca	X: 5719293.2598 Y: 6528929.8005	179,79
	p98'					X: 5719284.0608 Y: 6528931.2245	179,88
99.	p99	3+578	7,5	400	439 /0050 Wrząca	X: 5719269.6982 Y: 6528933.4699	180,03
	p99'					X: 5719262.3635 Y: 6528934.6102	180,11
100.	p100	3+590	7,5	400	439 /0050 Wrząca	X: 5719258.1775 Y: 6528935.2585	180,15
	p100'					X: 5719251.0843 Y: 6528936.3456	180,23
101.	p101	3+615	9,5	400	439 /0050 Wrząca	X: 5719234.6018 Y: 6528939.1030	180,39
	p101'					X: 5719225.3831 Y: 6528940.5414	180,43
102.	p102	3+702	9,0	400	439 /0050 Wrząca	X: 5719148.0903 Y: 6528953.0265	180,84
	p102'					X: 5719139.2919 Y: 6528954.3993	180,76
103.	p103	4+082	21,5	400	439 /0050 Wrząca	X: 5718885.1138 Y: 6529112.5402	180,31
	p103'					X: 5718883.7584 Y: 6529133.8880	180,12
104.	p104	4+160	7,5	400	423 /0050 Wrząca, 139 /0016 Grzymaczew	X: 5718868.6433 Y: 6529184.7700	179,71
	p104'					X: 5718861.3704 Y: 6529185.0220	179,76
105.	p105	4+209	5,5	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5718819.0367 Y: 6529186.4866	180,03
	p105'					X: 5718813.6703 Y: 6529187.2761	180,07
106.	p106	4+231	10,5	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5718798.3109 Y: 6529187.8086	180,17
	p106'					X: 5718788.0899 Y: 6529188.3633	180,21
107.	p107	4+274	7,5	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5718755.2396 Y: 6529189.6967	180,33
	p107'					X: 5718748.2084 Y: 6529190.0099	180,35
108.	p108	4+382	9,5	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5718648.5356 Y: 6529194.3884	180,78

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja	Długość	Średnica	Nr działki / obręb	Współrzędne geodezyjne	Rzędne wlot wylot / wylot wlot*
		[km drogi]	[m]	[mm]			[m n.p.m.]
	p108'					X: 5718639.1471 Y: 6529195.0014	180,86
109.	p109	4+435	4,0	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5718591.7932 Y: 6529197.0858	181,23
	p109'					X: 5718588.3967 Y: 6529197.2348	181,26
110.	p110	4+444	4,0	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5718583.4896 Y: 6529197.4499	181,30
	p110'					X: 5718580.0931 Y: 6529197.5989	181,33
111.	p111	4+492	7,5	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5718537.3323 Y: 6529199.4593	181,48
	p111'					X: 5718530.0895 Y: 6529199.5786	181,50
112.	p112	4+557	7,5	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5718472.2207 Y: 6529203.0192	181,67
	p112'					X: 5718465.2120 Y: 6529203.4703	181,69
113.	p113	4+681	9,0	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5718349.6118 Y: 6529216.3933	181,81
	p113'					X: 5718341.0258 Y: 6529217.3829	181,80
114.	p114	4+795	9,0	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5718236.5154 Y: 6529229.7581	181,58
	p114'					X: 5718227.7357 Y: 6529230.7366	181,56
115.	p115	5+003	9,5	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5718029.6119 Y: 6529246.9403	180,99
	p115'					X: 5718020.2428 Y: 6529247.3406	180,94
116.	p116	5+542	7,5	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5717538.0250 Y: 6529056.8219	181,27
	p116'					X: 5717531.2153 Y: 6529053.9873	181,30
117.	p117	5+578	2,5	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5717501.4314 Y: 6529042.5098	181,57
	p117'					X: 5717499.1920 Y: 6529041.6468	181,59
118.	p118	5+635	7,5	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5717448.0562 Y: 6529019.5732	181,89
	p118'					X: 5717441.5078 Y: 6529017.0773	181,91
119.	p119	5+664	7,0	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5717420.7035 Y: 6529008.0614	181,95
	p119'					X: 5717414.5379 Y: 6529005.2714	181,97
120.	p120	5+680	2,5	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5717405.3876 Y: 6529000.0725	181,99
	p120'					X: 5717403.7076 Y: 6528998.2498	181,99
121.	p121	5+690	7,5	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5717399.8042 Y: 6528995.4748	182,01
	p121'					X: 5717394.1159 Y: 6528991.0496	182,09
122.	p122	5+705	9,0	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5717390.1106 Y: 6528987.4165	182,16
	p122'					X: 5717383.8325 Y: 6528981.5342	182,20
123.	p123	5+737	2,5	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5717365.0330 Y: 6528961.7449	182,31
	p123'					X: 5717363.3762 Y: 6528960.0125	182,32
124.	p124	5+747	2,5	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5717357.8182 Y: 6528954.1638	182,35
	p124'					X: 5717356.1620 Y: 6528952.4366	182,36

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja	Długość	Średnica	Nr działki / obręb	Współrzędne geodezyjne	Rzędne wlot wylot / wylot wlot*
		[km drogi]	[m]	[mm]			[m n.p.m.]
125.	p125	5+762	7,5	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5717348.8699 Y: 6528944.9391	182,40
	p125'					X: 5717343.8190 Y: 6528939.7955	182,42
126.	p126	5+788	16,5	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5717331.4179 Y: 6528927.2714	182,52
	p126'					X: 5717319.8619 Y: 6528915.9068	182,60
127.	p127	5+956	8,5	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5717193.6804 Y: 6528828.6872	183,52
	p127'					X: 5717186.0656 Y: 6528825.9407	183,59
128.	p128	5+988	2,5	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5717160.7540 Y: 6528818.8916	183,81
	p128'					X: 5717158.4384 Y: 6528818.2609	183,83
129.	p129	6+001	2,5	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5717147.8601 Y: 6528815.3685	183,93
	p129'					X: 5717145.5451 Y: 6528814.7356	183,96
130.	p130	6+016	7,5	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5717136.9796 Y: 6528812.3831	184,07
	p130'					X: 5717129.9560 Y: 6528810.4688	184,16
131.	p131	6+031	7,5	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5717121.2705 Y: 6528808.2544	184,26
	p131'					X: 5717114.1406 Y: 6528807.1077	184,36
132.	p132	6+145	7,5	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5717009.1300 Y: 6528789.4872	185,51
	p132'					X: 5717001.9498 Y: 6528788.1375	185,53

* oznaczenie „wlot” przepustu odnosi się do wyższej z wartości rzędnych podanych dla każdego przepustu, natomiast oznaczenie „wylot” przepustu odnosi się do niższej z wartości rzędnych podanych dla każdego przepustu

1.2. odcinkowej przebudowie lewostronnego rowu przydrożnego, polegającej na ukształtowaniu jego przekroju poprzecznego o szerokości dna $b = 0,4$ m, głębokości $h = 0,6 - 0,8$ m, odcinkowym umocnieniu rowu poprzez wykonanie korytka betonowego i płyt ażurowych na długości całkowitej 4596,0 mb, a także wykonaniu 96 szt. przepustów pod istniejącymi oraz projektowanymi zjazdami – zgodnie z opisami, zawartym w tabeli nr 3 i nr 4,

Tabela nr 3. Przebudowa rowu lewostronnego

Lp.	Oznaczenie	Kilometraż lokalny drogi	Długość	Rodzaj przebudowy, umocnienie	Współrzędne geodezyjne	Nr działki / obręb
			[m]			
1.	L1	0+000	32,0	rów otwarty trawiasty	X: 5722605.8891 Y: 6528403.4301	186 /0018 Gzików
	L2	0+032			X: 5722576.0655 Y: 6528410.8195	
2.	L2	0+032	693,0	rów otwarty umocniony na skarpach płytami ażurowymi	X: 5722576.0655 Y: 6528410.8195	186 /0018 Gzików
	L3	0+725			X: 5721906.1017 Y: 6528587.9453	
3.	L3	0+725	53,0	rów otwarty trawiasty	X: 5721906.1017 Y: 6528587.9453	186 /0018 Gzików, 90, 211 /0006 Bukowina
	L4	0+778			X: 5721865.0869 Y: 6528608.7967	
4.	L5	0+778	1158,0	rów otwarty trawiasty	X: 5721858.2027 Y: 6528619.3183	90, 211 /0006 Bukowina
	L6	1+936			X: 5720716.0985 Y: 6528390.9480	
5.	L6	1+936	409,0	rów otwarty umocniony na skarpach płytami ażurowymi	X: 5720716.0985 Y: 6528390.9480	211 /0006 Bukowina

Lp.	Oznaczenie	Kilometraż lokalny drogi	Długość	Rodzaj przebudowy, umocnienie	Współrzędne geodezyjne	Nr działki/obręb
			[m]		X: 5720343.6014 Y: 6528422.8059	
6.	L7	2+345	92,0	rów umocniony korytkiem krakowskim – prefabrykatem żelbetowym	X: 5720343.6014 Y: 6528422.8059	211 /0006 Bukowina
	L8	2+437			X: 5720270.9549 Y: 6528479.1939	
7.	L8	2+437	546,0	rów otwarty umocniony na skarpach płytami ażurowymi	X: 5720270.9549 Y: 6528479.1939	211 /0006 Bukowina
	L9	2+983			X: 5719844.8324 Y: 6528820.4018	
8.	L9	2+983	23,0	rów umocniony korytkiem krakowskim – prefabrykatem żelbetowym	X: 5719844.8324 Y: 6528820.4018	211 /0006 Bukowina
	L10	3+006			X: 5719827.1452 Y: 6528834.6960	
9.	L11	3+050	268,0	rów otwarty umocniony na skarpach płytami ażurowymi	X: 5719789.2452 Y: 6528860.2995	439 /0050 Wrząca
	L12	3+318			X: 5719524.4144 Y: 6528902.6154	
10.	L12	3+318	196,0	rów umocniony korytkiem krakowskim – prefabrykatem żelbetowym	X: 5719524.4144 Y: 6528902.6154	439 0050/Wrząca
	L13	3+514			X: 5719330.8698 Y: 6528932.4501	
11.	L13	3+514	201,0	rów otwarty umocniony na skarpach płytami ażurowymi	X: 5719330.8698 Y: 6528932.4501	439 /0050 Wrząca
	L14	3+715			X: 5719131.8207 Y: 6528963.5420	
12.	L15	4+144	106,0	rów umocniony korytkiem krakowskim – prefabrykatem żelbetowym	X: 5718881.5371 Y: 6529192.7457	423 /0050 Wrząca 139 /0016 Grzymaczew
	L16	4+250			X: 5718775.7454 Y: 6529196.4029	
13.	L16	4+250	109,0	rów otwarty umocniony na skarpach płytami ażurowymi	X: 5718775.7454 Y: 6529196.4029	139 /0016 Grzymaczew
	L17	4+359			X: 5718666.3919 Y: 6529202.2005	
14.	L17	4+359	179,0	rów otwarty trawiasty	X: 5718666.3919 Y: 6529202.2005	139 /0016 Grzymaczew
	L18	4+538			X: 5718488.3542 Y: 6529210.5669	
15.	L18	4+538	72,0	rów otwarty umocniony na skarpach płytami ażurowymi	X: 5718488.3542 Y: 6529210.5669	139 /0016 Grzymaczew
	L19	4+610			X: 5718416.5340 Y: 6529215.4616	
16.	L19	4+610	19,0	rów umocniony korytkiem krakowskim – prefabrykatem żelbetowym	X: 5718416.5340 Y: 6529215.4616	139 /0016 Grzymaczew
	L20	4+629			X: 5718397.9637 Y: 6529217.7121	
17.	L21	5+154	106,0	rów otwarty umocniony na skarpach płytami ażurowymi	X: 5717877.6413 Y: 6529229.3165	139 /0016 Grzymaczew
	L22	5+260			X: 5717793.2310 Y: 6529167.7881	
18.	L22	5+260	213,0	rów otwarty trawiasty	X: 5717793.2310 Y: 6529167.7881	139 /0016 Grzymaczew 1, 2 /0048 Wojków
	L23	5+473			X: 5717596.3123 Y: 6529088.8753	
19.	L23	5+473	121,0	rów otwarty umocniony na skarpach płytami ażurowymi	X: 5717596.3123 Y: 6529088.8753	139 /0016 Grzymaczew 2 /0048 Wojków
	L24	5+594			X: 5717483.0472 Y: 6529044.6396	
RAZEM			4596,0			

Tabela nr 4. Wykonanie przepustów w rowie lewostronnym

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja	Długość	Średnica	Nr działki/ obręb	Współrzędne geodezyjne	Rzędne wlot wylot/ wylot wlot*
		[km drogi]	[m]	[mm]			[m n.p.m.]
1.	I1	0+052	7,5	400	186 /0018 Gzików	X: 5722560.2531 Y: 6528414.9482	169,47
	I1'					X: 5722553.1764 Y: 6528416.8163	169,55
2.	I2	0+068	7,5	400	186 /0018 Gzików	X: 5722544.7042 Y: 6528419.0759	169,60
	I2'					X: 5722537.4184 Y: 6528421.0191	169,66
3.	I3	0+087	9,5	400	186 /0018 Gzików	X: 5722526.0355 Y: 6528424.0550	169,74
	I3'					X: 5722517.0448 Y: 6528426.4530	169,81
4.	I4	0+127	7,5	400	186 /0018 Gzików	X: 5722487.5676 Y: 6528434.2823	170,06
	I4'					X: 5722480.2813 Y: 6528436.2236	170,12
5.	I5	0+144	4,5	400	186 /0018 Gzików	X: 5722469.5903 Y: 6528439.0600	170,21
	I5'					X: 5722465.3377 Y: 6528440.1891	170,25
6.	I6	0+159	7,5	400	186 /0018 Gzików	X: 5722457.2022 Y: 6528442.3490	170,32
	I6'					X: 5722450.1273 Y: 6528444.2274	170,34
7.	I7	0+173	7,5	400	186 /0018 Gzików	X: 5722443.0452 Y: 6528446.1077	170,35
	I7'					X: 5722435.9703 Y: 6528447.9860	170,37
8.	I8	0+187	7,5	400	186 /0018 Gzików	X: 5722429.7490 Y: 6528449.6378	170,38
	I8'					X: 5722422.6741 Y: 6528451.5162	170,40
9.	I9	0+216	12,5	400	186 /0018 Gzików	X: 5722407.0115 Y: 6528455.6745	170,43
	I9'					X: 5722394.8264 Y: 6528458.9097	170,46
10.	I10	0+237	7,5	400	186 /0018 Gzików	X: 5722381.5456 Y: 6528462.4357	170,48
	I10'					X: 5722374.4613 Y: 6528464.3166	170,50
11.	I11	0+256	7,5	400	186 /0018 Gzików	X: 5722362.6276 Y: 6528467.4584	170,52
	I11'					X: 5722355.5527 Y: 6528469.3368	170,53
12.	I12	0+291	8,0	400	186 /0018 Gzików	X: 5722329.8537 Y: 6528476.1598	170,56
	I12'					X: 5722322.1394 Y: 6528478.2079	170,57
13.	I13	0+315	4,5	400	186 /0018 Gzików	X: 5722304.6109 Y: 6528482.8617	170,58
	I13'					X: 5722300.3583 Y: 6528483.9908	170,59
14.	I14	0+338	4,5	400	186 /0018 Gzików	X: 5722282.0934 Y: 6528488.8401	170,61
	I14'					X: 5722277.8407 Y: 6528489.9691	170,62
15.	I15	0+349	10,5	400	186 /0018 Gzików	X: 5722273.8770 Y: 6528491.0215	170,61
	I15'					X: 5722263.5352 Y: 6528493.7672	170,63
16.	I16	0+402	4,5	400	186 /0018 Gzików	X: 5722220.2572 Y: 6528504.9776	170,67
	I16'					X: 5722216.0027 Y: 6528506.1000	170,67

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja	Długość	Średnica	Nr działki/ obręb	Współrzędne geodezyjne	Rzędne wlot wylot/ wylot wlot*
		[km drogi]	[m]	[mm]			[m n.p.m.]
17.	I17	0+441	8,0	400	186 /0018 Gzików	X: 5722184.4863 Y: 6528514.2505	170,70
	I17'					X: 5722176.5590 Y: 6528516.2142	170,71
18.	I18	0+481	8,0	400	186 /0018 Gzików	X: 5722145.9295 Y: 6528524.4001	170,74
	I18'					X: 5722138.0022 Y: 6528526.3639	170,75
19.	I19	0+508	4,5	400	186 /0018 Gzików	X: 5722118.5020 Y: 6528531.6245	170,77
	I19'					X: 5722114.2497 Y: 6528532.7539	170,76
20.	I20	0+520	8,0	400	186 /0018 Gzików	X: 5722108.1957 Y: 6528534.3669	170,75
	I20'					X: 5722100.2867 Y: 6528536.4630	170,73
21.	I21	0+541	3,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5722085.5130 Y: 6528540.3869	170,7
	I21'					X: 5722082.2548 Y: 6528541.2523	170,69
22.	I22	0+555	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5722074.1483 Y: 6528543.4055	170,68
	I22'					X: 5722067.0736 Y: 6528545.2847	170,66
23.	I23	0+579	8,0	400	211 /0006 Bukowina	X: 5722050.9760 Y: 6528549.5654	170,63
	I23'					X: 5722043.0671 Y: 6528551.6615	170,61
24.	I24	0+607	28,0	400	211 /0006 Bukowina	X: 5722033.5229 Y: 6528554.0724	170,59
	I24'					X: 5722006.6983 Y: 6528561.3217	170,54
25.	I25	0+646	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721985.9599 Y: 6528566.8553	170,49
	I25'					X: 5721978.8841 Y: 6528568.7437	170,48
26.	I26	0+654	2,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721975.8289 Y: 6528569.5693	170,47
	I26'					X: 5721973.5101 Y: 6528570.1881	170,47
27.	I27	0+677	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721956.0511 Y: 6528574.8476	170,43
	I27'					X: 5721948.9333 Y: 6528576.7371	170,42
28.	I28	0+688	2,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721943.2687 Y: 6528578.2489	170,41
	I28'					X: 5721940.9499 Y: 6528578.8677	170,4
29.	I29	0+702	10,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721933.5248 Y: 6528580.8493	170,39
	I29'					X: 5721923.2708 Y: 6528583.5860	170,36
30.	I30	0+741	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721894.0591 Y: 6528591.7970	170,31
	I30'					X: 5721886.7039 Y: 6528593.7609	170,29
31.	I31	0+772	2,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721862.1691 Y: 6528600.3156	170,17
	I31'					X: 5721859.8643 Y: 6528600.9424	170,16
32.	I32	droga gminna nr 114381E	7,5	400	90 /0006 Bukowina	X: 5721854.6215 Y: 6528617.2467	170,15
	I32'					X: 5721848.6421 Y: 6528612.8483	170,18
33.	I33	0+795	2,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721838.0449 Y: 6528608.2609	170,2

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja	Długość	Średnica	Nr działki/ obręb	Współrzędne geodezyjne	Rzędne wlot wylot/ wylot wlot*
		[km drogi]	[m]	[mm]			[m n.p.m.]
	I33'					X: 5721835.7489 Y: 6528607.4677	170,21
34.	I34	0+810	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721824.9616 Y: 6528605.4022	170,23
	I34'					X: 5721817.8420 Y: 6528604.0533	170,26
35.	I35	0+847	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721788.7376 Y: 6528598.3905	170,65
	I35'					X: 5721781.5532 Y: 6528596.9926	170,68
36.	I36	0+877	8,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721760.0350 Y: 6528592.8058	170,76
	I36'					X: 5721751.8641 Y: 6528591.2160	170,79
37.	I37	0+915	2,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721719.9431 Y: 6528585.0052	170,90
	I37'					X: 5721717.3942 Y: 6528584.5092	170,91
38.	I38	0+927	10,0	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721712.3064 Y: 6528583.5432	170,93
	I38'					X: 5721702.3533 Y: 6528581.6066	170,98
39.	I39	0+952	15,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721687.5787 Y: 6528578.7868	171,12
	I39'					X: 5721672.2400 Y: 6528575.8607	171,26
40.	I40	0+985	12,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721655.5247 Y: 6528572.6734	171,39
	I40'					X: 5721643.0931 Y: 6528570.3019	171,5
41.	I41	1+006	25,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721634.6166 Y: 6528568.6849	171,57
	I41'					X: 5721609.2974 Y: 6528563.8549	171,76
42.	I42	1+046	8,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721594.0852 Y: 6528560.9529	171,88
	I42'					X: 5721585.9540 Y: 6528559.4018	171,95
43.	I43	1+055	2,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721581.4613 Y: 6528558.5447	171,98
	I43'					X: 5721579.1038 Y: 6528558.0950	172,00
44.	I44	1+065	9,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721575.4334 Y: 6528557.3952	172,02
	I44'					X: 5721566.2723 Y: 6528555.6476	172,09
45.	I45	1+077	11,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721563.0771 Y: 6528555.0381	172,12
	I45'					X: 5721551.6773 Y: 6528552.8634	172,20
46.	I46	1+101	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721538.6728 Y: 6528550.3822	172,29
	I46'					X: 5721531.4797 Y: 6528549.0100	172,33
47.	I47	1+128	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721512.3892 Y: 6528545.3682	172,45
	I47'					X: 5721505.1685 Y: 6528543.9821	172,5
48.	I48	1+161	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721479.8109 Y: 6528539.1158	172,62
	I48'					X: 5721472.6196 Y: 6528537.7353	172,64
49.	I49	1+182	9,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721459.6170 Y: 6528535.2392	172,70
	I49'					X: 5721450.1224 Y: 6528533.4166	172,75

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja	Długość	Średnica	Nr działki/ obręb	Współrzędne geodezyjne	Rzędne wlot wylot/ wylot wlot*
		[km drogi]	[m]	[mm]			[m n.p.m.]
50.	I50	1+192	2,0	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721447.4501 Y: 6528532.9036	172,77
	I50'					X: 5721445.6149 Y: 6528532.5513	172,78
51.	I51	1+199	2,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721440.5565 Y: 6528531.5802	172,81
	I51'					X: 5721438.1995 Y: 6528531.1278	172,83
52.	I52	1+210	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721431.7863 Y: 6528529.8967	172,86
	I52'					X: 5721424.5949 Y: 6528528.5162	172,91
53.	I53	1+223	5,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721418.1786 Y: 6528527.2844	172,95
	I53'					X: 5721412.8664 Y: 6528526.2665	172,98
54.	I54	1+252	14,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721398.0567 Y: 6528523.4217	173,09
	I54'					X: 5721383.5584 Y: 6528520.6386	173,20
55.	I55	1+286	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721357.8250 Y: 6528515.6986	173,37
	I55'					X: 5721350.6336 Y: 6528514.3181	173,43
56.	I56	1+314	2,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721327.9079 Y: 6528509.9350	173,53
	I56'					X: 5721325.5520 Y: 6528509.4773	173,54
57.	I57	1+330	8,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721314.7202 Y: 6528507.3727	173,59
	I57'					X: 5721306.4143 Y: 6528505.7590	173,63
58.	I58	1+353	11,6	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721296.5245 Y: 6528503.8374	173,69
	I58'					X: 5721285.1363 Y: 6528501.6248	173,79
59.	I59	1+393	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721252.3073 Y: 6528495.2463	173,69
	I59'					X: 5721245.0981 Y: 6528493.8455	173,67
60.	I60	1+418	19,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721234.9319 Y: 6528491.8703	173,64
	I60'					X: 5721216.1662 Y: 6528488.2242	173,58
61.	I61	1+447	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721199.7954 Y: 6528485.0435	173,53
	I61'					X: 5721192.5862 Y: 6528483.6428	173,51
62.	I62	1+528	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721119.6608 Y: 6528469.4738	173,37
	I62'					X: 5721112.4515 Y: 6528468.0730	173,34
63.	I63	1+637	2,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5721010.2224 Y: 6528448.0814	173,14
	I63'					X: 5721007.8663 Y: 6528447.6245	173,13
64.	I64	1+677	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5720974.3653 Y: 6528441.1274	173,07
	I64'					X: 5720967.1555 Y: 6528439.7291	173,05
65.	I65	1+756	12,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5720896.5720 Y: 6528426.0404	172,86
	I65'					X: 5720884.2750 Y: 6528423.6556	172,82
66.	I66	1+903	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5720751.7053 Y: 6528397.9455	172,97

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja	Długość	Średnica	Nr działki/ obręb	Współrzędne geodezyjne	Rzędne wlot wylot/ wylot wlot*
		[km drogi]	[m]	[mm]			[m n.p.m.]
	I66'					X: 5720744.4955 Y: 6528396.5472	173,00
67.	I67	1+977	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5720679.9256 Y: 6528383.7457	173,13
	I67'					X: 5720672.7168 Y: 6528382.3424	173,14
68.	I68	2+027	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5720630.3604 Y: 6528374.0973	173,26
	I68'					X: 5720622.9898 Y: 6528372.6657	173,28
69.	I69	2+195	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5720464.9905 Y: 6528342.6868	173,98
	I69'					X: 5720457.6472 Y: 6528341.5500	174,01
70.	I70	2+279	11,0	400	211 /0006 Bukowina	X: 5720401.7667 Y: 6528377.2190	174,47
	I70'					X: 5720393.6064 Y: 6528384.1974	174,53
71.	L71	2+309	2,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5720373.6734 Y: 6528400.5540	174,73
	I71'					X: 5720371.9790 Y: 6528401.8849	174,75
72.	I72	2+342	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5720349.6291 Y: 6528418.9670	174,96
	I72'					X: 5720343.4423 Y: 6528422.9271	175,01
73.	I96	2+458	7,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5720258.0634 Y: 6528490.1691	176,14
	I96'					X: 5720252.3295 Y: 6528494.7230	176,20
74.	I73	2+511	2,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5720214.2085 Y: 6528524.7627	176,61
	I73'					X: 5720212.3064 Y: 6528526.2265	176,61
75.	I74	2+533	2,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5720197.5061 Y: 6528537.8892	176,67
	I74'					X: 5720195.6210 Y: 6528539.3747	176,68
76.	I75	2+584	7,0	400	211 /0006 Bukowina	X: 5720159.1172 Y: 6528568.2268	176,85
	I75'					X: 5720153.8907 Y: 6528572.4100	176,89
77.	I76	2+822	9,5	400	211 /0006 Bukowina	X: 5719974.3536 Y: 6528716.4975	178,01
	I76'					X: 5719967.0085 Y: 6528722.1764	178,10
78.	I77	2+979	9,0	400	211 /0006 Bukowina	X: 5719851.9179 Y: 6528815.1883	179,12
	I77'					X: 5719844.6769 Y: 6528820.5275	179,19
79.	I78	3+102	7,5	400	439 /0050 Wrząca	X: 5719741.6316 Y: 6528868.5463	179,79
	I78'					X: 5719734.2522 Y: 6528869.7240	179,78
80.	I79	3+209	7,5	400	439 /0050 Wrząca	X: 5719635.3293 Y: 6528885.6055	179,60
	I79'					X: 5719628.1132 Y: 6528886.8145	179,59
81.	I80	3+314	9,5	400	439 /0050 Wrząca	X: 5719533.4678 Y: 6528901.4019	179,56
	I80'					X: 5719524.2292 Y: 6528902.8490	179,59
82.	I81	3+365	7,5	400	439 /0050 Wrząca	X: 5719482.0386 Y: 6528909.2250	179,67
	I81'					X: 5719474.7635 Y: 6528910.1067	179,68

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja	Długość	Średnica	Nr działki/ obręb	Współrzędne geodezyjne	Rzędne wlot wylot/ wylot wlot*
		[km drogi]	[m]	[mm]			[m n.p.m.]
83.	I82	3+456	7,0	400	439 /0050 Wrząca	X: 5719391.7648 Y: 6528922.9752	179,51
	I82'					X: 5719385.0701 Y: 6528924.0119	179,50
84.	I83	3+658	9,5	400	439 /0050 Wrząca	X: 5719193.3892 Y: 6528954.4395	180,58
	I83'					X: 5719184.1247 Y: 6528955.3797	180,63
85.	I84	4+232	7,5	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5718797.7447 Y: 6529195.6612	180,17
	I84'					X: 5718790.4419 Y: 6529195.8870	180,20
86.	I85	4+315	7,5	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5718714.7787 Y: 6529199.6836	180,47
	I85'					X: 5718707.4873 Y: 6529199.9985	180,51
87.	I86	4+357	7,5	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5718673.4875 Y: 6529201.4991	180,61
	I86'					X: 5718666.1925 Y: 6529202.2202	180,64
88.	I87	5+180	7,5	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5717859.6102 Y: 6529215.3067	180,56
	I87'					X: 5717853.8891 Y: 6529210.7386	180,61
89.	I88	5+256	6,5	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5717798.9978 Y: 6529170.0918	181,47
	I88'					X: 5717793.0508 Y: 6529167.7014	181,58
90.	I89	5+301	7,5	400	139 /0016 Grzymaczew, 1 /0048 Wojków	X: 5717759.6847 Y: 6529151.9723	182,21
	I89'					X: 5717752.8490 Y: 6529149.0922	182,34
91.	I90	5+422	5,5	400	139 /0016 Grzymaczew, 1 /0048 Wojków	X: 5717646.1261 Y: 6529107.9790	181,81
	I90'					X: 5717640.9912 Y: 6529106.2851	181,75
92.	I91	5+437	7,5	400	139 /0016 Grzymaczew, 2 /0048 Wojków	X: 5717632.5962 Y: 6529102.7487	181,66
	I91'					X: 5717625.4276 Y: 6529100.9369	181,59
93.	I92	5+470	5,5	400	139 /0016 Grzymaczew, 2 /0048 Wojków	X: 5717601.1660 Y: 6529090.7404	181,25
	I92'					X: 5717596.1290 Y: 6529088.8195	181,23
94.	I93	5+521	10,5	400	139 /0016 Grzymaczew, 2 /0048 Wojków	X: 5717555.9755 Y: 6529073.4209	181,15
	I93'					X: 5717546.5870 Y: 6529068.9775	181,2
95.	I94	5+578	2,5	400	139 /0016 Grzymaczew	X: 5717499.0222 Y: 6529050.7977	181,57
	I94'					X: 5717496.7828 Y: 6529049.9346	181,59
96.	I95	droga powiatowa nr 1710E	3,5	400	293 /0048 Wojków	X: 5717461.0263 Y: 6529049.0308	181,73
	I95'					X: 5717462.2675 Y: 6529045.8814	181,71

* oznaczenie „wlot” przepustu odnosi się do wyższej z wartości rzędnych podanych dla każdego przepustu, natomiast oznaczenie „wylot” przepustu odnosi się do niższej z wartości rzędnych podanych dla każdego przepustu

1.3.przebudowie 9 szt. przepustów, zlokalizowanych pod korpusem drogi gminnej, łączących przydrożny rów prawostronny z lewostronnym, zgodnie z opisem zawartym w tabeli nr 5 * wraz z wykonaniem 3 szt. studni kanalizacyjnych, będących częścią przepustów pod korpusem drogi, zgodnie z opisem zawartym w tabeli nr 6,

Tabela nr 5. Przebudowa przepustów w korpusie drogi

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja rów/ km drogi	Średnica, długość	Nr działki/ obręb	Współrzędne geodezyjne	Rzędne wlot wylot
			[cm, m]			[m n.p.m.]
1.	PR1	Rów P2–P3 – L3–L4/ 0+763	Ø 500, L=7,0 m	211 /0006 Bukowina	X: 5721867.1809 Y: 6528590.4957	170,26
	PR1'				X: 5721868.9832 Y: 6528597.2464	170,19
2.	PR2	Rów P4–P5 – L5–L6/ 0+818	Ø 500, L=8,5 m	211 /0006 Bukowina	X: 5721815.4703 Y: 6528593.6038	170,37
	PR2'				X: 5721813.8652 Y: 6528601.8533	170,28
3.	PR3	Rów P5–P6 – L5–L6/ 1+806	Ø 500, L=7,0 m	211 /0006 Bukowina	X: 5720843.8317 Y: 6528414.7444	172,24
	PR3'				X: 5720845.1538 Y: 6528407.8730	172,17
4.	PR4	Rów P9–P10 – L7–L8/ 2+403	Ø 500, L=7,0 m	211 /0006 Bukowina	X: 5720293.5941 Y: 6528452.2416	175,47
	PR4'				X: 5720297.9259 Y: 6528457.7387	175,40
5.	PR5	Rów P17–P18 – rów drogi gminnej nr 114361E/ 4+142	Ø 500, L=18,0 m	439, 423, 505 /0050 Wrząca	X: 5718880.8698 Y: 6529178.5784	179,47
	PR5'				X: 5718884.4871 Y: 6529196.9039	179,29
	PR5''	Rów L15–L16 ze studnią St– 2 w ciągu przep. PR5–PR5'/ 4+142	Ø 300, L=2,5 m	423 /0050 Wrząca	X: 5718881.3366 Y: 6529192.7340	179,48
	St–2				X: 5718883.6519 Y: 6529192.6728	179,46
	PR5'''	Rów P19–P20 ze studnią St– 1 w ciągu przep. PR5–PR5'/ 4+142	Ø 400, L=8,5 m	423 /0050 Wrząca	X: 5718873.4222 Y: 6529184.6043	179,50
	St–1				X: 5718881.8448 Y: 6529183.5180	179,42
6.	PR6	Rów L21–L22 – P26–P27/ 5+156	Ø 500, L=7,0 m	139 /0016 Grzymaczew	X: 5717876.5103 Y: 6529227.4583	180,24
	PR6'				X: 5717880.9095 Y: 6529221.9464	180,17
7.	PR7	Rów P28–P29 – L23–L24/ 5+513	Ø 500, L=8,0 m	139 /0016 Grzymaczew	X: 5717561.4099 Y: 6529066.3162	180,93
	PR7'				X: 5717558.5063 Y: 6529073.9847	180,85
8.	PR8	Rów P29–P30 – P31–P32/ skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1710E	Ø 400, L=24,0 m	139 /0016 Grzymaczew	X: 5717463.1775 Y: 6529026.0909	181,86
	PR8'				X: 5717484.9793 Y: 6529036.1819	181,74
	PR8''	Rów wzdłuż drogi powiatowej nr 1710E / 5+608	Ø 400, L=23,0 m	139, 140 /0016 Grzymaczew, 293 /0048 Wojków	X: 5717463.9717 Y: 6529042.2997	181,69
	PR8'''				X: 5717472.3273 Y: 6529020.5929	181,46
9.	PR9	Rów prawostronny z lewostronnym wzdłuż drogi powiatowej nr 1710E	Ø 400, L=7,5 m	293 /0048 Wojków	X: 5717470.9256 Y: 6529047.0731	181,74
	PR9'				X: 5717464.0447 Y: 6529044.3665	181,70

* Umocnienie przepustów: wlot i wylot zakończony murkami oporowymi na fundamencie betonowym, rów umocniony w dnio płytą chodnikową 50/50/7 na podsypce cementowo – piaskowej

Tabela nr 6. Wykonanie studni kanalizacyjnych, stanowiących część przebudowywanych przepustów w korpusie drogi

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja	Średnica studni	Nr działki/ obręb	Współrzędne geodezyjne	Wysokość studni	Rzędna dna studni	Rzędna pokrywy studni
		[km drogi]	[mm]			[m]	[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1.	St–1	4+143	1200	423 /0050 Wrząca	X: 5718881.8448 Y: 6529183.5180	3,9	176,60	180,45
2.	St–2	4+142	1200	423 /0050 Wrząca	X: 5718883.6519 Y: 6529192.6728	3,7	176,69	180,40
3.	St–3	5+608	1200	139 /0016 Grzymaczew	X: 5717469.1022 Y: 6529028.9713	1,8	180,89	182,69

2. wykonanie urządzeń wodnych, tj. 2 wylotów urządzeń kanalizacyjnych, służących do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do rowów przydrożnych na nieruchomościach, oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 211, obręb 0006 Bukowina oraz nr 139, obręb 0016 Grzymaczew w Gminie Błaszki, powiecie sieradzkim, województwie łódzkim, zgodnie z opisem zawartym w tabeli nr 7,

Tabela nr 7. Wykonanie wylotów wód opadowych lub roztopowych

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja row/km drogi	Rzędna wylotu	Nr działki/obręb	Współrzędne geodezyjne	Rodzaj wylotu
			[m n.p.m.]			
1.	Wu-1	PR2-PR2'/0+818	171,30	211/0006 Bukowina	X: 5721814.9367 Y: 6528596.3567	wylot kd Ø 150 do przepustu PR2-PR2' z wpustu deszczowego
2.	Wu-2	P32-P33/5+712	182,46	139/0016 Grzymaczew	X: 5717380.7747 Y: 6528978.8785	wylot kd Ø 150 do rowu umocnionego korytkiem betonowym na odcinku P32-P33 z odwodnienia liniowego

3. usługi wodne, obejmujące odprowadzanie do urządzeń wodnych (rowów przydrożnych) wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięty (wpust drogowy) oraz w otwarty (odwodnienie liniowe) systemy kanalizacji deszczowej, służące do odprowadzania opadów atmosferycznych – wylotami urządzeń kanalizacyjnych, wymienionymi w tabeli nr 7 w ilości oraz z powierzchni zlewni, o których mowa w tabeli nr 8,

Tabela nr 8. Usługa wodna, obejmująca odprowadzanie do urządzeń wodnych (rowów przydrożnych) wód opadowych lub roztopowych

Nazwa wylotu	Powierzchnia zlewni		Ilość wód	
	rzeczywista	zredukowana	Q _{max}	Q _{śr. roczne}
	[ha]	[ha]	[m³/s]	[m³/rok]
Wu-1	0,0288	0,0259	0,003	134,6
Wu-2	0,1117	0,0928	0,012	481,7

Wobec powyższego proszę umieścić obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. BIP, tablica ogłoszeń) na okres 14 dni.

Po upływie ww. terminu proszę o zwrot obwieszczenia wraz z adnotacją potwierdzającą termin wywieszenia na tablicy ogłoszeń, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Treść decyzji udostępnia się na Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich z dniem 10 grudnia 2021 r.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

- Urząd Miejski w Błazkach
pl. Niepodległości 13, 98-235 Błaszki
(ePUAP: /ugblaszki/SkrytkaESP),
- Starostwo Powiatowe w Sieradzu
Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
(ePUAP: /pzsieradz/SkrytkaESP)
- ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.