

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 9 sty 2023

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Sieradzu
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla SIR4460A z dnia 7 kwi 2021

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla SIR4460A.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.

98-277 Brąszewice, dz. nr 1413, gm. Brąszewice, pow. sieradzki

3) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

5) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_DLTV	59	PEM	3803 W	40°	0-10°	800 MHz
2	11_DLTV	59	PEM	6240 W	40°	2-11°	1800 MHz
3	12_NV	59	PEM	3803 W	40°	0-10°	800 MHz
4	12_NV	59	PEM	6800 W	40°	2-11°	2100 MHz
5	13_T	59	PEM	2076 W	40°	0-10°	900 MHz
6	21_LV	59	PEM	3803 W	130°	0-10°	800 MHz
7	21_LV	59	PEM	6240 W	130°	2-11°	1800 MHz
8	22_NV	59	PEM	3803 W	130°	0-10°	800 MHz
9	22_NV	59	PEM	6800 W	130°	2-11°	2100 MHz
10	23_GT	59	PEM	2076 W	130°	0-10°	900 MHz
11	31_LV	59	PEM	3803 W	220°	0-10°	800 MHz
12	31_LV	59	PEM	6240 W	220°	2-11°	1800 MHz
13	32_NV	59	PEM	3803 W	220°	0-10°	800 MHz
14	32_NV	59	PEM	6800 W	220°	2-11°	2100 MHz
15	33_GT	59	PEM	2076 W	220°	0-10°	900 MHz
16	41_GT	59	PEM	2076 W	310°	0-10°	900 MHz
17	42_LV	59	PEM	3803 W	310°	0-10°	800 MHz
18	42_LV	59	PEM	6240 W	310°	2-10°	1800 MHz
19	43_NV	59	PEM	3803 W	310°	0-10°	800 MHz
20	43_NV	59	PEM	6800 W	310°	2-10°	2100 MHz
21	RL1	57	PEM	5248 W	93°		18 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DLTV	59	PEM	3803 W	40°	0-10°	800 MHz
2	11_DLTV	59	PEM	6240 W	40°	2-12°	1800 MHz
3	12_NV	59	PEM	3803 W	40°	0-10°	800 MHz
4	12_NV	59	PEM	6800 W	40°	2-12°	2100 MHz
5	13_T	59	PEM	2076 W	40°	0-10°	900 MHz
6	21_LV	59	PEM	3803 W	130°	0-10°	800 MHz
7	21_LV	59	PEM	6240 W	130°	2-12°	1800 MHz
8	22_NV	59	PEM	3803 W	130°	0-10°	800 MHz
9	22_NV	59	PEM	6800 W	130°	2-12°	2100 MHz
10	23_GT	59	PEM	2076 W	130°	0-10°	900 MHz
11	31_LV	59	PEM	3803 W	220°	0-10°	800 MHz
12	31_LV	59	PEM	6240 W	220°	2-12°	1800 MHz
13	32_NV	59	PEM	3803 W	220°	0-10°	800 MHz
14	32_NV	59	PEM	6800 W	220°	2-12°	2100 MHz
15	33_GT	59	PEM	2076 W	220°	0-10°	900 MHz
16	41_GT	59	PEM	2076 W	310°	0-10°	900 MHz
17	42_LV	59	PEM	3803 W	310°	0-10°	800 MHz
18	42_LV	59	PEM	6240 W	310°	2-12°	1800 MHz
19	43_NV	59	PEM	3803 W	310°	0-10°	800 MHz
20	43_NV	59	PEM	6800 W	310°	2-12°	2100 MHz
21	RL1	57	PEM	5623 W	93°		18 GHz
22	RL2	57	PEM	7524 W	324°		80 GHz, 23 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

7) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

8) (uchylony)

-/-

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 06/01/OŚ/2023-P4-W z dnia 5 sty 2023, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

