

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

obwieszcza, że

została wydana decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych - tj. wykonania robót i czynności polegających na przebudowie rowów przydrożnych biegnących wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi gminnej na terenie gm. Klonowa na długości całkowitej **8 026,0 mb** na działkach nr: **1076, 1, 1155, 1077 obręb 0003 Klonowa I; 409, 324, 336, 357 obręb 0004 Klonowa II; 778/1, 778/3, 778/2, 1308, 1232, 472/2 obręb 0005 Kuźnica Błońska; 358/2 obręb 0006 Kuźnica Zagrzebska a w szczególności:**

a) odcinkowej przebudowie rowu prawostronnego polegającej na wykonaniu koryta rowu otwartego ziemnego trawiastego, rowu umocnionego korytkiem betonowym oraz odcinkowo muld przydrożnych trawiastych na długości całkowitej **3252,0 mb** o następujących parametrach:

Tabela nr 1.

Lp.	Oznaczenie	Kilometraż lokalny drogi	Długość [m]	Rodzaj przebudowy, umocnienie	Współrzędne geodezyjne	Nr działki/ obręb
1.	PR1	0+000	566,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy, szer. dna b=0,4 m, nachylenie skarp 1:1,5 - 1:2	X:5698451.081 Y:6528807.3566	1, 1076, 1155 /0003 Klonowa I
	PR1'	0+566			X: 5699014.1198 Y: 6528779.3274	
2.	PR2	1+032	7,0	rów otwarty umocniony korytkiem betonowym typu krakowskiego i płytami chodnikowymi	X: 5699480.7221 Y: 6528768.6098	1077 /0003 Klonowa I
	PR2'	1+039			X: 5699487.6773 Y: 6528769.3321	
3.	M1	1+039	111,0	mulda przydrożna trawiasta, chłonno	X: 5699487.6773 Y: 6528769.3321	1077 /0003 Klonowa I

	M1'	1+150		- retencyjna, szerokość w koronie b=0,6 m i głębokości 0,25 m	X: 5699596.6443 Y: 6528782.6321	
4.	M2	1+170	160,0	mulda przydrożna trawiasta, chłonna - retencyjna, szerokość w koronie b=0,6 m i głębokości 0,25 m	X: 5699616.7821 Y: 6528785.9098	1077 /0003 Klonowa I
	M2'	1+330			X: 5699756.08 Y: 6528857.4741	
5.	PR3	2+120	126,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy, szer. dna b=0,4 m, nachylenie skarp 1:1- 1:1,5	X: 5700497.2837 Y: 6528811.2497	409 /0004 Klonowa II
	PR3'	2+246			X: 5700593.1981 Y: 6528737.2741	
6.	PR4	2+595	6,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy, szer. dna b=0,4 m, nachylenie skarp 1:1- 1:1,5	X: 5700931.9753 Y: 6528653.2879	409 /0004 Klonowa II
	PR4'	2+601			X: 5700937.9654 Y: 6528651.6122	
7.	PR5	2+618	8,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy, szer. dna b=0,4 m, nachylenie skarp 1:1- 1:1,5	X: 5700951.7036 Y: 6528647.343	409 /0004 Klonowa II
	PR5'	2+626			X: 5700962.1926 Y: 6528644.5584	
8.	PR6	2+830	985,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy, szer. dna b=0,4 m, nachylenie skarp 1:1- 1:1,5	X: 5701157.2137 Y: 6528585.3756	409 /0004 Klonowa II 778/1 /0005 Kuźnica Błońska
	PR6'	3+815			X: 5702071.2353 Y: 6528241.9649	
9.	PR7	5+045	1011,0	rów otwarty ziemny, przekrój	X: 5703216.02 Y: 6527895.15	778/3 /0005 Kuźnica

	PR7'	6+056		trapezowy, szer. dna b=0,4 m, nachylenie skarp 1:1,5 - 1:2	X: 5703932.2391 Y: 6527275.2301	Błońska 358 /0006 Kuźnica Zagrzebska
10.	M3	6+056	272,0	mulda przydrożna trawiasta, chłonna - retencyjna, szerokość w koronie b=0,6 m i głębokości 0,25 m	X: 5703932.2391 Y: 6527275.2301	358 /0006 Kuźnica Zagrzebska
	M3'	6+328			X: 5703870.8641 Y: 6527010.9598	
RAZEM			3252,0			

wraz z wykonaniem 28 szt. przepustów na wykonywanych odcinkach rowu pod projektowanymi zjazdami o następujących parametrach:

Tabela nr 2.

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja	Długość	Średnica	Nr działki/ obręb	Współrzędne geodezyjne	Rzędne wlot/ wylot/ wylot wlot*
		[km drogi]	[m]	[mm]			[m n.p.m.]
1.	pk1	0+026	6,5	500	1076 /0003 Klonowa I	X: 5698473.1982 Y: 6528802.6721	162,33
	pk1'					X: 5698479.1055 Y: 6528801.441	162,30
2.	pk2	0+094	2,5	500	1076 /0003 Klonowa I	X: 5698542.3229 Y: 6528794.8758	161,92
	pk2'					X: 5698544.3214 Y: 6528794.7983	161,91
3.	pk3	0+107	6,5	500	1076 /0003	X: 5698553.1821 Y: 6528794.4545	161,85

	pk3'				Klonowa I	X: 5698559.1528 Y: 6528794.2225	161,82
4.	pk4	0+171	7,0	500	1076 /0003 Klonowa I	X: 5698617.2635 Y: 6528791.9679	161,51
	pk4'					X: 5698623.7627 Y: 6528791.7157	161,48
5.	pk5	0+223	7,0	500	1076 /0003 Klonowa I	X: 5698668.869 Y: 6528789.9667	160,97
	pk5'					X: 5698675.367 Y: 6528789.6786	160,92
6.	pk6	0+246	7,0	500	1076 /0003 Klonowa I	X: 5698691.8549 Y: 6528789.0841	160,87
	pk6'					X: 5698698.364 Y: 6528788.8735	160,85
7.	pk7	0+270	7,0	500	1076 /0003 Klonowa I	X: 5698716.316 Y: 6528788.2929	160,80
	pk7'					X: 5698722.8252 Y: 6528788.0824	160,78
8.	pk8	0+296	7,0	500	1076 /0003 Klonowa I	X: 5698742.0265 Y: 6528787.4606	160,66
	pk8'					X: 5698748.5357 Y: 6528787.2528	160,60
9.	pk9	0+311	7,0	500	1076 /0003 Klonowa I	X: 5698756.5386 Y: 6528786.9988	160,53
	pk9'					X: 5698763.0762 Y: 6528786.7856	160,48
10.	pk10	0+412	7,0	500	1076	X: 5698857.7835	159,99

					/0003 Klonowa I	Y: 6528783.7032	
	pk10'					X: 5698864.3681 Y: 6528783.4859	159,97
11.	pk11	0+508	7,0	500	1155 /0003 Klonowa I	X: 5698954.4168 Y: 6528780.8141	159,78
	pk11'					X: 5698961.0148 Y: 6528780.6345	159,77
12.	pk12	3+104	3,5	400	409 /0004 Klonowa II	X: 5701418.1154 Y: 6528506.9056	155,66
	pk12'					X: 5701420.9855 Y: 6528506.0335	155,65
13.	pk13	3+115	9,0	400	409 /0004 Klonowa II	X: 5701426.158 Y: 6528504.6366	155,63
	pk13'					X: 5701434.3479 Y: 6528502.1479	155,60
14.	pk14	3+328	3,5	400	409 /0004 Klonowa II	X: 5701630.8523 Y: 6528433.7617	155,07
	pk14'					X: 5701633.3952 Y: 6528432.1779	155,08
15.	pk15	3+338	3,5	400	409 /0004 Klonowa II	X: 5701639.0272 Y: 6528428.6675	155,10
	pk15'					X: 5701641.5723 Y: 6528427.0812	155,12
16.	pk16	3+418	43,0	400	409 /0004 Klonowa II	X: 5701705.5831 Y: 6528387.8918	155,73
	pk16'					X: 5701742.1207 Y: 6528365.292	155,98

17.	pk17	3+662	11,0	400	778/1 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5701919.4497 Y: 6528278.2168	154,81
	pk17'					X: 5701929.388 Y: 6528274.7604	154,77
18.	pk18	5+061	3,5	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703227.9365 Y: 6527887.3583	152,11
	pk18'					X: 5703230.4217 Y: 6527885.6777	152,10
19.	pk19	5+284	3,5	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703413.2698 Y: 6527764.169	153,80
	pk19'					X: 5703415.766 Y: 6527762.5055	153,83
20.	pk20	5+312	7,0	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703434.8937 Y: 6527749.293	154,08
	pk20'					X: 5703439.9629 Y: 6527745.8967	154,15
21.	pk21	5+398	3,5	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703507.7559 Y: 6527700.386	155,09
	pk21'					X: 5703510.2517 Y: 6527698.7228	155,13
22.	pk22	5+432	7,0	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703534.5194 Y: 6527682.5443	155,59
	pk22'					X: 5703540.0742 Y: 6527678.8247	155,71
23.	pk23	5+858	2,5	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703890.2742 Y: 6527444.333	158,40
	pk23'					X: 5703891.9363	158,41

						Y: 6527443.2207	
24.	pk24	5+937	24,0	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska 358 /0006 Kuźnica Zagrzebska	X: 5703949.5579 Y: 6527402.645	158,65
	pk24'					X: 5703956.7238 Y: 6527382.6644	158,71
25.	pk25	5+980	16,0	400	358 /0006 Kuźnica Zagrzebska	X: 5703951.4097 Y: 6527356.0517	158,90
	pk25'					X: 5703947.8 Y: 6527341.2215	159,01
26.	pk26	6+011	7,0	400	358 /0006 Kuźnica Zagrzebska	X: 5703943.2307 Y: 6527321.6031	159,33
	pk26'					X: 5703941.7702 Y: 6527315.1343	159,39
27.	pk27	6+022	2,5	400	358 /0006 Kuźnica Zagrzebska	X: 5703940.2376 Y: 6527309.073	159,45
	pk27'					X: 5703939.7776 Y: 6527307.1266	159,47
28.	pk28	6+035	7,0	400	358 /0006 Kuźnica Zagrzebska	X: 5703937.7639 Y: 6527298.448	159,55
	pk28'					X: 5703936.2608 Y: 6527291.9164	159,61

* przy czym oznaczenie wlot przepustu odnosi się do wyższej z wartości rzędnych podanych dla każdego przepustu, oznaczenie wylot przepustu odnosi się do niższej z wartości rzędnych podanych dla każdego przepustu

b) odcinkowej przebudowie rowu lewostronnego polegającej na wykonaniu koryta rowu otwartego ziemnego trawiastego, rowu umocnionego korytkiem betonowym oraz odcinkowo muld przydrożnych trawiastych na długości całkowitej **4774,0 mb** o następujących parametrach:

Tabela nr 3.

Lp.	Oznaczenie	Kilometraż drogi	Długość [m]	Rodzaj przebudowy, umocnienie	Współrzędne geodezyjne	Nr działki/ obręb
1.	LR1	0+516	488,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy, szer. dna b=0,4 m, nachylenie skarp 1:1,5 - 1:2	X: 5698964.357 Y: 6528771.7603	1155, 1077 /0003 Klonowa I 336, 357 /0004 Klonowa II
	LR1'	1+004			X: 5699452.9821 Y: 6528760.1893	
2.	LR2	1+010	29,0	rów otwarty umocniony korytkiem betonowym typu krakowskiego i płytami chodnikowymi	X: 5699458.8508 Y: 6528760.3164	1077 /0003 Klonowa I 324 /0004 Klonowa II
	LR2'	1+039			X: 5699488.4815 Y: 6528762.6122	
3.	LM1	1+317	383,0	mulda przydrożna trawiasta, chłonno - retencyjna, szerokość w koronie b=0,6 m i głębokości 0,25 m	X: 5699749.5093 Y: 6528844.2085	1077 /0003 Klonowa I 409 /0004 Klonowa II
	LM1'	1+700			X: 5700106.022 Y: 6528930.7057	
4.	LR3	1+700	155,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy, szer. dna b=0,4 m, nachylenie skarp 1:1-1:1,5	X: 5700106.022 Y: 6528930.7057	409 /0004 Klonowa II
	LR3'	1+855			X: 5700258.0244 Y: 6528909.0406	
5.	LM2	1+860	44,0	mulda przydrożna trawiasta, chłonno - retencyjna, szerokość w koronie b=0,6 m i głębokości 0,25 m	X: 5700264.4075 Y: 6528908.3949	409 /0004 Klonowa II
	LM2'	1+904			X: 5700305.6129 Y: 6528898.0148	
6.	LR4	1+904	96,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy,	X: 5700305.6129 Y: 6528898.0148	409 /0004 Klonowa II

	LR4'	2+000		szer. dna b=0,4 m, nachylenie skarp 1:1- 1:1,5	X: 5700397.2228 Y: 6528871.5736	
7.	LR5	2+065	88,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy, szer. dna b=0,4 m, nachylenie skarp 1:1- 1:1,5	X: 5700453.6899 Y: 6528846.811	409 /0004 Klonowa II
	LR5'	2+153			X: 5700514.0779 Y: 6528781.2668	
8.	LR6	2+246	356,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy, szer. dna b=0,4 m, nachylenie skarp 1:1- 1:1,5	X: 5700591.6309 Y: 6528729.5025	409 /0004 Klonowa II
	LR6'	2+602			X: 5700937.0632 Y: 6528643.2865	
9.	LR7	2+623	710,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy, szer. dna b=0,4 m, nachylenie skarp zmiennie 1:1 - 1:2	X: 5700956.8046 Y: 6528637.6139	409 /0004 Klonowa II
	LR7'	3+333			X: 5701632.429 Y: 6528424.3997	
10.	LM3	3+333	65,0	mulda przydrożna trawiasta, chłonna - retencyjna, szerokość w koronie b=0,6 m i głębokości 0,25 m	X: 5701632.429 Y: 6528424.3997	409 /0004 Klonowa II
	LM3'	3+398			X: 5701687.9806 Y: 6528390.3516	
11.	LR8	3+403	303,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy, szer. dna b=0,4 m, nachylenie skarp zmiennie 1:1 - 1:2	X: 5701691.7462 Y: 6528386.9253	409 /0004 Klonowa II 778/1 /0005 Kuźnica Błońska
	LR8'	3+706			X: 5701963.0977 Y: 6528254.6732	
12.	LR9	3+810	597,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy,	X: 5702065.8326 Y: 6528234.6967	778/1, 1308, 1232 /0005 Kuźnica

	LR9'	4+407		szer. dna b=0,4 m, nachylenie skarp 1:1- 1:1,5	X: 5702657.2051 Y: 6528157.7736	Błońska
13.	LM4	4+450	228,0	mulda przydrożna trawiasta, chłonna - retencyjna, szerokość w koronie b=0,6 m i głębokości 0,25 m	X: 5702700.7094 Y: 6528165.5524	778/3 /0005 Kuźnica Błońska
	LM4'	4+678			X: 5702900.3903 Y: 6528099.2008	
14.	LM5	4+687	119,0	mulda przydrożna trawiasta, chłonna - retencyjna, szerokość w koronie b=0,6 m i głębokości 0,25 m	X: 5702913.9514 Y: 6528089.9779	778/3 /0005 Kuźnica Błońska
	LM5'	4+806			X: 5703011.7341 Y: 6528021.1461	
15.	LR10	4+806	1113,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy, szer. dna b=0,4 m, nachylenie skarp 1:1- 1:1,5	X: 5703011.7341 Y: 6528021.1461	778/3, 472/2 /0005 Kuźnica Błońska
	LR10'	5+919			X: 5703936.6393 Y: 6527402.7414	
RAZEM			4774,0			

* przy czym oznaczenie wlot przepustu odnosi się do wyższej z wartości rzędnych podanych dla każdego przepustu
oznaczenie wylot przepustu odnosi się do niższej z wartości rzędnych podanych dla każdego przepustu

wraz z wykonaniem 48 szt. przepustów na wykonywanych odcinkach rowu pod projektowanymi zjazdami
o następujących parametrach:

Tabela nr 4.

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja	Długość	Średnica	Nr działki/ obręb	Współrzędne geodezyjne	Rzędne wlot/ wylot/ wylot wlot*
		[km drogi]	[m]	[mm]			[m n.p.m.]

1.	lkr1	0+567	2,5	400	1155 /0003 Klonowa I	X: 5699014.7844 Y: 6528770.3398	159,45
	lkr1'					X: 5699016.7607 Y: 6528770.2851	159,46
2.	lkr2	0+593	8,0	400	1155 /0003 Klonowa I	X: 5699038.1041 Y: 6528769.6942	159,51
	lkr2'					X: 5699045.6495 Y: 6528769.4854	159,53
3.	lkr3	0+608	6,5	400	1155 /0003 Klonowa I	X: 5699053.2981 Y: 6528769.2738	159,55
	lkr3'					X: 5699059.2909 Y: 6528769.1082	159,57
4.	lkr4	0+643	2,0	400	1155 /0003 Klonowa I	X: 5699091.0358 Y: 6528768.1367	159,66
	lkr4'					X: 5699092.5352 Y: 6528768.0953	159,65
5.	lkr5	0+653	6,5	400	1155 /0003 Klonowa I	X: 5699098.4324 Y: 6528768.0248	159,66
	lkr5'					X: 5699104.4489 Y: 6528767.8583	159,68
6.	lkr6	0+736	6,5	400	1155 /0003 Klonowa I	X: 5699181.6262 Y: 6528765.7409	160,21
	lkr6'					X: 5699187.6428 Y: 6528765.5744	160,24
7.	lkr7	0+770	10,5	400	1155 /0003 Klonowa I	X: 5699213.7163 Y: 6528765.0281	160,22
	lkr7'					X: 5699223.6862	160,22

						Y: 6528764.0479	
8.	lkr8	0+891	14,0	400	1155, 1077 /0003 Klonowa I	X: 5699329.2486 Y: 6528762.1234	160,15
	lkr8'					X: 5699343.1011 Y: 6528762.7977	160,09
9.	lkr9	0+917	25,0	400	1077 /0003 Klonowa I	X: 5699352.4559 Y: 6528762.5446	160,02
	lkr9'					X: 5699377.3671 Y: 6528761.871	159,77
10.	lkr10	0+951	2,5	400	1077 /0003 Klonowa I	X: 5699397.7423 Y: 6528761.3256	159,45
	lkr10'					X: 5699399.7418 Y: 6528761.2867	159,42
11.	lkr11	0+968	2,5	400	1077 /0003 Klonowa I	X: 5699415.8392 Y: 6528760.9846	159,14
	lkr11'					X: 5699417.8388 Y: 6528760.9457	159,09
12.	lkr12	0+978	14,0	400	1077 /0003 Klonowa I	X: 5699419.6876 Y: 6528761.0075	159,04
	lkr12'					X: 5699433.9553 Y: 6528760.7998	158,70
13.	lkr13	2+955	8,5	400	409 /0004 Klonowa II	X: 5701271.7219 Y: 6528543.4701	156,44
	lkr13'					X: 5701279.7225 Y: 6528541.078	156,39
14.	lkr14	3+645	17,0	400	409 /0004	X: 5701898.098 Y: 6528277.3203	154,93

	lkr14'				Klonowa II 778/1 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5701913.9062 Y: 6528271.7831	154,87
15.	lkr15	3+832	8,5	400	778/1 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5702083.1328 Y: 6528232.8317	153,44
	lkr15'					X: 5702091.5893 Y: 6528231.7538	153,40
16.	lkr16	4+086	11,0	400	778/1 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5702335.6971 Y: 6528207.4017	152,11
	lkr16'					X: 5702346.1551 Y: 6528206.3938	152,08
17.	lkr17	4+158	11,0	400	778/1 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5702407.623 Y: 6528199.879	151,80
	lkr17'					X: 5702418.0943 Y: 6528198.7652	151,67
18.	lkr18	4+225	11,0	400	778/1 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5702474.142 Y: 6528193.0596	151,12
	lkr18'					X: 5702484.6769 Y: 6528192.0254	151,06
19.	lkr19	4+323	2,5	400	778/1 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5702575.6251 Y: 6528182.3688	149,50
	lkr19'					X: 5702577.6124 Y: 6528182.1437	149,46
20.	lkr20	4+387	12,0	400	778/1, 1308 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5702627.4662 Y: 6528170.3827	148,53
	lkr20'					X: 5702636.1581 Y: 6528163.395	148,43

21.	lkr22	4+884	16,0	400	778/3, 472/2 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703073.2411 Y: 6527979.2499	150,47
	lkr22'					X: 5703086.6441 Y: 6527972.1066	150,61
22.	lkr23	4+912	8,0	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703097.0644 Y: 6527965.1368	150,76
	lkr23'					X: 5703103.3575 Y: 5703103.3575	150,86
23.	lkr24	4+937	20,0	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703116.3498 Y: 6527952.2246	151,04
	lkr24'					X: 5703132.9006 Y: 6527940.9344	151,20
24.	lkr25	5+000	3,5	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703171.5237 Y: 6527914.4058	151,54
	lkr25'					X: 5703174.01 Y: 6527912.7432	151,56
25.	lkr26	5+014	2,5	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703183.7666 Y: 6527906.2606	151,63
	lkr26'					X: 5703185.4324 Y: 6527905.1538	151,64
26.	lkr27	5+053	54,5	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703194.3946 Y: 6527899.199	151,68
	lkr27'					X: 5703239.2514 Y: 6527869.287	152,00
27.	lkr28	5+123	3,5	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703274.3615 Y: 6527845.9021	152,64
	lkr28'					X: 5703276.8575	152,68

						Y: 6527844.2397	
28.	lkr29	5+169	3,5	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703312.6528 Y: 6527820.3984	153,05
	lkr29'					X: 5703315.1487 Y: 6527818.736	153,07
29.	lkr30	5+184	3,5	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703324.7972 Y: 6527812.3097	153,13
	lkr30'					X: 5703327.2931 Y: 6527810.6473	153,15
30.	lkr31	5+217	3,5	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703351.9479 Y: 6527794.2261	153,33
	lkr31'					X: 5703354.4366 Y: 6527792.5685	153,35
31.	lkr32	5+231	3,5	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703364.2426 Y: 6527786.038	153,43
	lkr32'					X: 5703366.721 Y: 6527784.3764	153,45
32.	lkr33	5+238	3,5	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703370.4426 Y: 6527781.8829	153,48
	lkr33'					X: 5703372.9262 Y: 6527780.2189	153,50
33.	lkr34	5+247	7,0	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703375.7772 Y: 6527778.3087	153,53
	lkr34'					X: 5703381.1274 Y: 6527774.7243	153,57
34.	lkr35	5+422	12,5	400	778/3 /0005	X: 5703521.0101 Y: 6527681.5624	155,45

	lkr35'				Kuźnica Błońska	X: 5703531.3639 Y: 6527674.626	155,67
35.	lkr36	5+456	23,5	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703541.8929 Y: 6527667.5717	155,90
	lkr36'					X: 5703561.6887 Y: 6527654.2874	156,03
36.	lkr37	5+503	6,5	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703589.3042 Y: 6527635.7635	156,27
	lkr37'					X: 5703594.3957 Y: 5703594.3957	156,12
37.	lkr38	5+540	7,0	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703619.6222 Y: 6527615.4154	156,48
	lkr38'					X: 5703624.8152 Y: 6527611.9348	156,53
38.	lkr39	5+609	6,5	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703676.673 Y: 6527577.1917	156,98
	lkr39'					X: 5703681.7761 Y: 6527573.7726	157,02
39.	lkr40	5+640	6,5	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703702.9683 Y: 6527559.5754	157,21
	lkr40'					X: 5703708.0825 Y: 6527556.1528	157,24
40.	lkr41	5+702	7,0	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703754.4416 Y: 6527525.1356	157,62
	lkr41'					X: 5703760.1415 Y: 6527521.3137	157,69
41.	lkr42	5+721	6,5	400	778/3	X: 5703770.1905	157,75

					/0005 Kuźnica Błońska	Y: 6527514.5868	
	lkr42'					X: 5703775.2951 Y: 6527511.1724	157,78
42.	lkr43	5+738	5,5	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703784.6929 Y: 6527504.8942	157,82
	lkr43'					X: 5703789.1599 Y: 6527501.8939	157,84
43.	lkr44	5+745	3,5	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703791.619 Y: 6527500.2482	157,86
	lkr44'					X: 5703794.1041 Y: 6527498.5851	157,88
44.	lkr45	5+831	7,0	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703861.4687 Y: 5703861.4687	158,33
	lkr45'					X: 5703867.2306 Y: 6527449.6468	158,37
45.	lkr46	5+840	3,5	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703870.4538 Y: 6527447.4902	158,39
	lkr46'					X: 5703872.9486 Y: 6527445.8205	158,40
46.	lkr47	5+861	6,5	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703887.197 Y: 6527436.3119	158,50
	lkr47'					X: 5703892.2989 Y: 6527432.8781	158,53
47.	lkr48	5+906	3,5	400	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703924.7821 Y: 6527411.0025	158,74
	lkr48'					X: 5703927.2335 Y: 6527409.2916	158,75

48.	lkr49	4+434,5	31,0	300	778/3, 778/2 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5702669.3988 Y: 6528163.4817	148,33
	lkr49'					X: 5702700.7094 Y: 6528165.5524	148,43

wraz z wykonaniem w ciągu przepustów/rurociągów elementów kanalizacji deszczowych – 3 studni kanalizacyjnych, stanowiących urządzenia wodne, o następujących parametrach:

Tabela nr 5.

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja	Średnica studni	Nr działki/ obręb	Współrzędne geodezyjne	Wysokość studni [m]	Rzędna dna studni	Rzędna pokrywy studni
		[km drogi]	[mm]				Rz. dna [m n.p.m.]	Hp [m n.p.m.]
1.	St-2	4+888	1000	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703080.2495 Y: 6527976.9609	1,26	149,96	151,22
2.	St-3	5+938	1000	358 /0006 Kuźnica Zagrzebska	X: 5703957.8527 Y: 6527394.7817	1,26	158,27	159,53
3.	St-4	5+053	1000	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703216.7326 Y: 6527884.272	0,86	151,84	152,70

wraz z wykonaniem 9 szt. odparowników w postaci rowów trapezowych ziemnych o wymiarach 5,0 x 2,0 m i głębokości 1,0 m, w następujących lokalizacjach:

Tabela nr 6.

<i>Lp.</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Lokalizacja</i> <i>[km drogi]</i>	<i>Długość x</i> <i>szerokość x</i> <i>głębokość</i> <i>[m]</i>	<i>Nr działki/ obręb</i>	<i>Współrzędne</i> <i>geodezyjne</i>
1.	O1	1+360	5,0 m x 2,0 m x 1,0 m	1077 /0003 Klonowa I	X: 5699785.3184 Y: 6528868.8588
		1+365			X: 5699789.4231 Y: 6528871.7139
2.	O2	1+575	5,0 m x 2,0 m x 1,0 m	409 /0004 Klonowa II	X: 5699981.046 Y: 6528925.7962
		1+580			X: 5699986.0454 Y: 6528925.8714
3.	O3	1+650	5,0 m x 2,0 m x 1,0 m	409 /0004 Klonowa II	X: 5700056.1396 Y: 6528927.4522
		1+655			X: 5700061.1354 Y: 6528927.657
4.	O4	1+800	5,0 m x 2,0 m x 1,0 m	409 /0004 Klonowa II	X: 5700203.8643 Y: 6528917.7125
		1+805			X: 5700208.78 Y: 6528916.7982
5.	O5	1+899	5,0 m x 2,0 m x 1,0 m	409 /0004 Klonowa II	X: 5700300.521 Y: 6528898.3289
		1+904			X: 5700305.3518 Y: 6528897.0395
6.	O6	2+084	5,0 m x 2,0 m x 1,0 m	409 /0004 Klonowa II	X: 5700466.2158 Y: 6528831.1161
		2+089			X: 5700469.6314 Y: 6528827.4642

7.	O7	2+246	5,0 m x 2,0 m x 1,0 m	409 /0004 Klonowa II	X: 5700593.1981 Y: 6528737.2741
		2+251			X: 5700598.0466 Y: 6528736.0524
8.	O8	2+447	5,0 m x 2,0 m x 1,0 m	409 /0004 Klonowa II	X: 5700788.2853 Y: 6528684.639
		2+452			X: 5700793.0974 Y: 6528683.2823
9.	O9	3+398	5,0 m x 2,0 m x 1,0 m	409 /0004 Klonowa II	X: 5701687.6292 Y: 6528389.7736
		3+403			X: 5701691.878 Y: 6528387.1378

oraz z wykonaniem 11 szt. przepustów pod korpusem drogowym o następujących parametrach:

Tabela nr 7.

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja [km drogi]	Średnica, długość [mm, m]	Umocnienie	Nr działki/ obręb	Współrzędne geodezyjne	Rzędne wlot wylot [m n.p.m.]
1.	P1	0+560	Ø 600 mm, L= 6,5 m	ścianki czołowe oraz wlot i wylot umocniony płytą chodnikową na podpłycie cementowo - piaskowej	1155 /0003 Klonowa I	X: 5699009.1452 Y: 6528778.0986	159,28
	P1'					X: 5699008.9144 Y: 6528771.7026	159,21
2.	P2	1+037	Ø 400 mm, L= 6,5 m	ścianki czołowe oraz wlot i wylot umocniony płytą chodnikową na podpłycie cementowo - piaskowej	1077 /0003 Klonowa I 324 /0004 Klonowa II	X: 5699485.7224 Y: 6528768.9545	158,44
	P2'					X: 5699486.4709 Y: 6528762.5985	158,37
3.	P3	2+598	Ø 500 mm, L= 6,0 m	ścianki czołowe oraz wlot i wylot	409 /0004 Klonowa II	X: 5700934.6464 Y: 6528651.833	158,56

	P3'			umocniony płytą chodnikową na podypce cementowo - piaskowej		X: 5700933.0321 Y: 6528646.1646	158,50
4.	P4	2+625	Ø 500 mm, L= 6,0 m	ścianki czołowe oraz wlot i wylot umocniony płytą chodnikową na podypce cementowo - piaskowej	409 /0004 Klonowa II	X: 5700960.9523 Y: 6528644.2449	158,36
	P4'					X: 5700959.3312 Y: 6528638.5651	158,30
5.	P5	3+294	Ø 500 mm, L= 6,0 m	ścianki czołowe oraz wlot i wylot umocniony płytą chodnikową na podypce cementowo - piaskowej	409 /0004 Klonowa II	X: 5701600.2287 Y: 6528449.2546	154,80
	P5'					X: 5701598.4043 Y: 6528443.6106	154,74
6.	P6	3+700	Ø 500 mm, L= 6,0 m	ścianki czołowe oraz wlot i wylot umocniony płytą chodnikową na podypce cementowo - piaskowej	778/1 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5701958.0367 Y: 6528257.2851	154,46
	P6'					X: 5701959.9668 Y: 6528262.8565	154,40
7.	P7	3+811	Ø 500 mm, L= 6,0 m	ścianki czołowe oraz wlot i wylot umocniony płytą chodnikową na podypce cementowo - piaskowej	778/1 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5702067.7155 Y: 6528241.1616	153,57
	P7'					X: 5702067.1082 Y: 6528235.302	153,51
8.	P8	5+083	Ø 500 mm, L= 6,5 m	ścianki czołowe oraz wlot i wylot umocniony płytą chodnikową na podypce cementowo - piaskowej	778/3 /0005 Kuźnica Błońska	X: 5703245.6928 Y: 6527874.072	152,08
	P8'					X: 5703242.1437 Y: 6527868.7462	152,01
9.	P9	5+510	Ø 600 mm, L= 6,5 m	ścianki czołowe oraz wlot i wylot	778/3 /0005 Kuźnica	X: 5703598.2431 Y: 6527630.7025	155,90

	P9'			umocniony płytą chodnikową na podypce cementowo - piaskowej	Błońska	X: 5703600.3107 Y: 5703600.3107	155,83
10.	P10	5+998	Ø 400 mm, L= 6,5 m	ścianki czołowe oraz wlot i wylot umocniony płytą chodnikową na podypce cementowo - piaskowej	358 /0006 Kuźnica Zagrzebska	X: 5703938.7732 Y: 6527334.1802	159,15
	P10'					X: 5703945.0016 Y: 6527332.7082	159,08
11.	P11	2+122	Ø 500 mm, L= 6,0 m	ścianki czołowe oraz wlot i wylot umocniony płytą chodnikową na podypce cementowo - piaskowej	409 /0004 Klonowa II	X: 5700498.0625 Y: 6528809.2221	161,40
	P11'					X: 5700493.7214 Y: 6528805.2274	161,34

c) wykonaniu urządzeń wodnych - 3 wylotów wód deszczowych pochodzących z części zlewni drogowej w następujących lokalizacjach i o parametrach:

Tabela nr 8.

Lp.	Oznaczenie /rodzaj	Średnica [mm]	Lokalizacja [km drogi]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Odbiornik	Współrzędne geodezyjne	Nr działki/ obręb
1.	LR2 /wylot korytka betonowego	rów otwarty o szer. dna b=0,4 m	1+010	158,34	rzeka Klonówka	X: 5699458.8508 Y: 6528760.3164	1077 /0003 Klonowa I 324 /0004 Klonowa II
2.	lkr49 /wylot przepustu	300	4+419	148,32	rzeka Łużyca	X: 5702700.7094 Y: 6528165.5524	778/2 /0005 Kuźnica Błońska
3.	Wu-1 /przykanalik wpustu deszczowego	200	5+919	158,90	rów otwarty LR10'-LR10	X: 5703936.0255 Y: 6527403.7285	778/3 /0005 Kuźnica Błońska

2. **Usługę wodną** – polegającą na odprowadzaniu do ziemi/rowu i do wód – rzeki Klonówki i Łużycy wód opadowych i roztopowych pochodzących z odcinków projektowanej przebudowy drogi gminnej poprzez projektowane wyloty w ilościach:

Tabela nr 9.

Nazwa wylotu	Powierzchnia zlewni		Ilość wód	
	rzeczywista	zredukowana	Q_{max}	$Q_{\text{śr. roczne}}$
	[ha]	[ha]	[m³/s]	[m³/rok]
LR2	0,0196	0,0163	0,002	84,4
lkr49	0,1368	0,1094	0,014	568,3
Wu-1	0,0374	0,0311	0,004	161,6

o dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń:

substancji ropopochodnych < 15 mg/dm³

zawiesina ogólna < 100 mg/dm³

Czas wyrażony w dniach, kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód wynosi maksymalnie 156 dni w roku.

Wobec powyższego proszę umieścić obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. BIP, tablica ogłoszeń) na okres 14 dni.

Po upływie ww. terminu proszę o zwrot obwieszczenia wraz z adnotacją potwierdzającą termin wywieszenia na tablicy ogłoszeń, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Treść decyzji udostępnia się na Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich z dniem 22 czerwca 2023 r.

Z-ca Dyrektora
Adam Nowak
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Klonowa
(ePuap: /s4x33f0tvm/SkrytkaESP)
2. Starostwo Powiatowe w Sieradzu
(ePUAP: /pzsieradz/SkrytkaESP)
3. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a