

OBWIESZCZENIE
(zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego)

Na podstawie art. 401 ust. 3, art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1094 z późn.), art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 26 lutego 2024 r. zostało wydane pozwolenie wodnoprawne dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz na:

1. wykonanie urządzeń wodnych – 2 szt. wylotów urządzeń kanalizacyjnych z zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej, służących do odprowadzania opadów atmosferycznych z powierzchni drogi powiatowej Nr 1708E, tj.:
 - 1.1. wylotu W-1 do rowu drogowego przy drodze DG1708E: średnica 315 mm, rzędna wylotu - 172,20 m n.p.m. (działka ewidencyjna nr 883, obręb Brąszewice, współrzędne lokalizacji w układzie odniesienia PL-ETRF2000: Y:6530434.11; X:5707623.88),
 - 1.2. wylotu W-2 do rowu drogowego przy drodze DG114133E: średnica 400 mm, rzędna wylotu - 171,50 m n.p.m. (działka ewidencyjna nr 898, obręb Brąszewice, współrzędne lokalizacji w układzie odniesienia PL-ETRF2000: Y:6530688.80; X:5707881.86),
2. przebudowę urządzeń wodnych, tj. rowów przydrożnych na potrzeby odwodnienia drogi powiatowej Nr 1708E, obejmującą:
 - 2.1. likwidację otwartego rowu RI-1 (strona prawa) od km 0+000 do km 0+127 na długości 130 m (działki nr 883, 884, 1205, obręb Brąszewice, współrzędne lokalizacji w układzie odniesienia PL-ETRF2000: początek Y:6530453.19; X:5707608.87, koniec Y:6530542.87; X:5707939.42),
 - 2.2. przebudowę otwartego rowu R-2 (storna lewa) od km 0+000 do km 0+490 (współrzędne lokalizacji w układzie odniesienia PL-ETRF2000: początek Y:6530430.71; X:5707621.46, koniec Y:6530542.87; X:5707939.42), polegającą na:
 - wykonaniu otwartego rowu R-2 od km 0+000 do km 0+279,5 (parametry projektowane: szerokość dna 0,4 m, nachylenie skarp: 1:1-1:1,5, głębokość min. 0,5 m) – położonego na działkach nr 883, 880/2, obręb Brąszewice (współrzędne lokalizacji w układzie odniesienia PL-ETRF2000: początek Y:6530430.71; X:5707621.46, koniec Y:6530621.07; X:5707823.08),
 - likwidacji otwartego rowu RI-2 od km 0+279,5 do km 0+490 na długości 210,5 m (działki nr 883, 881, obręb Brąszewice, współrzędne lokalizacji w układzie odniesienia PL-ETRF2000: początek Y:6530621.07; X:5707823.08, koniec Y:6530542.87; X:5707939.42),
 - 2.3. przebudowę otwartego rowu R-3 (storna prawa) od km 0+000 do km 2+000 (współrzędne lokalizacji w układzie odniesienia PL-ETRF2000: początek Y:6530688.80; X:5707881.86, koniec Y:6529858.58; X:5708298.50), polegającą na:

- likwidacji otwartego rowu RI-3 od km 0+346 do km 0+401 na długości 55,0 m (działki nr 881, 883, 898, obręb Brąszewice, współrzędne lokalizacji w układzie odniesienie PL-ETRF2000: początek Y:6530688.80; X:5707881.86, koniec Y:6530626.72; X:5707908.26),
- wykonaniu otwartego rowu R-3 od km 0+346 do km 1+265 na długości 919,0 m (parametry projektowane: szerokość dna 0,4 m, nachylenie skarp: 1:1-1:1,5, głębokość min. 0,5 m) – położonego na działkach nr 881, 266, 265/2, 265/1, 264, 263/4, 263/3, 263/1, 262, obręb Brąszewice (współrzędne lokalizacji w układzie odniesienie PL-ETRF2000: początek Y:6530626.72; X:5707908.26, koniec Y:6529858.58; X:5708298.50) wraz z wykonaniem przepustów w rowie pod zajazdy, o których mowa w tabeli nr 1 poniżej,

Tabela nr 1

Km zajazdu/ strona	Średnica [mm]	Długość [m]	Nr działki	Rzędna wlotu [m n.p.m.]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne PL-ETRF 2000 (wlot)		Współrzędne PL-ETRF 2000 (wylot)	
						Y	X	Y	X
0+422,86	400	12	881	172,17	172,13	6530602.08	5707920.88	6530612.83	5707915.54
0+464,97	400	30	881, 264	172,35	172,23	6530561.87	5707942.09	6530588.16	5707928.27
0+491,75	400	10	881, 263/3	172,44	172,40	6530541.70	5707952.28	6530550.66	5707947.83
0+516,79	400	21	881, 263/3, 263/1	172,55	172,46	6530519.05	5707963.53	6530537.94	5707954.15
0+585,50	400	12	881	172,85	172,80	6530456.90	5707994.54	6530467.59	5707989.08
0+620,92	400	10	881	172,99	172,95	6530426.00	5708009.74	6530434.95	5708005.29
0+658,34 0+662,34	400	13	881	173,18	173,11	6530389.66	5708028.28	6530401.22	5708022.33
0+693,79	400	10	881	173,35	173,29	6530361.21	5708042.87	6530370.13	5708038.36
0+715,30 0+733,30	400	31	881	173,56	173,40	6530324.32	5708061.93	6530351.89	5708047.74
0+774,56	400	12	881	173,77	173,71	6530288.51	5708080.32	6530299.20	5708074.87
0+803,88	400	10	881	173,91	173,86	6530263.26	5708093.19	6530272.16	5708088.65
0+822,15	400	10	881	174,00	173,95	6530246.94	5708101.43	6530255.86	5708096.93
0+851,24	400	10	881	174,14	174,09	6530221.01	5708114.63	6530229.93	5708110.10
0+867,85	400	10	881	174,22	174,17	6530206.22	5708122.17	6530215.13	5708117.63
0+901,00	400	10	881	174,38	174,33	6530176.64	5708137.14	6530185.55	5708132.60
0+930,52	400	12	881	174,52	174,47	6530149.44	5708150.98	6530160.13	5708145.52
0+956,98	400	12	881	174,65	174,49	6530125.84	5708162.94	6530136.56	5708157.55
0+985,82	400	12	881	174,80	174,74	6530100.12	5708176.00	6530110.81	5708170.55
1+007,23	400	10	881	174,90	174,85	6530081.90	5708185.18	6530090.83	5708180.70
1+032,27 1+050,88 1+063,32	500	42	881	175,20	174,95	6530030.99	5708211.03	6530068.49	5708192.01
1+101,06	400	12	881	175,38	175,33	6529997.36	5708228.15	6530008.07	5708222.73
1+157,38	400	12	881	175,61	175,56	6529947.14	5708253.63	6529957.83	5708248.18
1+183,47 1+189,98 1+201,49	400	28	881	175,79	175,67	6529908.73	5708273.27	6529933.64	5708260.45
1+234,98	400	10	881	175,93	175,89	6529878.82	5708288.32	6529887.74	5708283.82
1+253,00	400	10	881	176,01	175,96	6529862.72	5708296.43	6529871.66	5708291.95

2.4. wykonanie otwartego rowu R-4 od km 1+319 do km 2+000 na długości 681,0 m (parametry projektowane: szerokość dna 0,4 m, nachylenie skarp: 1:1-1:1,5, głębokość min. 0,5 m) – położonego na działce nr 881, obręb Brąszewice (współrzędne lokalizacji w układzie odniesienie PL-ETRF2000: początek Y:6529807.38; X:5708324.29, koniec Y:6529200.07; X:5708633.62) wraz z wykonaniem przepustów w rowie pod zajazdy, o których mowa w tabeli nr 2 poniżej,

Tabela nr 2

Km zjazdu/ strona	Średnica [mm]	Długość [m]	Nr działki	Rzędna wlotu [m n.p.m.]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne PL-ETRF 2000 (wlot)		Współrzędne PL-ETRF 2000 (wylot)	
						Y	X	Y	X
1+337,44	400	10	881	175,64	175,60	6529796.34	5708329.98	6529787.45	5708334.57
1+361,24 1+365,99	400	16	881	175,55	175,49	6529774.83	5708341.09	6529760.61	5708348.42
1+416,73	400	16	881	175,24	175,18	6529729.24	5708364.61	6529715.02	5708371.95
1+443,56	400	10	881	175,01	174,97	6529702.26	5708378.53	6529692.93	5708383.35
1+499,18 1+507,55	400	18	881	175,01	174,94	6529652.34	5708404.12	6529636.60	5708412.16
1+562,59 1+567,07	400	14	881	174,76	174,70	6529595.81	5708432.92	6529583.32	5708439.25
1+598,35	400	10	881	174,62	174,58	6529564.15	5708449.05	6529555.25	5708453.60
1+624,89	400	10	881	174,51	174,48	6529540.51	5708461.12	6529531.59	5708465.62
1+644,02	400	10	881	174,44	174,40	6529523.44	5708469.77	6529514.77	5708474.20
1+676,72	400	10	881	174,30	174,26	6529494.29	5708484.62	6529485.39	5708489.16
1+702,82	400	10	881	174,18	174,13	6529471.08	5708496.48	6529462.18	5708501.02
1+723,29	400	10	881	174,07	174,02	6529452.86	5708505.77	6529443.96	5708510.31
1+755,83	400	10	881	173,92	173,88	6529424.07	5708520.46	6529414.72	5708525.23
1+791,03	400	13	881	173,76	173,70	6529393.81	5708535.89	6529382.24	5708541.79
1+810,20	400	12	881	173,67	173,61	6529375.64	5708545.16	6529366.28	5708549.93
1+916,97	400	12	881	173,45	173,42	6529270.16	5708598.27	6529280.93	5708592.96
1+983,17	400	12	881	173,59	173,56	6529210.87	5708627.72	6529221.64	5708622.42

3. przebudowę urządzeń melioracji wodnych, tj. przepustów, stanowiących element konstrukcyjny rowów melioracyjnych, umieszczonych pod koroną drogi powiatowej Nr 1708E, obejmującą;
 - 3.1. rozbiórkę istniejącego przepustu w km 0+150,28 na działce nr 883, obręb Brąszewice i wykonanie nowego przepustu w km 0+153,65, średnica przepustu $\varnothing$ 80 cm, długość 12 m, rzędna wlotu 171,36 m n.p.m., rzędna wylotu 171,30 m n.p.m. na działce nr 883, obręb Brąszewice (współrzędne lokalizacji w układzie odniesienia PL-ETRF2000: wlot Y:6530541.36; X:5707728.07, wylot Y:6530549.65; X:5707719.38),
 - 3.2. rozbiórkę istniejącego przepustu w km 1+872,57 na działce nr 881, obręb Brąszewice i wykonanie nowego przepustu w km 1+872,57, średnica przepustu $\varnothing$ 80 cm, długość 12 m, rzędna wlotu 171,36 m n.p.m., rzędna wylotu 171,30 m n.p.m. na działce nr 881, obręb Brąszewice (współrzędne lokalizacji w układzie odniesienia PL-ETRF2000: wlot Y:6529316.55; X:5708575.29, wylot Y:6529308.83; X: 5708566.11),
4. usługi wodne, obejmujące odprowadzanie do urządzeń wodnych, tj. rowów przydrożnych drogi powiatowej i gminnej - wód opadowych i roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, pochodzących z odcinkowego odwodnienia drogi powiatowej Nr 1708E, poprzez wyloty urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w pkt 1., w ilości i z powierzchni zlewni, określonych odrębnie dla każdego wylotu, tj.:
 - 4.1. dla wylotu W-1 do rowu przy drodze DG1708E:
 - ilość maksymalna w m^3 na sekundę - $Q_{\text{max.s}} = 0,015 \text{ m}^3/\text{s}$,
 - ilość średnia w m^3 na rok - $Q_{\text{śr.rocne}} = 626 \text{ m}^3/\text{rok}$,
 - powierzchnia rzeczywista zlewni – $F_{\text{rz}} = 0,145 \text{ ha}$,
 - powierzchnia zredukowana zlewni – $F_{\text{zr}} = 0,104 \text{ ha}$,
 - 4.2. dla wylotu W-2 do rowu przy drodze DG114133E:
 - ilość maksymalna w m^3 na sekundę - $Q_{\text{max.s}} = 0,083 \text{ m}^3/\text{s}$,
 - ilość średnia w m^3 na rok - $Q_{\text{śr.rocne}} = 4925 \text{ m}^3/\text{rok}$,
 - powierzchnia rzeczywista zlewni – $F_{\text{rz}} = 1,006 \text{ ha}$,
 - powierzchnia zredukowana zlewni – $F_{\text{zr}} = 0,821 \text{ ha}$.

Od wydanego pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa, służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne obwieszczenie.

Przepis art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - stanowi że jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

Ponadto w myśl art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - do pozwolenia wodnoprawnego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a więc niezwłocznie po jego wydaniu – organ podaje do publicznej wiadomości informacje o jego wydaniu i o możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tego pozwolenia wodnoprawnego. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z powyższym proszę o możliwie jak najszybsze podanie do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia przez urząd starostwa powiatowego i urząd gminy na okres 14 dni.

Po upływie ww. terminu proszę o zwrot obwieszczenia do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz wraz z adnotacją potwierdzającą sposób i termin jego upublicznienia.

Treść pozwolenia wodnoprawnego udostępnia się na Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich z dniem 28 lutego 2024 r.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Brąszewice,
ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice,
(ePUAP: /ug_braszewice/SkrytkaESP),
2. Starostwo Powiatowe w Sieradzu,
Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz,
(ePUAP: /pzsieradz/SkrytkaESP),
3. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.