

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 9 sty 2025

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Sieradzu
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu SIR4427A z dnia 20 wrz 2024

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji SIR4427A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

98-235 Włocin, dz. nr 17/8, obr. 0046, gm. Błaszki, pow. sieradzki

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_HLNV	53	PEM	7106 W	0°	0-10°	800 MHz
2	11_HLNV	53	PEM	9592 W	0°	2-12°	1800 MHz
3	11_HLNV	53	PEM	10184 W	0°	2-12°	2100 MHz
4	12_GT	53	PEM	2026 W	0°	0-10°	900 MHz
5	21_HLNV	53	PEM	800 W	120°	0-10°	800 MHz
6	21_HLNV	53	PEM	864 W	120°	2-12°	1800 MHz
7	21_HLNV	53	PEM	916 W	120°	2-12°	2100 MHz
8	22_GT	53	PEM	456 W	120°	0-10°	900 MHz
9	31_HLNV	53	PEM	7106 W	245°	0-10°	800 MHz
10	31_HLNV	53	PEM	9592 W	245°	2-12°	1800 MHz
11	31_HLNV	53	PEM	10184 W	245°	2-12°	2100 MHz
12	32_GT	53	PEM	2026 W	245°	0-10°	900 MHz
13	RL1	49,8	PEM	8822 W	68°		80 GHz, 23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HLNV	53	PEM	7106 W	0°	0-10°	800 MHz
2	11_HLNV	53	PEM	9592 W	0°	2-12°	1800 MHz
3	11_HLNV	53	PEM	10184 W	0°	2-12°	2100 MHz
4	12_GT	53	PEM	3039 W	0°	0-10°	900 MHz
5	21_HLNV	53	PEM	7106 W	120°	0-10°	800 MHz
6	21_HLNV	53	PEM	9592 W	120°	2-12°	1800 MHz
7	21_HLNV	53	PEM	10184 W	120°	2-12°	2100 MHz
8	22_GT	53	PEM	3039 W	120°	0-10°	900 MHz
9	31_HLNV	53	PEM	7106 W	245°	0-10°	800 MHz
10	31_HLNV	53	PEM	9592 W	245°	2-12°	1800 MHz
11	31_HLNV	53	PEM	10184 W	245°	2-12°	2100 MHz
12	32_GT	53	PEM	3039 W	245°	0-10°	900 MHz
13	RL1	49,8	PEM	8822 W	68°		80 GHz, 23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OS/0007/25 z dnia 7 sty 2025, Nr akredytacji PCA – AB 1810.

Koordinator OŚ



Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez

Data: 2025.01.09 13:42:15 CET