

Zgłoszenie 2/2011

PLAY

Warszawa, 2011-02-16

Prowadzący instalację

P4 Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02 – 677 Warszawa

adres do korespondencji:

3GNS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Tasmowa 7,
02-677 Warszawa

WPLYNĘŁO
Kancelaria Ogólna
Starostwo Powiatowe w Sieradzu

dnia 17-02-2011

znak sprawy 2957

ilość załączników

podpis

Wpłynęło dnia 17.02.2011

Znak sprawy 205

Podpis

Starostwo Powiatowe w Sieradzu
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. SIR3301_A

Zgodnie z wymogami

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 879)

i
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 880)

oraz

na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami)

P4 Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie zgłasza instalację wytwarzającą pole elektromagnetyczne:

Wojska Polskiego 41/45, 98-200 Sieradz, gm. Sieradz, pow. sieradzki

Załączniki:

- Formularz zgłoszenia stacji SIR3301_A wraz z załącznikiem

Z poważaniem
Koordynator OŚ

Michał Napłoszek

Pełnomocnik
P4 Sp. z o.o.
tel.

Do wiadomości: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny



FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

Starostwo Powiatowe w Sieradzu
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
98-200 Sieradz
pl. Wojewódzki 3

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację
SIR3301_A (zgłoszenie nr 1)

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja.
woj. ŁÓDZKIE, pow. sieradzki, gm. Sieradz 5.1.10.18.14.01.1

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z o.o., ul Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
Wojska Polskiego 41/45, 98-200 Sieradz

6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.
Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

Antena sektorowa A: 3133W
Antena sektorowa B: 3133W
Antena sektorowa C: 3133W
Antena sektorowa G: 995W
Antena sektorowa H: 995W
Antena sektorowa I: 995W
Antena sektorowa K: 995W
Antena sektorowa L: 995W
Antena sektorowa M: 995W
Radiolinia RL1: 1995W
Radiolinia RL2: 347W
Radiolinia RL3: 389W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.

12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia

LP 1. Współrzędne geograficzne anten instalacji:
Antena sektorowa A: (18°43'17.9"E, 51°36'00.3"N)
Antena sektorowa B: (18°43'17.9"E, 51°36'00.3"N)
Antena sektorowa C: (18°43'17.9"E, 51°36'00.3"N)
Antena sektorowa G: (18°43'18.0"E, 51°36'00.3"N)
Antena sektorowa H: (18°43'18.0"E, 51°36'00.3"N)
Antena sektorowa I: (18°43'18.0"E, 51°36'00.3"N)
Antena sektorowa K: (18°43'17.9"E, 51°36'00.3"N)
Antena sektorowa L: (18°43'17.9"E, 51°36'00.3"N)
Antena sektorowa M: (18°43'17.9"E, 51°36'00.3"N)
Radiolinia RL1: (18°43'17.9"E, 51°36'00.3"N)
Radiolinia RL2: (18°43'17.9"E, 51°36'00.3"N)
Radiolinia RL3: (18°43'17.9"E, 51°36'00.3"N)

LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: 18GHz, 2100MHz, 32GHz, 900MHz
LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: Antena sektorowa A: 53,80m Antena sektorowa B: 53,80m Antena sektorowa C: 53,80m Antena sektorowa G: 53,80m Antena sektorowa H: 53,80m Antena sektorowa I: 53,80m Antena sektorowa K: 53,80m Antena sektorowa L: 53,80m Antena sektorowa M: 53,80m Radiolinia RL1: 54,00m Radiolinia RL2: 55,00m Radiolinia RL3: 55,00m
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena sektorowa A: 3133W Antena sektorowa B: 3133W Antena sektorowa C: 3133W Antena sektorowa G: 995W Antena sektorowa H: 995W Antena sektorowa I: 995W Antena sektorowa K: 995W Antena sektorowa L: 995W Antena sektorowa M: 995W Radiolinia RL1: 1995W Radiolinia RL2: 347W Radiolinia RL3: 389W
LP 5.	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena sektorowa A: azymut 100°, pochylenie 0-10° Antena sektorowa B: azymut 220°, pochylenie 0-10° Antena sektorowa C: azymut 320°, pochylenie 0-10° Antena sektorowa G: azymut 100°, pochylenie 0-14° Antena sektorowa H: azymut 220°, pochylenie 0-14° Antena sektorowa I: azymut 320°, pochylenie 0-14° Antena sektorowa K: azymut 100°, pochylenie 0-14° Antena sektorowa L: azymut 220°, pochylenie 0-14° Antena sektorowa M: azymut 320°, pochylenie 0-14° Radiolinia RL1: azymut 90° +/-30°, pochylenie 0° Radiolinia RL2: azymut 199° +/-30°, pochylenie 0° Radiolinia RL3: azymut 232° +/-30°, pochylenie 0°
LP 6.	Dla anteny Antena sektorowa A miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena sektorowa B miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena sektorowa C miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena sektorowa G miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena sektorowa H miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena sektorowa I miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena sektorowa K miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki

	promieniowania, Dla anteny Antena sektorowa L miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena sektorowa M miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DZ. U. 2010, nr 213, poz. 1397), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
LP 7.	Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – jako załącznik (raport z pomiarów)
13. Miejscowość, data: Warszawa, 2011-02-16 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Podpis: 	
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia 24. 02. 2011 r.	Numer zgłoszenia 2

Pełnomocnik
 P4-Sn-3-0000

STAROSTWO POWIATOWE
 w SIERADZU
 Pl. Wojewódzki 3
 98-200 SIERADZ