

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 13.06.2025

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Sieradzu
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla SIR3314A z dnia 30.08.2021

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla SIR3314A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

98-200 Kobierzynko, dz. nr 122/2, gm. Wróblew, pow. sieradzki

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość

1	11_LV	59	PEM	3720 W	30°	0-10°	800 MHz
2	11_LV	59	PEM	6027 W	30°	2-12°	1800 MHz
3	12_NV	59	PEM	3720 W	30°	0-10°	800 MHz
4	12_NV	59	PEM	6548 W	30°	2-11°	2100 MHz
5	13_GT	59	PEM	2026 W	30°	0-10°	900 MHz
6	21_DLV	59	PEM	3720 W	120°	0-10°	800 MHz
7	21_DLV	59	PEM	6027 W	120°	2-12°	1800 MHz
8	22_NV	59	PEM	3720 W	120°	0-10°	800 MHz
9	22_NV	59	PEM	6548 W	120°	2-11°	2100 MHz
10	23_T	59	PEM	2026 W	120°	0-10°	900 MHz
11	31_LV	59	PEM	3720 W	210°	0-10°	800 MHz
12	31_LV	59	PEM	6027 W	210°	2-12°	1800 MHz
13	32_NV	59	PEM	3720 W	210°	0-10°	800 MHz
14	32_NV	59	PEM	6548 W	210°	2-12°	2100 MHz
15	33_GT	59	PEM	2026 W	210°	0-10°	900 MHz
16	41_GT	59	PEM	2026 W	300°	0-10°	900 MHz
17	42_LV	59	PEM	3720 W	300°	0-10°	800 MHz
18	42_LV	59	PEM	6027 W	300°	2-12°	1800 MHz
19	43_NV	59	PEM	3720 W	300°	0-10°	800 MHz
20	43_NV	59	PEM	6548 W	300°	2-11°	2100 MHz
21	RL1	56,7	PEM	7524 W	19°		80 GHz, 23 GHz
22	RL2	57	PEM	5888 W	107°		23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_LV	59	PEM	3720 W	30°	0-10°	800 MHz
2	11_LV	59	PEM	6027 W	30°	2-12°	1800 MHz
3	12_NV	59	PEM	3720 W	30°	0-10°	800 MHz
4	12_NV	59	PEM	6548 W	30°	2-12°	2100 MHz
5	13_GT	59	PEM	3039 W	30°	0-10°	900 MHz
6	21_DLV	59	PEM	3720 W	120°	0-10°	800 MHz
7	21_DLV	59	PEM	5022 W	120°	2-12°	1800 MHz
8	22_NV	59	PEM	3720 W	120°	0-10°	800 MHz
9	22_NV	59	PEM	6548 W	120°	2-12°	2100 MHz
10	23_T	59	PEM	3039 W	120°	0-10°	900 MHz
11	31_LV	59	PEM	3720 W	210°	0-10°	800 MHz
12	31_LV	59	PEM	6027 W	210°	2-12°	1800 MHz
13	32_NV	59	PEM	3720 W	210°	0-10°	800 MHz
14	32_NV	59	PEM	6548 W	210°	2-12°	2100 MHz
15	33_GT	59	PEM	3039 W	210°	0-10°	900 MHz
16	41_GT	59	PEM	2026 W	300°	0-10°	900 MHz
17	42_LV	59	PEM	3720 W	300°	0-10°	800 MHz
18	42_LV	59	PEM	6027 W	300°	2-12°	1800 MHz
19	43_NV	59	PEM	3720 W	300°	0-10°	800 MHz
20	43_NV	59	PEM	6548 W	300°	2-12°	2100 MHz
21	RL1	56,7	PEM	10455 W	19°		80 GHz, 23 GHz
22	RL2	57	PEM	25704 W	107°		23 GHz

23	RL3	57	PEM	42323 W	306°	80 GHz, 23 GHz
----	-----	----	-----	---------	------	----------------

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 16/06/OŚ/2025-P4-W z dnia 06.06.2025, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordinator OŚ

Signature Not Verified

Dokument podpisany
przez

Data: 2025.06.13 12:42:26
CEST

