

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 09.07.2025

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Sieradzu
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla SIR3314A z dnia 13.06.2025

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla SIR3314A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

98-200 Kobierzynko, dz. nr 122/4, obr. 0012, gm. Wróblew, pow. sieradzki

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11 LV	59	PEM	3720 W	30°	0-10°	800 MHz
2	11 LV	59	PEM	6027 W	30°	2-12°	1800 MHz
3	12 NV	59	PEM	3720 W	30°	0-10°	800 MHz
4	12 NV	59	PEM	6548 W	30°	2-12°	2100 MHz
5	13 GT	59	PEM	3039 W	30°	0-10°	900 MHz
6	21 DLV	59	PEM	3720 W	120°	0-10°	800 MHz
7	21 DLV	59	PEM	5022 W	120°	2-12°	1800 MHz
8	22 NV	59	PEM	3720 W	120°	0-10°	800 MHz
9	22 NV	59	PEM	6548 W	120°	2-12°	2100 MHz
10	23 T	59	PEM	3039 W	120°	0-10°	900 MHz
11	31 LV	59	PEM	3720 W	210°	0-10°	800 MHz
12	31 LV	59	PEM	6027 W	210°	2-12°	1800 MHz
13	32 NV	59	PEM	3720 W	210°	0-10°	800 MHz
14	32 NV	59	PEM	6548 W	210°	2-12°	2100 MHz
15	33 GT	59	PEM	3039 W	210°	0-10°	900 MHz
16	41 GT	59	PEM	2026 W	300°	0-10°	900 MHz
17	42 LV	59	PEM	3720 W	300°	0-10°	800 MHz
18	42 LV	59	PEM	6027 W	300°	2-12°	1800 MHz
19	43 NV	59	PEM	3720 W	300°	0-10°	800 MHz
20	43 NV	59	PEM	6548 W	300°	2-12°	2100 MHz
21	RL1	56,7	PEM	10455 W	19°		80 GHz, 23 GHz
22	RL2	57	PEM	25704 W	107°		23 GHz
23	RL3	57	PEM	42323 W	306°		80 GHz, 23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11 LV	59	PEM	3674 W	30°	0-10°	800 MHz
2	11 LV	59	PEM	5905 W	30°	2-12°	1800 MHz
3	12 NV	59	PEM	3674 W	30°	0-10°	800 MHz
4	12 NV	59	PEM	6400 W	30°	2-12°	2100 MHz
5	13 GT	59	PEM	3001 W	30°	0-10°	900 MHz
6	21 DLV	59	PEM	3674 W	120°	0-10°	800 MHz
7	21 DLV	59	PEM	4920 W	120°	2-12°	1800 MHz
8	22 NV	59	PEM	3674 W	120°	0-10°	800 MHz
9	22 NV	59	PEM	6400 W	120°	2-12°	2100 MHz
10	23 T	59	PEM	3001 W	120°	0-10°	900 MHz
11	31 LV	59	PEM	3674 W	210°	0-10°	800 MHz
12	31 LV	59	PEM	5905 W	210°	2-12°	1800 MHz
13	32 NV	59	PEM	3674 W	210°	0-10°	800 MHz
14	32 NV	59	PEM	6400 W	210°	2-12°	2100 MHz
15	33 GT	59	PEM	3001 W	210°	0-10°	900 MHz
16	41 GT	59	PEM	2000 W	300°	0-10°	900 MHz
17	42 LV	59	PEM	3674 W	300°	0-10°	800 MHz
18	42 LV	59	PEM	5905 W	300°	2-12°	1800 MHz
19	43 NV	59	PEM	3674 W	300°	0-10°	800 MHz
20	43 NV	59	PEM	6400 W	300°	2-12°	2100 MHz
21	RL1	56,7	PEM	10455 W	19°		80 GHz, 23 GHz

22	RL2	57	PEM	8822 W	107°		80 GHz, 23 GHz
23	RL3	57	PEM	42323 W	257°		80 GHz, 23 GHz
24	RL4	57	PEM	42323 W	306°		80 GHz, 23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OS/0253/25 z dnia 02.07.2025, Nr akredytacji PCA - AB 1810.

Koordinator OŚ

kom. 790007699

Signature Not Verified

Dokument podpisany

Data: 2025.07.09 13:46:14
CEST