

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 08.08.2025

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Sieradzu
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu SIR4426B z dnia 13.06.2025

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji SIR4426B.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

98-235 Skalmierz, dz. nr 236/1, obr. 0040, gm. Błaszki, pow. sieradzki

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_DHLNV	53	PEM	3198 W	5°	0-10°	800 MHz
2	11_DHLNV	53	PEM	3454 W	5°	2-12°	1800 MHz
3	11_DHLNV	53	PEM	3666 W	5°	2-12°	2100 MHz
4	12_K	53	PEM	1823 W	5°	0-10°	900 MHz
5	21_DHLNV	53	PEM	266 W	125°	0-10°	800 MHz
6	21_DHLNV	53	PEM	288 W	125°	2-12°	1800 MHz
7	21_DHLNV	53	PEM	306 W	125°	2-12°	2100 MHz
8	22_K	53	PEM	152 W	125°	0-10°	900 MHz
9	31_DHLNV	53	PEM	7106 W	245°	0-10°	800 MHz
10	31_DHLNV	53	PEM	7674 W	245°	2-12°	1800 MHz
11	31_DHLNV	53	PEM	7128 W	245°	2-12°	2100 MHz
12	32_K	53	PEM	2026 W	245°	0-10°	900 MHz
13	RL1	50,5	PEM	32359 W	129°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DHLNV	53	PEM	7016 W	5°	0-10°	800 MHz
2	11_DHLNV	53	PEM	7518 W	5°	2-12°	1800 MHz
3	11_DHLNV	53	PEM	6966 W	5°	2-12°	2100 MHz
4	12_K	53	PEM	4000 W	5°	0-10°	900 MHz
5	21_DHLNV	53	PEM	7016 W	125°	0-10°	800 MHz
6	21_DHLNV	53	PEM	7518 W	125°	2-12°	1800 MHz
7	21_DHLNV	53	PEM	6966 W	125°	2-12°	2100 MHz
8	22_K	53	PEM	4000 W	125°	0-10°	900 MHz
9	31_DHLNV	53	PEM	7016 W	245°	0-10°	800 MHz
10	31_DHLNV	53	PEM	7518 W	245°	2-12°	1800 MHz
11	31_DHLNV	53	PEM	6966 W	245°	2-12°	2100 MHz
12	32_K	53	PEM	4000 W	245°	0-10°	900 MHz
13	RL1	50,5	PEM	32359 W	129°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OS/0307/25 z dnia 04.08.2025, Nr akredytacji PCA – AB 1810.

Koordinator OŚ

kom.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez

Data: 2025-08-08 15:14:12
CEST