

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 08.08.2025

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Sieradzu
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu SIR4445B z dnia 19.05.2025

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji SIR4445B.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

98-275 Gozdy, dz. nr 146, obr. 0007, gm. Brzeźnio, pow. sieradzki

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_DHLNV	53	PEM	3110 W	0°	0-10°	800 MHz
2	11_DHLNV	53	PEM	3358 W	0°	2-12°	1800 MHz
3	11_DHLNV	53	PEM	3564 W	0°	2-12°	2100 MHz
4	12_K	53	PEM	1773 W	0°	0-10°	900 MHz
5	21_DHLNV	53	PEM	1066 W	105°	0-10°	800 MHz
6	21_DHLNV	53	PEM	1152 W	105°	2-12°	1800 MHz
7	21_DHLNV	53	PEM	1222 W	105°	2-12°	2100 MHz
8	22_K	53	PEM	608 W	105°	0-10°	900 MHz
9	31_DHLNV	53	PEM	7106 W	240°	0-10°	800 MHz
10	31_DHLNV	53	PEM	9592 W	240°	2-12°	1800 MHz
11	31_DHLNV	53	PEM	9036 W	240°	2-12°	2100 MHz
12	32_K	53	PEM	2026 W	240°	0-10°	900 MHz
13	RL1	50,5	PEM	8822 W	63°		80 GHz, 23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DHLNV	53	PEM	7106 W	0°	0-10°	800 MHz
2	11_DHLNV	53	PEM	9592 W	0°	2-12°	1800 MHz
3	11_DHLNV	53	PEM	9036 W	0°	2-12°	2100 MHz
4	12_K	53	PEM	4052 W	0°	0-10°	900 MHz
5	21_DHLNV	53	PEM	7106 W	105°	0-10°	800 MHz
6	21_DHLNV	53	PEM	9592 W	105°	2-12°	1800 MHz
7	21_DHLNV	53	PEM	9036 W	105°	2-12°	2100 MHz
8	22_K	53	PEM	4052 W	105°	0-10°	900 MHz
9	31_DHLNV	53	PEM	7106 W	240°	0-10°	800 MHz
10	31_DHLNV	53	PEM	9592 W	240°	2-12°	1800 MHz
11	31_DHLNV	53	PEM	9036 W	240°	2-12°	2100 MHz
12	32_K	53	PEM	4052 W	240°	0-10°	900 MHz
13	RL1	50,5	PEM	8822 W	63°		80 GHz, 23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OS/0308/25 z dnia 04.08.2025, Nr akredytacji PCA – AB 1810.

Koordynator OŚ

kom.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przezData: 2025.08.08 15:14:39
CEST